

FICHA TÉCNICA

VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE INFLUENZA: VIGILANCIA ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)



La influenza es una enfermedad de notificación obligatoria, según el Decreto Supremo 158/2004, a través de la modalidad centinela. A partir de 2002, se implementa la vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI). Los objetivos de esta vigilancia son: el monitoreo de la evolución de la epidemia, su dispersión geográfica, tendencia y además conocer la circulación viral a nivel de los centinelas de atención primaria a través de los centinelas que tienen componente etiológico (23 centros de 42).

Se utiliza como **definición de caso ETI** a toda persona que consulta por enfermedad respiratoria tipo influenza: Fiebre \geq a 38,5°C axilar y tos, asociado a alguno de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea.

Además los centros centinelas con diagnóstico etiológico asociado, toman cada semana muestras respiratorias con un máximo de 10 pacientes que cumplan con la definición de caso (ETI) y que tengan de 0 hasta 3 días de evolución clínica desde el inicio de los síntomas. El estudio de laboratorio se realiza a través de las técnicas de Inmunofluorescencia, según la normativa.

Establecimientos centinela:

Cesfam Amador Neghme (Arica)
Cesfam Cirujano Guzman y Alto Hospicio (Tarapacá)
Cesfam Alemania, Centro Sur, Corvallis (Antofagasta)
Cesfam Mellibovsky (Atacama)
Cesfam Las Compañías y Sergio Aguilar (Coquimbo)
Cesfam Plaza Justicia, Miraflores, Nº 1 Quillota, Gomez Carreño, Centenario, Cordillera andina y Segismundo Iturra (Valparaíso)
Cesfam Lucas Sierra, Avendaño, Steegers, Nº5, Aníbal Ariztía, Barros Luco y San Gerónimo (Región Metropolitana)
Cesfam Nº1 Dr. Enrique Dintrans (O'Higgins)
Cesfam La Florida, San Juan de Dios, Cerro Alto (Maule)
Cesfam Violeta Parra (Ñuble)
Cesfam V.M. Fernandez, San Vicente, Paillihue, Arauco (Biobío)
Cesfam Labranza, Santa Rosa y Collipulli (Araucanía)
Cesfam Jorge Sabat (Los Ríos)
Cesfam Rahué Alto, Padre Hurtado, Angelmó y Castro Alto (Los Lagos)
Cesfam Victor Domingo Silva (Aisén)
Cesfam Mateo Bencur (Magallanes)

Fuente:

Circular Nº B 51/20 del 14 de mayo de 2010: Circular de influenza estacional y pandémica (H1N1): vigilancia epidemiológica, investigación y control de brotes. Disponible en:
<http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/04/CircularInfluenzaESTACIONALyPANDEMICA1.pdf>
epi.minsa.cl

Indicadores Situación ETI:

Número y tasa de casos ETI por semana epidemiológica
Número y porcentaje de casos ETI por semana epidemiológica positivos para influenza
Número y porcentaje de casos ETI por semana epidemiológica positivos para otros virus respiratorios
Distribución de casos ETI por grupo de edad y semana epidemiológica
Distribución de casos ETI influenza positivos por grupos de edad y semana epidemiológica
Porcentaje de ETI con/sin muestra
Canal endémico Enfermedad Tipo Influenza

Indicadores Situación Virus ETI:

Distribución de virus de influenza y otros virus respiratorios por semana epidemiológica
Porcentaje de pruebas positivas a influenza en comparación con otros virus respiratorios por semana epidemiológica.
Distribución de influenza por semana epidemiológica
Proporción acumulada de los virus de influenza en vigilancia centinela ETI

Metodología

Para el cálculo de tasas se utiliza población inscrita de cada consultorio, reportada por Fonasa.
Para las proporciones de ETI y virus se utiliza en el numerador el número de casos de ETI ingresados y virus por semana epidemiológica, respectivamente. Para los denominadores se utilizan las ETI reportadas de cada establecimiento por semana epidemiológica.
Para cálculo de canal endémico se utiliza metodología de canal endémico de Bortman.