

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

VIGILANCIA DE LABORATORIO DE VIRUS RESPIRATORIOS

Etiología de Virus Respiratorios Región Metropolitana, Abril 2007

Casos de VRS detectados, regiones Abril 2007

Casos de Influenza A detectados, regiones, Abril 2007


Casos de Influenza B detectados, Abril 2007

Casos de Parainfluenza detectados, regiones Abril 2007

Casos de Adenovirus detectados, regiones Abril 2007

Laboratorio de Virus Respiratorios y Exantemáticos
Virología Clínica, Instituto de Salud Pública de Chile
Marathón 1000, Ñuñoa - Fono: 3507436



Etiología de Virus Respiratorios Región Metropolitana, Abril 2007



Casos de virus respiratorios detectados por semana epidemiológica (1 a 17), R.M, 2007.


Se han detectado casos de Adenovirus (Ad) , Parainfluenza, Virus Respiratorio Sincial, Influenza A e Influenza B.

Casos de VRS detectados, regiones Abril 2007 (Sem Epid 17)



Con respecto al VRS entre Enero y Marzo se han presentado casos en todo el país, destacando principalmente, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar y Puerto Montt.


Casos de Influenza A detectados, regiones 2007
Abril 2007 (Sem Epid 17)



Casos de Influenza A detectados (Enero a Abril), 2006.

Entre Enero y Marzo se han detectado casos de Influenza A en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Región Metropolitana en Abril.



Casos de Influenza B detectados, regiones 2007
Abril 2007 (Sem Epid 17)



Casos de Influenza B detectados (Enero a Abril), 2007



Entre Enero y Abril se han detectado casos esporádicos de Influenza B en Copiapó, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Osorno y Región Metropolitana.

Casos de Parainfluenza detectados, regiones
Abril 2007 (Sem Epid 17)



Con respecto al Virus Parainfluenza se han detectado casos en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Pta Arenas. La mayor actividad se presentó en Valdivia y Puerto Montt durante Enero y en Abril en Viña del Mar y R.M.

Casos de Adenovirus detectados, regiones
Abril 2007 (Sem Epid 17)



Se han detectado casos en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Punta Arenas. Máxima actividad en Enero Región Metropolitana

Elaborado Por: Laboratorio de Virus Respiratorios y Exantemáticos
Subdepto. Virología Clínica. Instituto de Salud Pública de Chile
Fono: 3507436
Correo electrónico: rfasce@ispch.cl