



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

II ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD



CONTENIDOS


- Contexto
- ENCAVI 2006
- Objetivos
- Metodología
- Resultados



Natalidad y Mortalidad Chile 1950-2050




CHILE: Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad, por quinquenio 1950 – 2050




Estructura de población por grandes grupos de edad




CHILE: Evolución de la estructura de la población por grandes grupos de edad. 1950 - 2050





Esperanza de vida al nacer



Estructura de Población



- Pob.: 16.432.674 (2006)
- TMI: 8,4 (2004)
- TMG: 5,4 (2004)
- EVN: 77 (74/80)



Contexto



- Mejoría de la situación de salud, por mayor desarrollo social y económico e implementación de políticas de salud pública de gran impacto poblacional.
- Bajo crecimiento y envejecimiento de la población.
- La situación epidemiológica: aumento de las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, aparición de enfermedades nuevas y otras que se creían controladas.
- Mayor preocupación por el bienestar y no solo por evitar la muerte y discapacidad.
- Se hace necesario un nuevo enfoque en las políticas de salud y contar con sistemas de información que permitan el diseño y evaluación de éstas.

Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006

Aspectos Metodológicos



Objetivo General

Conocer la percepción sobre satisfacción vital y estilos de vida de la población chilena y su variación dependiendo de...

.....la edad, nivel socioeconómico, sexo, ámbito rural o urbano y,

.....conocer algunos aspectos del desarrollo infantil temprano en niños menores de 6 años.

Aspectos Metodológicos

Objetivos Específicos del Estudio



1. Conocer el grado de satisfacción vital en términos generales y desagregado en sus componentes (privacidad, condición física y emocional, ingreso, diversión, vida familiar y laboral).
2. Conocer la auto percepción de las personas sobre su salud y estilos de vida.
3. Conocer la participación de las personas en organizaciones sociales, el tipo de organizaciones y las razones de las personas para participar en ellas.
4. Describir el uso de redes de apoyo social.



Aspectos Metodológicos

Objetivos Específicos del Estudio



5. Conocer la percepción del entorno en el hogar, trabajo y barrio y la percepción acerca del equipamiento comunitario.
6. Conocer la presencia de factores estresores y conductas frente a situaciones estresantes.
7. Caracterizar el hábito alimentario de la población asociado a salud y frecuencia de algunos alimentos.
8. Determinar la prevalencia de sedentarismo y conocer las razones que tiene la población para no realizar actividad física.



Aspectos Metodológicos

Objetivos Específicos del Estudio



9. Determinar la prevalencia de fumadores en la población chilena, exposición al humo del tabaco, actitud frente al consumo y disposición al cambio de conducta
10. Conocer la prevalencia de bebedores problema.
11. Conocer la percepción de los chilenos con respecto a su peso.
12. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral: sobrecarga de trabajo, compatibilidad con labores domésticas, exposición a riesgos, tiempo dedicado a la jornada laboral y desplazamientos.



Aspectos Metodológicos

Objetivos Específicos del Estudio



13. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes.
14. Medir la calidad de vida, a través del instrumento SF-12.
15. Establecer comparaciones con las del año 2000.



Encuesta de Calidad de vida y Salud 2006

Aspectos Metodológicos



- Muestra
 - Base muestral: marco del programa Integrado de Encuestas de Hogares del INE de Chile.
 - Muestra trietápica: conglomerados, viviendas, individuos
 - Cobertura nacional, urbano-rural y regional
 - 6210 hogares
- Estudio Piloto
 - 7 comunas urbanas y 3 rurales
 - 107 hogares



Encuesta de Calidad de vida y Salud 2006

Aspectos Metodológicos



- Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar
 - Responde persona mayor de 15 años.
- Módulo Individual
 - Responde una persona mayor de quince años sorteada dentro del hogar, mayor de 15 años
- Módulo Infantil
 - Responde persona a cargo del cuidado de los niños menores de quince años.



Aspectos Metodológicos cambios con respecto a ENCAVI 2000



- Módulo de caracterización de la vivienda y el hogar: Se agregan variables para estratificación socioeconómica método PRINCALS.
- Módulo individual: Reformulación de preguntas del entorno y conducta alimentaria. Incorporación de preguntas sobre daño agudo, accidentes, discapacidad, factores del trabajo, SF 12 y conducta sexual.
- Se elimina Modulo Familiar.
- Se incorpora Módulo Infantil: Diseño, validación y capacitación a través de cooperación Pontificia Universidad Católica de Chile - BID





II Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006

Principales Resultados



Encuesta de Calidad de vida y Salud 2006



Áreas Temáticas

1. Entorno
2. Percepción Calidad de Vida
3. Salud Bucal
4. Estrés
5. Sedentarismo
6. Tabaquismo
7. Consumo de Alcohol
8. Trabajo y Calidad de Vida
9. Trabajo Doméstico
10. Enfermedades Agudas
11. Accidentabilidad
12. Sexualidad








ENTORNO



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? (Proporción de respuestas positivas)



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Tres principales problemas del entorno según Quintiles de NSE



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Presencia de Perros Vagos por Región



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Presencia de Ruidos Molestos por Región



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Presencia de Malos Olores por Región






PERCEPCION CALIDAD DE VIDA




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Cómo se siente Ud.con...? (Media de nota) Según Quintiles de NSE



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




En general, ¿Ud. diría que su estilo de vida es...?



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



En general, ¿Ud. diría que su estilo de vida es...?






SALUD BUCAL Y CALIDAD DE VIDA




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Ud. siente que su salud bucal afecta su calidad de vida?



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006





ESTRES




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Ud. Se siente nervioso, ansioso o estresado en su vida en general?




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006








SEDENTARISMO




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




En el último mes, ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez?




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Cuál es la principal razón para no haber practicado más actividad física?




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Cuál es la principal razón para no haber practicado más actividad física?
Según sexo




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006









TABAQUISMO




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



¿Ha fumado Ud. al menos un cigarrillo en el último mes? Según sexo y edad






CONSUMO DE ALCOHOL



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




En relación al consumo de alcohol.... (proporción de repuestas positivas)




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Proporción de bebedores problema (2 o más conductas problemáticas)



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006






TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



**¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?
(Proporción de respuestas positivas)**




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




% Proporción de *Gran Atención y Concentración* según región del país



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida? (Proporción de respuestas positivas) Según sexo



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?
(Proporción de respuestas positivas) Según edad



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida? (Proporción de respuestas positivas) Según Quintiles de NSE



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida? (Proporción de respuestas positivas) Según Quintiles de NSE







TRABAJO DOMESTICO




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006






ENFERMEDADES AGUDAS



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



En las últimas dos semanas, ¿ha tenido alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud?






ACCIDENTABILIDAD




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




En los últimos 6 meses, ¿ha tenido Ud. algún accidente por el que necesitó acudir al médico?



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006






SEXUALIDAD



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Usó Ud. o su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




¿Usó Ud. o su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006




Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Durante los últimos doce meses, ¿Usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales? según edad





MODULO INFANTIL



Aspectos Metodológicos

Objetivos Específicos del Módulo Infantil



1. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años, para recibir cuidados.
2. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 4 años reciban sus cuidados.
3. Conocer datos relevantes sobre el desarrollo infantil de menores de 6 años.
4. Determinar prevalencia de patologías crónicas en niños menores de 15 años.



Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006



Características generales de las informantes

Mujeres: 96,1%

Edad promedio: 37,9 años

Nivel educacional: 42,3% media;
29,0% básica;
9,7 % universitaria

Alfabetización: 97,3% sabe leer y escribir

No es posible identificar relación parental con el niño.

Prevalencia total del lugar donde el niño recibe cuidados. Menores de 4 años.



	n	Prevalencia %	I.C. 95%
En la casa por la madre	788	67,1	63,7 - 70,5
En la casa por el padre	37	2,9	1,8 - 4,0
En la casa por hermanos mayores	30	2,8	1,7 - 4,0
En la casa por el abuelo/a	167	14,1	11,7 - 16,5
En la casa por otro familiar	25	2,1	1,1 - 3,1
En la casa por una persona contratada para estos efectos	42	3,3	2,0 - 4,5
En casa de vecina sin pagar	2	0,0	0,0 - 0,1
Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)	131	11,6	9,3 - 13,9
Fuera de la casa por un familiar	12	0,6	0,1 - 1,0
Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga	5	0,4	0,0 - 0,9
Otro	3	0,3	0,0 - 0,7



Prevalencia del lugar donde el niño recibe cuidados según Área. Menores de 4 años.



	Urbano		Rural	
	Prevalencia %	I.C. 95%	Prevalencia %	I.C. 95%
En la casa por la madre	64,6	60,9 - 68,4	84,3	78,4 - 90,2
En la casa por el padre	2,7	1,6 - 3,8	4,3	0,5 - 8,2
En la casa por hermanos mayores	2,9	1,6 - 4,2	2,2	0,0 - 4,7
En la casa por el abuelo/a	14,7	12,0 - 17,3	10,5	5,3 - 15,7
En la casa por otro familiar	2,1	1,0 - 3,2	2,1	0,0 - 4,2
En la casa por una persona contratada para estos efectos,	3,6	2,2 - 5,0	1,1	0,0 - 2,9
En casa de vecina sin pagar	0,0	0,0 - 0,1	0,1	0,0 - 0,3
Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)	12,7	10,1 - 15,2	4,0	0,9 - 7,2
Fuera de la casa por un familiar	0,7	0,2 - 1,1	0,0	0,0 - 2,0
Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga	0,3	0,0 - 0,8	0,9	0,0 - 2,6
Otro	0,3	0,0 - 0,8	0,0	0,0 - 2,0



Conclusiones



- De acuerdo al perfil demográfico, económico y epidemiológico de Chile se hacen indispensables estudios que apunten a aspectos relativos a la calidad de vida en forma más integral.
- ENCAVI constituye un insumo relevante para la formulación y evaluación de políticas sociales y forma parte de un sistema global.
- ENCAVI debe mantener su periodicidad y su diseño debe incorporar las nuevas prioridades y desafíos que se presenten en el futuro.





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD