

Instructivo sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) para pasajeros provenientes de zonas afectadas

1. Si presenta los siguientes síntomas:

- Fiebre alta (sobre 38° C)
- Síntomas respiratorios: tos y dificultad respiratoria

2. Y si además tiene los siguientes antecedentes:

- Contacto cercano con una persona a quien se ha diagnosticado SARS **dentro de los últimos 10 días desde el inicio de sus síntomas** (Contacto cercano significa haber cuidado, vivido, o tenido contacto directo con las secreciones respiratorias y fluidos corporales de un paciente con SARS).
- **Historia de viaje dentro de los últimos 10 días** desde el inicio de los síntomas a una de las áreas donde se han reportado casos o transmisión de SARS. Al 01 de Abril estas áreas abarcan: China, (incluyendo Hong Kong), Taiwán, Vietnam (Hanoi), Singapur (Singapur) y Canadá (Toronto).

Se debe considerar “caso sospechoso” y debe acudir al médico de inmediato, quién lo evaluará e informará a la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud correspondiente.

No se alarme innecesariamente, la enfermedad NO es altamente mortal. El médico la examinará para descartar que se trate de SARS, la enfermedad con tratamiento adecuado y oportuno tiene una letalidad de un 4%.

Información General

- **Otros Síntomas:** Además de la fiebre y los síntomas respiratorios, el SRAS puede estar asociado a otros síntomas que incluyen cefalea, rigidez muscular, pérdida del apetito, malestar general, confusión, erupción cutánea y diarrea. El período de incubación se estima entre 4 y 7 días. La vía de transmisión más posible es por contacto directo con secreciones.
- **Etiología:** Aún se está investigando la naturaleza exacta de la infección pero se mantiene hipótesis de coronavirus.
- **Vía de Transmisión:** la más posible es por contacto directo con secreciones y gotitas de saliva.