



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI)

2015 – 2016


Resultados Abril 2017

Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud, Chile.

CONTENIDOS

Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2015-2016


1. Antecedentes
2. Resultados Encuesta de Calidad de Vida y Salud
 - 2.1. Calidad de Vida, Bienestar Subjetivo y Salud
 - 2.2. Calidad de Vida y Trabajo
 - 2.3. Percepción del Entorno y Participación Social
 - 2.4. Estilos de vida/hábitos y Acciones Preventivas
 - 2.5. Enfermedades Crónicas y Accidentabilidad
3. Conclusiones
4. Ficha Técnica Estudio



Antecedentes Encuesta Calidad de Vida y Salud (ENCAVI)

CALIDAD DE VIDA Y SALUD


DEFINICIONES



La conceptualización de CV es dinámica y multidimensional

Para la OMS, la calidad de vida fue definida como la percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de la cultura y de los sistemas de valores en que viven y en relación con sus metas, expectativas, standards y preocupaciones.

PROCESOS ENCAVI 2015-2016



OBJETIVOS

Objetivo General

Disponer de información sistemática, confiable y oportuna acerca de la calidad de vida y la salud de la población; para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas e intervenciones en salud.

Objetivos Específicos

- a. Conocer la percepción sobre calidad de vida y sus determinantes en la población adulta chilena y su variación dependiendo del sexo, la edad, el nivel educacional, la ubicación geográfica según áreas rurales o urbanas, entre otros aspectos.
- b. Conocer el grado de satisfacción vital de la población chilena en términos generales y desagregados en sus componentes.
- c. Conocer la percepción y prevalencia de estilos de vida, entorno y factores psicosociales relacionados a la calidad de vida y la salud.
- d. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral.
- e. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes.
- f. Establecer comparaciones respecto a las mediciones de ENCAVI 2000 y 2006.


FICHA TÉCNICA ENCAVI 2015-2016

Organismo Responsable	Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Organismo Ejecutor	DESUC (Dirección de Estudios Sociales UC)
Población Objetivo	Personas de 15 años y más, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de las quince regiones de Chile.
Diseño Muestral	Encuesta presencial en hogares probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico (cuatro etapas: comunas, manzanas, vivienda y persona).
Modo de Aplicación	Entrevista personal en hogar, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.
Período de trabajo de campo	Noviembre 2015 a enero 2016.
Tamaño Muestral	7.041 encuestas completas.
Error Muestral	Error absoluto de $\pm 1,2$ a nivel nacional, bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%.
Factores de Expansión y Ponderación de la Muestra	El ponderador de personas fue calculado considerando las probabilidades de selección, el ajuste de no respuesta y la post-estratificación por sexo, edad, región y nivel educacional del encuestado. Para los ajustes de no respuesta y post-estratificación se utilizaron las técnicas de propensity score y raking respectivamente.
Tasa de respuesta y rechazo	Tasa de respuesta (RR ₂): 78,7% Tasa de rechazo (REF ₂): 9,4%

MÓDULOS TEMÁTICOS

Módulo	Temática
I. Caracterización del Encuestado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edad 2. Nacionalidad 3. Autoidentificación indígena
II. Salud y Trabajo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocupación 2. Tipo y duración de jornada 3. Condiciones de empleo, trabajo y salud 4. Doble presencia y carga
III. Percepción de Bienestar y Salud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienestar subjetivo general y por ámbitos 2. Felicidad 3. Calidad de vida general y por ámbitos 4. Salud bucal 5. Higiene del sueño 6. Autoevaluación estado de salud
IV. Entorno y Participación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipamiento e infraestructura 2. Contaminación o deterioro 3. Zoonosis y vectoriales 4. Cohesión barrial 5. Discriminación social
V. Enfermedades y Accidentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorreporte diagnóstico enfermedades crónicas 2. Autorreporte accidentes

Módulo	Temática
VI. Hábitos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrición 2. Actividad Física 3. Tabaquismo
VII. Apoyo Social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo social 2. Participación social
VIII. Sexualidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relación sexual en la vida 2. Uso preservativo primera relación sexual y últimos 12 meses 3. Métodos anticonceptivos
IX. Educación y Ocupación Integrantes del Hogar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de salud 2. Educación 3. Ocupación
X. Módulo Hogar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materialidad de la vivienda 2. Combustible para cocinar y calefaccionar 3. Ingresos



Resultados Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2015-2016 (ENCAVI)




Calidad de Vida, Bienestar Subjetivo y Salud

Autocalificación Calidad de Vida

(%) por sexo y tramos de edad

P3.5 ¿Cómo calificaría su calidad de vida?




Diferencias estadísticamente significativas para las categoría "Buena o muy buena" entre hombres y mujeres a nivel nacional, para los mayores de 65 años y las personas entre 15 a 49 años, y entre hombres y mujeres mayores de 65 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

CALIDAD DE VIDA

Autocalificación Calidad de Vida (%) por nivel educacional

P3.5 ¿Cómo calificaría su calidad de vida?




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Ni buena, ni mala" y "Buena o muy buena" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de los niveles educacionales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

BIENESTAR SUBJETIVO

Serie comparada Autopercepción de Bienestar y Salud Promedio de nota (1 a 7)

P3.3 Ud. Tiene que poner una nota del 1 al 7, donde 1 es cuando ud. Se siente muy mal y 7 cuando usted Se siente muy bien. ¿Cómo se siente Ud con...?



* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

BIENESTAR SUBJETIVO

Autopercepción de Bienestar y Salud

Promedio de nota por sexo

P3.3 Ud. Tiene que poner una nota del 1 al 7, donde 1 es cuando ud. Se siente muy mal y 7 cuando usted Se siente muy bien. ¿Cómo se siente Ud con...?




* Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

CALIDAD DE VIDA

Autopercepción Estado Salud Bucal y Calidad de Vida (%) por tramos de edad

3.13. ¿Ud. Cree que el estado de sus dientes y encías afecta su calidad de vida?




NO se presentan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Casi siempre/siempre" entre los mayores de 65 años y las personas entre 15 a 19 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

Autopercepción Estado Felicidad (%) total, por sexo y tramos de edad

P3.2 Tomando todo en conjunto, usted diría que es: ¿Muy feliz, bastante feliz, no muy feliz, nada feliz?




Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para las categorías de respuesta "Bastante feliz" y "No muy feliz o nada feliz", considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas para las categorías de respuesta "Muy feliz" y "No muy feliz o nada feliz" entre los mayores de 65 años y las personas entre 15 a 49 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

Autopercepción Estado Felicidad (%) por nivel educacional

P3.2 Tomando todo en conjunto, usted diría que es: ¿Muy feliz, bastante feliz, no muy feliz, nada feliz?




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "No muy feliz o nada feliz" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de los niveles educacionales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

AUTOPERCEPCIÓN ESTADO DE SALUD

Percepción Estado Salud (%) por sexo y tramos de edad

P3.25 En general, usted diría que su salud es:




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Excelente o muy buena" y "Regular o mala" entre hombres y mujeres, mayores de 65 años y el resto de los tramos de edad, y entre hombres y mujeres de 65 años y más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

AUTOPERCEPCIÓN ESTADO DE SALUD

Percepción Estado Salud (%) por nivel educacional

P3.25 En general, usted diría que su salud es:



Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Excelente o muy buena" y "Regular o mala" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de los niveles educacionales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"




Calidad de Vida y Trabajo



CALIDAD DE VIDA TRABAJADORES

Conciliación Vida Laboral y Familiar (Doble Presencia) (% Población Trabajadora) por sexo

P2.12 Con qué frecuencia...




Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta, en las 3 preguntas sobre conciliación vida laboral y familiar, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

CALIDAD DE VIDA TRABAJADORES

Doble carga (% Población Trabajadora) por sexo

P2.13 Usted, aparte de sus actividades habituales, ¿tiene a su cargo el cuidado de niños, adultos mayores, enfermos minusválidos o crónicos?



Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"





Percepción del Entorno y Participación Social



PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

Serie Comparada Presencia de Infraestructura y Equipamiento (% que responde "No hay problema")

P4.2 ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad?




* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

Contaminación y Deterioro del Entorno Serie comparada (% que responde "Sí hay problemas")

P4.3 ¿Qué problemas relacionados de contaminación o deterioro del entorno identifica usted en su barrios o localidad?



* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

** Pregunta no incluida en 2006

Nota: Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"




Participación y Apoyo Social



PARTICIPACIÓN SOCIAL

Serie Comparada Participación Social (% Suma Organizaciones) por sexo

P7.5 Participa Ud. Activamente o frecuentemente en reuniones y otras actividades al menos una vez al mes




Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16 para la categoría "Dos o más organizaciones" para el total país y para las mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

Serie Comparada Apoyo Social (% que responde "Sí")

P7.2 Cuando tiene problemas... ¿tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos?



P7.3 ¿Puede recurrir con confianza a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica?



* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"




Estilos de Vida y Hábitos



CONSUMO TABACO

Serie Comparada Consumo de tabaco* (% que responde "Sí")

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?




Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones de 2015, 2000 y 2006, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

CONSUMO TABACO

Consumo de tabaco (%) por sexo y tramos de edad

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Fumador actual" entre hombres y mujeres, jóvenes de 15 a 19 años y las personas mayores a 19 años, y entre hombres y mujeres de los tramos de edad 15 a 19 y 30 a 49 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

CONSUMO TABACO

Consumo de tabaco (%) por nivel educacional

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Fumador actual" y "Nunca ha fumado" entre Educación Básica Completa o menos y Educación Media Completa y Superior, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

EXPOSICIÓN TABACO

Serie Comparada Exposición del tabaco en el hogar y trabajo/estudio** (% que responde "Sí")

P6.12 En su hogar, ¿Está ud. Expuesto al humo de cigarrillo? / P6.13 En su lugar de trabajo o estudio, ¿Está ud. Expuesto al humo de cigarrillo?



Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones de 2015 y 2000 y 2006 para ambos indicadores, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se omiten categorías "No", "No sabe" y "No responde".

**Existen diferencias en el fraseo de la pregunta para exposición de tabaco en el hogar realizada en 2000 y en 2006 y 2015.

AUTOPERCEPCIÓN PESO CORPORAL

Serie Comparada Autopercepción de peso corporal (%)

P6.9 ¿Cómo considera Ud. Que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?




* Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Obeso(a)" entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" para medición 2015-16

AUTOPERCEPCIÓN PESO CORPORAL

Autopercepción de peso corporal (%) total, por sexo y tramos de edad

P6.9 ¿Cómo considera Ud. Que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Obeso(a)" entre hombres y mujeres, y entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas mayores de 30 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

COMPORTAMIENTO SEXUAL

Uso de preservativos en primera relación sexual (%) total, por sexo y tramos de edad

P8.3 ¿Usó Ud. O su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?



NO se presentan diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las categorías de respuesta entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Sí" entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 30 años o más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

COMPORTAMIENTO SEXUAL

Uso de preservativos en primera relación sexual % por nivel educacional

P8.3 ¿Usó Ud. O su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?



Diferencias estadísticamente significativas para las categorías entre Educación Básica Completa o menos y el resto de las categorías de educación, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se reportan categorías "No sabe" y "No responde" por sumar más de 5% en algunas categorías de respuesta.

COMPORTAMIENTO SEXUAL

Uso de preservativos

(% uso últimos 12 meses) por sexo y tramos de edad

P8.6 Durante los últimos 12 meses, ¿usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?
(sobre el total de personas que han tenido una relación sexual en los últimos 12 meses)



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Siempre" entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Siempre" y "Nunca" entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 30 años o más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se omiten categorías "Casi siempre" "A veces", "No sabe" y "No responde"

COMPORTAMIENTO SEXUAL

Uso de preservativos

(% uso últimos 12 meses) por sexo y tramos de edad

P8.6 Durante los últimos 12 meses, ¿usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?
(sobre el total de personas que han tenido una relación sexual en los últimos 12 meses)



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Siempre" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de las categorías de educación, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "Casi siempre" "A veces", "No sabe" y "No responde"




Enfermedades Crónicas y Accidentabilidad



ENFERMEDADES CRÓNICAS

Declaración Cantidad Enfermedades Diagnosticadas (% Suma Enfermedades)

P5.2 ¿A Ud. Un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades de larga duración o problemas de salud crónicos?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Cero" y "Dos o más" entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Declaración Cantidad Enfermedades Diagnosticadas (% Suma Enfermedades)

P5.2 ¿A Ud. Un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades de larga duración o problemas de salud crónicos?



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría y "Dos o más" entre las personas mayores de 65 años y el resto de los grupos de edad y entre hombres y mujeres mayores de 30 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

ACCIDENTABILIDAD

Lugar Accidente encuestado últimos 6 meses (%) por tramos de edad

P5.4.2 (Si tuvo un accidente en los últimos 6 meses) ¿En que lugar ocurrió el accidente?

3,3% declara haber tenido un accidente en los últimos 6 meses



Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"


ACCIDENTABILIDAD

Frecuencia de uso elementos seguridad vial(%) total (%) por tramos de edad


P6.32 En los últimos 30 días, ¿ha conducido uno de los siguientes vehículos?

Frecuencia de uso de cinturón de seguridad (conductores de automóvil) y casco (conductores de motocicleta y bicicleta)

Conductor



Pasajero



Nota: *Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



Conclusiones



CONCLUSIONES ENCAVI 2015-2016

- A nivel nacional, hay una buena autopercepción de calidad de vida y salud. No obstante, la distribución por sexo, edad y nivel educacional es desigual. Las **mujeres**, las personas de **mayor edad** y de **menor nivel educacional** presentan peores evaluaciones en su calidad de vida y estado de salud.
- En términos de hábitos, se evidencia una **disminución** en el **consumo y exposición a tabaco**, comparado con estudios anteriores.
- Así también, los resultados muestran una mayor proporción de población que se auto identifica con una **imagen corporal obesa**, comparado con los resultados de 2000 y 2006.
- Hay mayor declaración de **apoyo y participación social**, ambos factores relacionados con la calidad de vida y la salud de la población.
- La **carga de enfermedades crónicas** auto declaradas es mayor entre mujeres y personas de mayor edad, concentrando en su mayoría, dos o más enfermedades crónicas.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA, DIPLAS

Jefe de la División de Planificación Sanitaria	Dr. Cristian Herrera
Jefa (S) Depto. Epidemiología	Enf. Viviana Sotomayor
Coordinadora Administrativa	Sra. Patricia Rojo
Coordinadoras Técnicas	Soc. Rocío Martínez y Soc. Pía Álvarez
Coordinadora Análisis	Soc. María Jesús Vega

Equipo Análisis y Validación Base de Datos

Doctor	Sergio Loayza	Doctora	Clelia Vallebuona
Estadístico	Nora Díaz	Doctor	Darío López
Estadístico	Natalia Vergara	Doctora	Alejandra Dunner
Estadístico	Rodolfo Pino	Doctora	Carmen Antini
Ingeniera	Fabiola Rosso		

AGRADECIMIENTOS CONTRIBUCIÓN CUESTIONARIO

Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social	Depto. Salud Bucal – DIPRECE
Unidad de Nutrición Pública – INTA, U. de Chile	Depto. Nutrición y Alimentos – DIPOL
Departamento Salud Pública – PUC	Depto. Ciclo Vital, Oficina Salud de la Mujer – DIPRECE
Instituto de Sociología – PUC	Depto. Salud Mental – DIPRECE
	Depto. Economía de la Salud - DIPLAS

Asesor externo

Fernando Soto - Sociólogo



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

**TODOS
XCHILE!**



Ficha Técnica Encuesta ENCAVI 2015- 2016



CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

		N Muestra	% Ponderado	Error muestral (95%)
Total País		7041	100,0%	±1,2
Sexo Encuestado	Hombre	2624	49,1%	±1,9
	Mujer	4417	50,9%	±1,5
Tramos de Edad Encuestado	15-19 años	500	9,2%	±4,4
	20-29 años	1003	20,6%	±3,1
	30-49 años	2340	35,6%	±2,0
	50-64 años	1723	21,2%	±2,4
	Más de 65 años	1475	13,4%	±2,6
Nivel Educacional Encuestado	Educación Básica Completa o menos	1954	23,0%	±2,2
	Educación Media Incompleta	1015	16,7%	±3,1
	Educación Media Completa	2602	28,4%	±1,9
	Educación Superior Completa o menos	1470	31,9%	±2,6
Sistema de Salud Encuestado	FONASA	5755	74,6%	±1,3
	Isapre	740	17,1%	±3,6
	Otros	364	5,3%	±5,1
	NS/NR	182	3,0%	±7,3

*Nota técnica: Error muestral calculado bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

		N Muestra	% Ponderado	Error muestral (95%)
Total País		7041	100,0%	±1,2
Área urbano o rural	Urbano	5860	86,9%	±1,3
	Rural	1181	13,1%	±2,9
Región	Arica y Parinacota	247	1,3%	±6,2
	Tarapacá	454	1,8%	±4,6
	Antofagasta	359	3,4%	±5,2
	Atacama	151	1,7%	±8,0
	Coquimbo	427	4,2%	±4,7
	Valparaíso	739	10,3%	±3,6
	Metropolitana	1437	40,8%	±2,6
	O'Higgins	348	5,1%	±5,3
	Maule	427	5,8%	±4,7
	Biobío	905	11,8%	±3,3
	La Araucanía	422	5,5%	±4,8
	Los Ríos	160	2,3%	±7,7
	Los Lagos	326	4,6%	±5,4
	Aysén	231	0,6%	±6,4
	Magallanes	408	0,9%	±4,9

*Nota técnica: Error muestral calculado bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%.



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

**TODOS
XCHILE!**