ENCUESTA NACIONAL DE SALUD

SEXUALIDAD Y GÉNERO

(ENSSEX) 2022/2023

SEGUNDOS RESULTADOS

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Departamento de Epidemiología
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud
Santiago, Octubre, 2023

ANTECEDENTES

La Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023 es un estudio poblacional que tiene como antecesor al primer estudio de “Comportamiento Sexual en el Conosur” (COSECON) realizado en Chile en 1998 por la entonces Comisión Nacional del Sida (CONASIDA), hoy Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual(ITS, y en colaboración con la Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS), el Institut National d’Etudes Demographiques (INED), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), el Centre National de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM); y el Centre d’Études Sociologiques (CES) de la Facultés universitaires Saint-Louis (Bélgica), donde su principal foco estuvo en indagar sobre la expansión de la pandemia por VIH-Sida.

Si bien existen otras encuestas en Chile que abordan la epidemiología de la sexualidad, como la Encuesta Nacional de Salud (ENS), la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) o la Encuesta Nacional de Juventud (INJUV), poseen límites para estudiar la especificidad y capturar a escala poblacional temas relacionados con los cambios de la sexualidad, la cultura, los derechos sexuales y reproductivos, incidencia de nuevas infecciones de transmisión sexual(ITS)o violencia sexual, por nombrar algunos temas de interés.

INSTITUCIONES COLABORADORA

- Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG).
- Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Subsecretaría de Evaluación Social. Observatorio de Desarrollo Social (MIDESO).
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Subdepartamento de Estadísticas de Género.
- Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Departamento de Evaluación y Estudios.
- Fondo Nacional de Salud (FONASA). Departamento de Estudios.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Universidad de Talca. Escuela de Psicología.

SOCIEDAD CIVIL COLABORADORAS

- Mesa de SaludTrans. MINSAL-MinMujeryEG
- Colectiva Contra la Violencia ginecológica y obstétrica. Universidad de Valparaíso
- Fundación Educación Popular en Salud (EPES)
- Colectiva Transforma
- Intersexuales Chile
- Fundación MILES CHILE
- Fundación Savia

DEFINICIONES IMPORTANTES

Sexo asignado al nacer: Refiere al sexo que **es asignado a una persona al momento de su nacimiento**, típicamente, según la apariencia de sus genitales externos.

Identidad de género: Se asocia al **constructo de la diferencia social y cultural sobre los sexos**, que tiene distintas expresiones en las personas, como femenino, masculino y no binario. Puede modificarse en el tiempo.

Orientación sexual: La orientación sexual refiere a cómo una **persona identifica su atracción afectiva y/o sexual** por otra persona según su sexo o género.

Autoidentificación: Refiere a la forma en que cada persona identifica su propia orientación sexual. La **autoidentificación es una dimensión que varía con el tiempo y los contextos socioculturales** y no siempre coincide con la atracción o el comportamiento sexual.

No binario: identidad, expresión y roles de género fuera del binario femenino/masculino.

Transgénero: Aquellas personas que tienen un género distinto al asignado socialmente a su sexo (como también aquellas personas que respondieron “Transfemenino” o “Transmasculino” (independiente de su respuesta en la pregunta de sexo).

Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de la corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente.

De acuerdo a : Estandarización de preguntas para la medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encuestas de hogares y censos de población.
Publicado Dic. 2022 https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/buenas-practicas/directrices-metodologicas/estandares/documentos/estandarizaci%C3%B3n-de-preguntas-para-la-medici%C3%B3n-de-sexo-g%C3%A9nero-y-orientaci%C3%B3n-sexual-(sgos)-dirigido-a-encuestas-de-hogares-y-censos-de-poblaci%C3%B3n--2022.pdf?sfvrsn=7a915a8a_2

FICHA TÉCNICA

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Organismo responsable	Departamento de Epidemiología. Subsecretaria de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Organismo terreno	Dirección de Estudios Sociales (DESUC). Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile. Licitación pública
Población objetivo	Personas de 18 años y más, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas (últimos 6 meses como mínimo) localizadas en zonas urbanas de las dieciséis(16) regiones de Chile.
Objetivo encuesta	Conocer las características de salud, sexualidad y género de la población de 18 años y más, residente en Chile, con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo, para la producción de evidencia científica dirigida al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas afines.
Diseño muestral	Encuesta presencial en hogares, con diseño probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico (cuatro etapas: comuna, manzana, vivienda y persona). Sobre muestreo en población de 18 a 34 años y 60 años y más. Error absoluto de ± 0,7 a nivel nacional. Calculada bajo el supuesto de Muestreo Aleatorio Simple, a 95% nivel de confianza, con una prevalencia de 50% (varianza máxima). Factores de expansión calculados en base al Censo 2017-INE (Ver Base Cartográfica Censal Junio 2018, INE), respecto a personas de 18 y más habitando en áreas urbanas que alcanza a ser 13.439.667.
Tamaño Muestral	20.392 personas, con una sobredimensión de 40.000 viviendas seleccionadas.
Cuestionario	305 preguntas, aplicadas en un promedio de 45 minutos.
Modo de aplicación	Entrevista personal aplicada en la vivienda de la persona seleccionada. Aplicada por encuestador(a) en cuestionario en dispositivo electrónico (CAPI). Módulos autoaplicados: violencia sexual e interrupción del embarazo.
Periodo de recolección de datos	Agosto a Diciembre de 2022.
Tasas de respuesta	Tasa de logro 102%, Tasa de cooperación 60%, Tasa de rechazo 34%.
Equipo en terreno	340 encuestadoras y encuestadores repartidos por las 16 regiones del país.
Equipo en terreno Seremis de Salud	Profesionales Unidades u Oficinas de Epidemiología de las 16 regiones del país.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

20.392 participantes

↓

Población proyectada 13.439.667

Hombres 6.567.928

Mujeres 7.016.681

Población general

Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Refiere al sexo que es asignado a una persona al momento de su nacimiento, típicamente, según la apariencia de sus genitales externos.
(**) ¿Cuál es su sexo asignado al nacer? (P1)
(IC 95%)

RESULTADOS ENSSEX

2022

TRANSFORMACIONES DE LA SEXUALIDAD

1998 - 2022

ORIENTACIONES NORMATIVAS: PERCEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD, SEGÚN SEXO

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de aceptabilidad respecto a la homosexualidad
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX (2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
COSECON: Ud. ¿Está de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los hombres tengan relaciones sexuales con hombres o que las mujeres tengan relaciones sexuales con mujeres?
ENSSEX: Respecto a la sexualidad y el género... ¿La homosexualidad es una forma de vivir la sexualidad tan válida como cualquier otra? (p28_4).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy de acuerdo/ De acuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy en desacuerdo/ En desacuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).

ORIENTACIONES NORMATIVAS: PERCEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de aceptabilidad respecto a la homosexualidad
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX (2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
COSECON: Ud ¿Está de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los hombres tengan relaciones sexuales con hombres o que las mujeres tengan relaciones sexuales con mujeres?
ENSSEX: Respecto a la sexualidad y el género… ¿La homosexualidad es una forma de vivir la sexualidad tan válida como cualquier otra? (p28_4).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy de acuerdo/ De acuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy en desacuerdo/ En desacuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).

ORIENTACIÓN SEXUAL: 1998-2022

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que declaran su orientación sexual
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX(2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
Orientación sexual: La orientación sexual refiere a cómo una persona identifica su atracción afectiva y/o sexual por otra persona según su sexo o género.
Autoidentificación: Refiere a la forma en que cada persona identifica su propia orientación sexual. La autoidentificación es una dimensión que varía con el tiempo y los contextos socioculturales y no siempre coincide con la atracción o el comportamiento sexual.
COSECON: Actualmente, Ud. ¿Se considera homosexual, heterosexual o Bisexual?(P 169)
ENSSEX: ¿Usted actualmente se identifica como…? (P134)

ORIENTACIÓN SEXUAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 2022

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Usted actualmente se identifica como:
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) La orientación sexual refiere a cómo una persona identifica su atracción afectiva y/o sexual por otra persona según su sexo o género.
(IC 95%)

IDENTIDAD DE GÉNERO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

¿Cuál es el género con el que Usted se identifica?
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Población de 18 a 29 años

Prevalencia (%) (IC 95%)

Sexo	Identidad de género	ENSSEX 2022-2023
Hombre	Transgénero	1,4 (0,8- 2,5)
	No binario	0,8% (0,4- 1,7)
Mujer	Transgénero	0,5% (0,3- 1,0)
	No binario	0,5% (0,3- 1,0)

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(**) Identidad de género: Se asocia al constructo de la diferencia social y cultural sobre los sexos, que tiene distintas expresiones en las personas, como femenino, masculino y no binario. Puede modificarse en el tiempo.
(**) Transgénero: aquellas personas que tienen un género distinto al asignado socialmente a su sexo (como también aquellas personas que respondieron "Transfemenino" o "Transmasculino" (independiente de su respuesta en la pregunta de sexo). Se considera que en P_3 = 3, 4, 5.
(***) No binario: identidad, expresión y roles de género fuera del binario femenino/masculino.
(IC 95%)

CALIDAD DE VIDA

CALIDAD DE VIDA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que califica su calidad de vida como muy mala, mala, ni buena ni mala, muy buena o buena
Total, muestra expandida (%)



74,1%

Dice tener una muy buena o buena calidad de vida.

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cómo calificaría su calidad de vida? (P8)
Se observan diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 60 o más, independiente del sexo, en relación a los otros grupos de edad (IC 95%) para la respuesta "Muy buena/ Buena".

ESTADO DE SALUD

ESTADO DE SALUD, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que califica su estado de salud como muy mala, mala, ni buena ni mala, muy buena o buena

Total, muestra expandida (%)



66,0%

Dice tener una muy buena o buena percepción de su estado de salud

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) En general ¿Usted diría que su salud es...? (P10)
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad (IC 95%) para la respuesta "Muy buena/ Buena".
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad: 40-49, 50-59, 60 años y más (IC 95%) y más para la respuesta "Muy mala/ Mala".

CONTROL DE SALUD SEXUAL EN LA VIDA EN MUJERES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que han asistido alguna vez en la vida a una consulta ginecológica
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron en P1 2=mujer respecto al sexo asignado al nacer.

(**) ¿Alguna vez en su vida ha ido a una consulta o donde algún profesional de la salud para tratar asuntos médicos PROPIOS relacionados con la ginecología, pubertad, sexualidad, métodos preventivos del embarazo o infecciones de transmisión sexual? (P151)

Se observan diferencias estadísticamente significativas para el grupo de 18 a 29 años en comparación a los a los grupos 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años (IC 95%) para la respuesta "Sí".

Se observan diferencias estadísticamente significativas para el grupo de "60 o más" a los grupos 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años y más (IC 95%) para la respuesta "No".

REALIZACIÓN DE LA MAMOGRAFÍA EN MUJERES DE 50 AÑOS Y MÁS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

De todas las mujeres encuestadas (18 años y más)

53,8%

se han realizado alguna vez en la vida una **mamografía**

Porcentaje mujeres de 50 años y más que se han realizado una mamografía en los últimos dos años
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*)Se consideran a todas las personas que respondieron sexo asignado al nacer = (2) Mujer en P1 y que tenga 50 años y más.
(**)Se consideran todas las personas que respondieron Si en P20_a, y que han realizado una mamografía alguna vez en la vida.
(***) ¿En los últimos tres años, ¿Se ha realizado ...? ¿Mamografía?

REALIZACIÓN PAPANICOLAOU (PAP) EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

De todas las mujeres encuestadas (18 años y más)

78,8 %

se han realizado alguna vez en la vida un **Papanicolau**

Porcentaje mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado un papanicolaou en los últimos 3 años
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran a todas las personas que respondieron sexo asignado al nacer = (2) Mujer en P1.
(**) Se consideran todas las personas que respondieron Sí en P20_b, que se han realizado un PAP alguna vez en la vida.
(***) ¿En los últimos tres años, ¿Se ha realizado ...? ¿Papanicolaou?

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que utilizaron anticonceptivos en su primera relación sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) El 65,8% de las mujeres de 18 a 29 años utilizó anticonceptivos en su primera relación sexual, versus un 62,3% de los hombres de 18 a 29 años.

DIFICULTAD DE ACCESO A ANTICONCEPTIVOS DURANTE LA PANDEMIA

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que reportaron haber tenido dificultad para conseguir o acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron haber tenido relaciones sexuales en último año en P115.
(**) ¿Tuvo alguna dificultad para conseguir o acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia? (p124)
Para todos los grupos se observan diferencias estadísticamente significativas para la categoría "No" en comparación a las otras categorías de respuesta (IC 95%).

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de embarazos no planificados
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas mujeres que respondieron Sí a consulta de embarazo.
(**) ¿Uno o más de los embarazos que tuvo no fue planificado o no estaba previsto que ocurriera? (p124)
Se observan diferencias estadísticamente significativas para el grupo de 60 años y más para la categoría "No" en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

PROMEDIO DE EMBARAZOS EN LA VIDA, POR COHORTES DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Promedio de embarazos en la vida
Total, muestra expandida

Nacional	2.8	(2.7 - 2.9)
18 a 29 años	1.6	(1.5 - 1.8)
30 a 39 años	2.3	(2.2 - 2.4)
40 a 49 años	2.6	(2.5 - 2.7)
50 a 59 años	3.0	(2.9 - 3.2)
60 o más años	3.6	(3.4 - 3.7)

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cuántos embarazos ha tenido a lo largo de su vida? (P160).
(**) Responden mujeres con sexo asignado al nacer
(***) Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad (IC95%).

LACTANCIA MATERNA ÚLTIMO PARTO

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que amamantó a su hijo o hija en el último parto
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Meses de lactancia

Menos de 6 meses	32,1%
6 meses a 1 año	27,5%
Entre 1 y 2 años	20,7%
Más de 2 años	19,7%

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron haber tenido un 1=parto de término o 2=parto prematuro (con recién nacido vivo) en la P180, respecto a recién nacidos vivos.
(**) Después de este último parto, ¿Usted amamantó a su hijo/a? (P193)
(***) Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que respondieron "Sí" y "No" (IC 95%).

SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN POSTPARTO EN EL ÚLTIMO PARTO

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que sospecharon, diagnosticadas y tuvieron tratamiento de depresión postparto en su último parto. Total, Muestra expandida (%)

Sospecha Depresión Post Parto

24,7 %

Diagnóstico

9,3 %



Tratamiento

60,0%

(*) Se consideran todas las personas que respondieron haber tenido un 1=parto de término o 2=parto prematuro (con recién nacido vivo) en la P18o sobre su último parto.
(**) ¿Mirando hacia atrás, cree usted que tuvo depresión postparto? Respondieron Sí (P192)
(***) ¿Algún médico(a) o doctor(a) le diagnosticó depresión postparto? Respondieron Sí (P190)
(****) ¿Tuvo tratamiento para esta depresión postparto? ? Respondieron Sí (P191)

Elaborado por Departamento de Epidemiología

VIDA SEXUAL

ORIENTACIONES NORMATIVAS: ORGASMO EN LA RELACIÓN SEXUAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que dice que para que una relación sexual sea verdaderamente satisfactoria, hay que tener un orgasmo
Total, muestra expandida (%)



62,4% de la población de 18 años y más, dice estar muy de acuerdo o de acuerdo

65,1% Hombres

60,1% Mujeres

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cuán de acuerdo está Ud. con hay que tener un orgasmo para que una relación sexual sea verdaderamente satisfactoria? (p28_1)
(**) Para el grupo de 30 a 39 años se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo, para la respuesta "Muy en desacuerdo/Desacuerdo" (IC 95%).

CESE DE LAS RELACIONES SEXUALES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han tenido una última relación sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron afirmativo a las preguntas P47_1, P47_2 o P47_3.
(**) Vamos a hablar ahora de su última relación sexual. ¿Cuándo fue su última relación sexual? (P115).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para mujeres en relación a hombres y para la respuesta "Un año o más" (IC 95%) .
Se observan diferencias estadísticamente significativas en la categoría "un año o más" entre las mujeres de 50 a 59 años y 60 años y más en comparación a los hombres de 50 a 59 y 60 años y más respectivamente (IC 95%) .

BIENESTAR CON LA VIDA SEXUAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Promedio de nota según bienestar con la vida sexual
Total, muestra expandida (%)

	N°	IC 95%
Nacional	**5,08**	**(5,03-5,14)**
Hombres	**5,35**	**(5,27-5,42)**
Mujer	**4,83**	**(4,75-4,90)**

	N°	IC 95%
Hombres		
18 a 29 años	5.2	(5,1-5,4)
30 a 39 años	5.8	(5,6-5,9)
40 a 49 años	5.7	(5,5-5,8)
50 a 59 años	5.5	(5,3-5,6)
60 o mas años	4.7	(4,5-4,8)
Mujeres		
18 a 29 años	5.3	(5,2-5,4)
30 a 39 años	5.4	(5,3-5,5)
40 a 49 años	5.2	(5,1-5,4)
50 a 59 años	4.7	(4,6-4,9)
60 o mas años	3.6	(3,4-3,7)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Califique con una nota de 1 a 7 [...] ¿Cómo se siente usted con su vida sexual? (P9)
(*)Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de hombres y mujeres (IC 95%).
(*) Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de los hombres de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años en comparación a las mujeres de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más respectivamente (IC95%).

ACOSO Y VIOLENCIA SEXUAL

PREVALENCIA DE ACOSO CALLEJERO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que ha experimentado situaciones de acoso callejero en lugares públicos alguna vez en la vida
Total, muestra expandida (%)



52,4%

Han tenido 1 o más eventos de acoso callejero

Mujeres 63%

Hombres 41%

Elaborado por Departamento de Epidemiología

Se define como acoso callejero: Piropos, comentarios, chistes o miradas insistentes , Agarrones, punteos, acercamientos intimidantes, Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted.
Se observan diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Dos o más eventos" para todos los grupos de edad, al comparar hombres y mujeres (IC95%)

ACOSO CALLEJERO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

¿Alguna vez en su vida ha experimentado las siguientes situaciones en lugares públicos, sin su consentimiento?
Total, muestra expandida (%)

Agarrones, punteos, acercamientos intimidantes



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre "hombre" y "mujer" (IC95%) para la ´respuesta "Sí".
Para mujeres y la categoría "agarrones, punteos, acercamientos intimidantes", se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 y 30 a 39 años en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).
Para mujeres y la categoría "Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted", se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 60 años o más en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL EN LA VIDA, SEGÚN SEXO

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han sido abusadas sexualmente alguna vez en la vida
Total, personas que han sido víctimas de un abuso sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Alguna vez en la vida alguien te tocó tus partes privadas, tus genitales o tus pechos, bajo manipulación, engaño, sometimiento u obligación, y/o te forzaron a hacerlo? (P247)
Se observan diferencias estadísticamente significativas para entre hombres y mujeres respecto a la categoría "Sí" (IC95%).

PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL EN LA VIDA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han sido abusadas sexualmente alguna vez en la vida
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Persona que realizó el abuso sexual

Un familiar	**29,0%**
Amigo(as) o conocido (a)	**26,8%**
Desconocido(a)	14,3%
Otro	11,0%
Vecino(a)	9,2%
Pareja	**6,5%**
Padres	3,2%

86% Abusadores son hombres

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Alguna vez en la vida alguien te tocó tus partes privadas, tus genitales o tus pechos, bajo manipulación, engaño, sometimiento u obligación, y/o te forzaron a hacerlo? (P247)
Se observan diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Sí" para todos los grupos de edad, al comparar hombres y mujeres (IC95%)

MEDIANA DE EDAD DE ABUSO SEXUAL EN LA VIDA, SEGÚN COHORTE DE NACIMIENTO Y SEXO

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Mediana de edad de abuso sexual en la vida



Mediana de edad de abuso sexual

Mujeres: 12 años
Hombres: 14 años

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Qué edad tenía usted cuando ocurrió esto? (P250)
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre sexo (IC95%).

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

ORIENTACIONES NORMATIVAS: PERCEPCIÓN INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

Percepción sobre el derecho de mujer a interrumpir un embarazo
Total, muestra expandida (%)



55,5% de la población de 18 años y más, dice estar muy de acuerdo o de acuerdo

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cuán de acuerdo está Usted: una mujer debe tener derecho a interrumpir un embarazo si no desea ser madre o no desea serlo en ese momento o circunstancia? (p28_5).
(**) Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de edad 18 a 29 años, independiente del sexo (IC95%), en comparación a los grupos de edad de 30 a39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 y más, para la respuesta "Muy de acuerdo/De acuerdo".
(***) Se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo, para el grupo de edad de 60 años y más, para la respuesta "Muy de acuerdo/De acuerdo".

INTENTO DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO ALGUNA VEZ EN LA VIDA , SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que han intentado interrumpir un embarazo propio sin concretarlo
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron 2=mujer en P1, que hace alusión al sexo del encuestado.
(**) Se consideran todas las personas que respondieron afirmativo a la pregunta P158, que hace alusión al haber estado embarazada alguna vez en la vida.
(***) Módulo autoaplicado
(****) ¿Alguna vez en la vida, usted intentó o realizó alguna acción para interrumpir un embarazo propio, pero sin concretarlo? (P219)
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de respuesta (IC95%).

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO ALGUNA VEZ EN LA VIDA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que interrumpieron un embarazo propio concretándolo
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron 2=mujer a la pregunta P1, que hace alusión al sexo del encuestado.
(**) Se consideran todas las personas que respondieron afirmativo a la pregunta P158, que hace alusión al haber estado embarazada alguna vez en la vida.
(***) Módulo autoaplicado
(****) ¿Alguna vez en la vida, usted intentó o realizó alguna acción para interrumpir un embarazo propio, concretándolo? (P220)
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre la respuesta "No" (IC95%) y el resto de las respuestas.

CONCLUSIONES

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

- Se observa un cambio entre COSECON 1998 y ENSSEX 2022 respecto a la aceptación de la homosexualidad, encontrándose un cambio positivo a través del tiempo.
- La **gran mayoría de las mujeres de 18 años y más ha tenido un control de salud para tratar asuntos médicos propios relacionados con la ginecología, pubertad, sexualidad, métodos preventivos del embarazo o infecciones de transmisión sexual** alguna vez en la vida. Esta prevalencia es más baja en el grupo de 18-29 y 60 años y más.
- El **47,7%** de los embarazos reportados no fueron planificados o no estaba previsto que ocurriera.
- Un **50,9% de las mujeres de 50 años y más se ha realizado una mamografía durante los dos últimos años**.
- Un **86,3% de las mujeres entre 25 a 64 años se ha realizado el examen de papanicolaou en los últimos tres años.**
- Se observa que **la población de 18 años y más tiene una buena valoración del bienestar con la vida sexual. El promedio de bienestar con la vida sexual es mayor en hombres de 30 años y más en comparación a las mujeres.**
- En Chile, **un 9,3% de las mujeres en su último parto ha sido diagnosticada con depresión postparto, y solo el 60% ha podido acceder a tratamiento**.
- Las **mujeres están más expuesta a eventos de violencia sexual en relación con los hombres**.
- **Un 55,5%** de la población de 18 años y más, dice estar muy de acuerdo/ de acuerdo con el derecho a interrumpir el embarazo.
- Un **7,4%** de las mujeres han intentado interrumpir un embarazo sin concretarlo. Y un **3,5%** han abortado al menos una vez en la vida.

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

GRACIAS