



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES CHILE, AÑO 2015 (Botulismo)

Semana epidemiológica (SE) 1 a 52



Departamento de Epidemiología, DIPLAS
Santiago, 07 de enero de 2016

BOTULISMO

- Desde que se inició la notificación obligatoria del botulismo (año 2000) hasta el 2014, se presentaron un total de 11 casos, de ellos, 9 notificados en la región Metropolitana y uno en la región de O'Higgins.
- Según edad, 5 eran menores de 6 meses, 2 casos entre 7 meses a 2 años y 3 tenían 15 o más años. Del total, 7 casos eran hombres.
- Según tipo de botulismo, 7 casos correspondieron a botulismo del lactante, mientras que el resto a botulismo transmitido por los alimentos. De estos, 2 están relacionados a un brote de origen alimentario notificado el año 2011.
- Durante el año 2015, se notificaron 4 casos de botulismo del lactante en las regiones de Coquimbo (n=1), Valparaíso (n=1) y Metropolitana (n=2). Correspondieron a 3 mujeres y un hombre, entre 4 y 11 meses. En tres de los casos se identificaron como probables fuentes de esporas la miel de abeja, miel de bórax y agua de hierbas.

Gráfico 7

