



Ministerio de  
Salud

Gobierno de Chile

# Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI)

## 2015 – 2016

### Encuentro Nacional de Epidemiología

División de Planificación Sanitaria  
Departamento de Epidemiología

27 de abril de 2017

# CONTENIDOS

## Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2015-2016

1. Antecedentes
2. Resultados Encuesta de Calidad de Vida y Salud
  - 2.1. Calidad de Vida, Bienestar Subjetivo y Salud
  - 2.2. Calidad de Vida y Trabajo
  - 2.3. Percepción del Entorno y Participación Social
  - 2.4. Estilos de vida/hábitos y Acciones Preventivas
  - 2.5. Enfermedades Crónicas y Accidentabilidad
3. Conclusiones
4. Ficha Técnica Estudio




---

# Antecedentes Encuesta Calidad de Vida y Salud ENCAVI

---



# PROCESOS ENCAVI 2015-2016



# OBJETIVOS

## Objetivo General

Disponer de información sistemática, confiable y oportuna acerca de la calidad de vida y la salud de la población; para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas e intervenciones en salud.

## Objetivos Específicos

- a. Conocer la percepción sobre calidad de vida y sus determinantes en la población adulta chilena y su variación dependiendo del sexo, la edad, el nivel educacional, la ubicación geográfica según áreas rurales o urbanas, entre otros aspectos.
- b. Conocer el grado de satisfacción vital de la población chilena en términos generales y desagregados en sus componentes.
- c. Conocer la percepción y prevalencia de estilos de vida, entorno y factores psicosociales relacionados a la calidad de vida y la salud.
- d. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral.
- e. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes.
- f. Establecer comparaciones respecto a las mediciones de ENCAVI 2000 y 2006.

# FICHA TÉCNICA ENCAVI 2015-2016

<b>Organismo Responsable</b>	Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
<b>Organismo Ejecutor</b>	<b>DESUC</b> (Dirección de Estudios Sociales UC).
<b>Población Objetivo</b>	Personas de 15 años y más, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de las quince regiones de Chile.
<b>Diseño Muestral</b>	Encuesta presencial en hogares probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico (cuatro etapas: comunas, manzanas, vivienda y persona).
<b>Modo de Aplicación</b>	Entrevista personal en hogar, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.
<b>Período de trabajo de campo</b>	Noviembre 2015 a enero 2016.
<b>Tamaño Muestral</b>	7.041 encuestas completas.
<b>Error Muestral</b>	Error absoluto de $\pm 1,2$ a nivel nacional, bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%.
<b>Factores de Expansión y Ponderación de la Muestra</b>	El ponderador de personas fue calculado considerando las probabilidades de selección, el ajuste de no respuesta y la post-estratificación por sexo, edad, región y nivel educacional del encuestado. Para los ajustes de no respuesta y post-estratificación se utilizaron las técnicas de propensity score y raking respectivamente.
<b>Tasa de respuesta y rechazo</b>	Tasa de respuesta (RR <sub>2</sub> ): 78,7% Tasa de rechazo (REF <sub>2</sub> ): 9,4%

# CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

		N Muestra	% Ponderado	Error muestral (95%)
<b>Total País</b>		7041	100,0%	±1,2
Área urbano o rural	Urbano	5860	86,9%	±1,3
	Rural	1181	13,1%	±2,9
Región	Arica y Parinacota	247	1,3%	±6,2
	Tarapacá	454	1,8%	±4,6
	Antofagasta	359	3,4%	±5,2
	Atacama	151	1,7%	±8,0
	Coquimbo	427	4,2%	±4,7
	Valparaíso	739	10,3%	±3,6
	Metropolitana	1437	40,8%	±2,6
	O'Higgins	348	5,1%	±5,3
	Maule	427	5,8%	±4,7
	Biobío	905	11,8%	±3,3
	La Araucanía	422	5,5%	±4,8
	Los Ríos	160	2,3%	±7,7
	Los Lagos	326	4,6%	±5,4
	Aysén	231	0,6%	±6,4
Magallanes	408	0,9%	±4,9	

\*Nota técnica: Error muestral calculado bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%.

# MÓDULOS TEMÁTICOS

Módulo	Temática
I. Caracterización del Encuestado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edad</li> <li>2. Nacionalidad</li> <li>3. Autoidentificación indígena</li> </ol>
II. Salud y Trabajo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocupación</li> <li>2. Tipo y duración de jornada</li> <li>3. Condiciones de empleo, trabajo y salud</li> <li>4. Doble presencia y carga</li> </ol>
III. Percepción de Bienestar y Salud	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienestar subjetivo general y por ámbitos</li> <li>2. Felicidad</li> <li>3. Calidad de vida general y por ámbitos</li> <li>4. Salud bucal</li> <li>5. Higiene del sueño</li> <li>6. Autoevaluación estado de salud</li> </ol>
IV. Entorno y Participación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipamiento e infraestructura</li> <li>2. Contaminación o deterioro</li> <li>3. Zoonosis y vectoriales</li> <li>4. Cohesión barrial</li> <li>5. Discriminación social</li> </ol>
V. Enfermedades y Accidentes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autorreporte diagnóstico enfermedades crónicas</li> <li>2. Autorreporte accidentes</li> </ol>

Módulo	Temática
VI. Hábitos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nutrición</li> <li>2. Actividad Física</li> <li>3. Tabaquismo</li> </ol>
VII. Apoyo Social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo social</li> <li>2. Participación social</li> </ol>
VIII. Sexualidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relación sexual en la vida</li> <li>2. Uso preservativo primera relación sexual y últimos 12 meses</li> <li>3. Métodos anticonceptivos</li> </ol>
IX. Educación y Ocupación Integrantes del Hogar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema de salud</li> <li>2. Educación</li> <li>3. Ocupación</li> </ol>
X. Módulo Hogar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materialidad de la vivienda</li> <li>2. Combustible para cocinar y calefaccionar</li> <li>3. Ingresos</li> </ol>





---

# Resultados Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2015-2016 (ENCAVI)

---



---

# Calidad de Vida, Bienestar Subjetivo y Salud

---




# CALIDAD DE VIDA

## Autocalificación Calidad de Vida

(%) por sexo y tramos de edad

P3.5 ¿Cómo calificaría su calidad de vida?




Diferencias estadísticamente significativas para las categoría "Buena o muy buena" entre hombres y mujeres a nivel nacional, para los mayores de 65 años y las personas entre 15 a 49 años, y entre hombres y mujeres mayores de 65 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

## Autocalificación Calidad de Vida (%) por nivel educacional

P3.5 ¿Cómo calificaría su calidad de vida?





Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Ni buena, ni mala" y "Buena o muy buena" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de los niveles educacionales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# CALIDAD DE VIDA

## Autocalificación Calidad de Vida (% Buena o muy buena) por área y región

P3.5 ¿Cómo calificaría su calidad de vida?



Diferencias estadísticamente significativas entre zonas urbanas y rurales para las categorías "Ni buena, ni mala" y "Buena o muy buena", considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Solo en las regiones I, VII, VIII y XI para la categoría "Buena o muy buena" se presentan diferencias significativas respecto al valor nacional.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# BIENESTAR SUBJETIVO

## Serie comparada Autopercepción de Bienestar y Salud Promedio de nota (1 a 7)

P3.3 Ud. Tiene que poner una nota del 1 al 7, donde 1 es cuando ud. Se siente muy mal y 7 cuando usted Se siente muy bien. ¿Cómo se siente Ud con...?



\* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# BIENESTAR SUBJETIVO

## Autopercepción de Bienestar y Salud

### Promedio de nota por sexo

P3.3 Ud. Tiene que poner una nota del 1 al 7, donde 1 es cuando ud. Se siente muy mal y 7 cuando usted Se siente muy bien. ¿Cómo se siente Ud con...?




\* Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# CALIDAD DE VIDA

## Autopercepción Estado Salud Bucal y Calidad de Vida (%) por tramos de edad

3.13. ¿Ud. Cree que el estado de sus dientes y encías afecta su calidad de vida?



NO se presentan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Casi siempre/siempre" entre los mayores de 65 años y las personas entre 15 a 19 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



# AUTOPERCEPCIÓN ESTADO DE SALUD

## Percepción Estado Salud (%) por sexo y tramos de edad

P3.25 En general, usted diría que su salud es:




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Excelente o muy buena" y "Regular o mala" entre hombres y mujeres, mayores de 65 años y el resto de los tramos de edad, y entre hombres y mujeres de 65 años y más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# AUTOPERCEPCIÓN ESTADO DE SALUD

## Percepción Estado Salud (%) por nivel educacional

P3.25 En general, usted diría que su salud es:




Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Excelente o muy buena" y "Regular o mala" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de los niveles educacionales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# AUTOPERCEPCIÓN ESTADO DE SALUD

## Percepción Estado Salud (% Excelente o muy buena) por área y región

P3.25 En general, usted diría que su salud es:



Diferencias estadísticamente significativas entre zonas urbanas y rurales para la categoría "Excelente o muy buena", considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Solo en las regiones XV, II, V, VII, VIII, X, XI y XII para la categoría "Excelente o muy buena" se presentan diferencias significativas respecto al valor nacional.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



---

# Calidad de Vida y Trabajo


---



# CALIDAD DE VIDA TRABAJADORES

## Conciliación Vida Laboral y Familiar (Doble Presencia) (% Población Trabajadora) por sexo

P2.12 Con qué frecuencia...




Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta, en las 3 preguntas sobre conciliación vida laboral y familiar, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# CALIDAD DE VIDA TRABAJADORES

## Doble carga (% Población Trabajadora) por sexo

P2.13 Usted, aparte de sus actividades habituales, ¿tiene a su cargo el cuidado de niños, adultos mayores, enfermos minusválidos o crónicos?



Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



---

# Percepción del Entorno y Participación Social

---




# PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

## Evaluación General Barrio

(% que responde bueno o muy bueno) por área y región

P4.1 En términos generales ¿cómo evaluaría a su barrio o vecindario como un lugar para vivir?



Diferencias estadísticamente significativas entre zonas urbanas y rurales para todas las categorías de respuesta, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Solo en las regiones XV, III, VI, VII, VIII y XII para la categoría "Buena o muy buena" se presentan diferencias significativas respecto al valor

nacional.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"





# PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

## Presencia de Infraestructura y Equipamiento (Hay suficiente)

### Serie Comparada (% que responde "No hay problema")

P4.2 ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad?




\* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

## Contaminación y Deterioro del Entorno Serie comparada (% que responde "Sí hay problemas")

P4.3 ¿Qué problemas relacionados de contaminación o deterioro del entorno identifica usted en su barrios o localidad?



\* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


\*\* Pregunta no incluida en 2006

Nota: Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

## Contaminación y Deterioro del Entorno (% que responde "Sí") por área urbano / rural



P4.3 ¿Qué problemas relacionados de contaminación o deterioro del entorno identifica usted en su barrios o localidad?



\* Diferencias estadísticamente significativas entre zonas urbanas y rurales, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE





---

# Participación y Apoyo Social


---



# PARTICIPACIÓN SOCIAL

## Serie comparada (% Suma Organizaciones) por sexo

P7.5 Participa Ud. Activamente o frecuentemente en reuniones y otras actividades al menos una vez al mes




Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16 para la categoría "Dos o más organizaciones" para el total país y para las mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

## Serie Comparada Apoyo Social (% que responde "Sí")

P7.2 Cuando tiene problemas... ¿tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos?



P7.3 ¿Puede recurrir con confianza a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica?



\* Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



---

# Estilos de Vida y Hábitos

---






# CONSUMO TABACO

## Serie comparada Consumo de tabaco\* (% que responde "Sí")

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?




Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones de 2015, 2000 y 2006, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# CONSUMO TABACO

## Consumo de tabaco (%) por sexo y tramos de edad

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Fumador actual" entre hombres y mujeres, jóvenes de 15 a 19 años y las personas mayores a 19 años, y entre hombres y mujeres de los tramos de edad 15 a 19 y 30 a 49 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# CONSUMO TABACO

## Consumo de tabaco

(% Fumador actual) por área y región

P6.14 Durante el último mes, ¿ha fumado usted cigarrillos?



Diferencias estadísticamente significativas entre zonas urbanas y rurales para todas las categorías de respuesta, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Solo en las regiones II, III, XIII, VII y X y para la categoría "Fumador actual" se presentan diferencias significativas respecto al valor nacional.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# EXPOSICIÓN TABACO

## Serie comparada Exposición del tabaco en el hogar y trabajo/estudio\*\* (% que responde "Sí")

P6.12 En su hogar, ¿Está ud. Expuesto al humo de cigarrillo? / P6.13 En su lugar de trabajo o estudio, ¿Está ud. Expuesto al humo de cigarrillo?



Diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones de 2015 y 2000 y 2006 para ambos indicadores, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: \*Se omiten categorías "No", "No sabe" y "No responde".

\*\*Existen diferencias en el fraseo de la pregunta para exposición de tabaco en el hogar realizada en 2000 y en 2006 y 2015.

# AUTOPERCEPCIÓN PESO CORPORAL

## Serie Comparada Autopercepción de peso corporal (%)

P6.9 ¿Cómo considera Ud. Que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?




\* Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Obeso(a)" entre las mediciones 2006 y 2015-16, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" para medición 2015-16

# AUTOPERCEPCIÓN PESO CORPORAL

## Autopercepción de peso corporal (%) total, por sexo y tramos de edad

P6.9 ¿Cómo considera Ud. Que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Obeso(a)" entre hombres y mujeres, y entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas mayores de 30 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# COMPORTAMIENTO SEXUAL

## Uso de preservativos en primera relación sexual (%) total, por sexo y tramos de edad

P8.3 ¿Usó Ud. O su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?



NO se presentan diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las categorías de respuesta entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Sí" entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 30 años o más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# COMPORTAMIENTO SEXUAL

## Uso de preservativos en primera relación sexual % por nivel educacional

P8.3 ¿Usó Ud. O su pareja preservativos o condón en la primera relación sexual?



Diferencias estadísticamente significativas para las categorías entre Educación Básica Completa o menos y el resto de las categorías de educación, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se reportan categorías "No sabe" y "No responde" por sumar más de 5% en algunas categorías de respuesta.




# COMPORTAMIENTO SEXUAL

## Uso de preservativos

(% uso últimos 12 meses) por sexo y tramos de edad

P8.6 Durante los últimos 12 meses, ¿usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?  
(sobre el total de personas que han tenido una relación sexual en los últimos 12 meses)



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Siempre" entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas para las categorías "Siempre" y "Nunca" entre los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 30 años o más, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.


Nota: \*Se omiten categorías "Casi siempre" "A veces", "No sabe" y "No responde"

# COMPORTAMIENTO SEXUAL

## Uso de preservativos

(% uso últimos 12 meses) por sexo y tramos de edad

P8.6 Durante los últimos 12 meses, ¿usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?  
(sobre el total de personas que han tenido una relación sexual en los últimos 12 meses)



Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Siempre" entre Educación Básica Completa o menos y el resto de las categorías de educación, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "Casi siempre" "A veces", "No sabe" y "No responde"



---

# Enfermedades Crónicas y Accidentabilidad


---



# ENFERMEDADES CRÓNICAS

## Declaración Cantidad Enfermedades Diagnosticadas (% Suma Enfermedades)

P5.2 ¿A Ud. Un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades de larga duración o problemas de salud crónicos?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Cero" y "Dos o más" entre hombres y mujeres, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# ENFERMEDADES CRÓNICAS

## Declaración Cantidad Enfermedades Diagnosticadas (% Suma Enfermedades)

P5.2 ¿A Ud. Un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades de larga duración o problemas de salud crónicos?




Diferencias estadísticamente significativas para la categoría y "Dos o más" entre las personas mayores de 65 años y el resto de los grupos de edad y entre hombres y mujeres mayores de 30 años, considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"

# ACCIDENTABILIDAD

## Lugar Accidente encuestado últimos 6 meses (%) por tramos de edad

P5.4.2 (Si tuvo un accidente en los últimos 6 meses) ¿En que lugar ocurrió el accidente?



Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"


# ACCIDENTABILIDAD

## Frecuencia de uso elementos seguridad vial(%) total (%) por tramos de edad


P6.32 En los últimos 30 días, ¿ha conducido uno de los siguientes vehículos?

Frecuencia de uso de cinturón de seguridad (conductores de automóvil) y casco (conductores de motocicleta y bicicleta)

### Conductor



### Pasajero



Nota: \*Se omiten categorías "No sabe" y "No responde"



---

# Conclusiones

---





## CONCLUSIONES ENCAVI 2015-2016

- A nivel nacional, hay una buena autopercepción de calidad de vida y salud. No obstante, la distribución por sexo, edad y nivel educacional es desigual. Las **mujeres**, las personas de **mayor edad** y de **menor nivel educacional** presentan peores evaluaciones en su calidad de vida y estado de salud.
- En términos de hábitos, se evidencia una **disminución** en el **consumo y exposición a tabaco**, comparado con estudios anteriores.
- Así también, los resultados muestran una mayor proporción de población que se auto identifica con una **imagen corporal obesa**, comparado con los resultados de 2000 y 2006.
- Hay mayor declaración de **apoyo y participación social**, ambos factores relacionados con la calidad de vida y la salud de la población.
- La **carga de enfermedades crónicas** auto declaradas es mayor entre mujeres y personas de mayor edad, concentrando en su mayoría, dos o más enfermedades crónicas.

## CONCLUSIONES ENCAVI 2015-2016

- La invitación es a utilizar la información disponible para la generación y revisión de políticas públicas relevantes para la salud de la población tanto a nivel nacional como regional.
- La encuesta abarca distintas temáticas que pueden ser de utilidad para los distintos programas y departamentos del Ministerio, así como SEREMIs de Salud.
- Estos resultados muestran la relevancia de mantener la periodicidad de estas encuestas, para realizar comparaciones en materias de calidad de vida y salud de la población.

# DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA, DIPLAS

Jefe de la División de Planificación Sanitaria	Dr. Cristian Herrera
Jefa (S) Depto. Epidemiología	Enf. Viviana Sotomayor
Coordinadora Administrativa	Sra. Patricia Rojo
Coordinadoras Técnicas	Soc. Rocío Martínez y Soc. Pía Álvarez
Coordinadora Análisis	Soc. María Jesús Vega

## Equipo Análisis y Validación Base de Datos

Doctor	Sergio Loayza	Doctora	Clelia Vallebuona
Estadístico	Nora Díaz	Doctor	Darío López
Estadístico	Natalia Vergara	Doctora	Alejandra Dunner
Estadístico	Rodolfo Pino	Doctora	Carmen Antini
Ingeniera	Fabiola Rosso		

# AGRADECIMIENTOS CONTRIBUCIÓN CUESTIONARIO

Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social	Depto. Salud Bucal – DIPRECE
Unidad de Nutrición Pública – INTA, U. de Chile	Depto. Nutrición y Alimentos – DIPOL
Departamento Salud Pública – PUC	Depto. Ciclo Vital, Oficina Salud de la Mujer – DIPRECE
Instituto de Sociología – PUC	Depto. Salud Mental – DIPRECE
	Depto. Economía de la Salud - DIPLAS

## Asesor externo

Fernando Soto - Sociólogo



Ministerio de  
Salud

Gobierno de Chile

**TODOS  
XCHILE!**



Ministerio de  
Salud

Gobierno de Chile

**TODOS  
XCHILE!**