

Códigos de Variables F3 Encuesta Nacional de Salud 2016-2017

IdEncuesta

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	IdEncuesta
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

IdPersona

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	IdPersona
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

FechaInicioF3

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Fecha inicio encuesta F3
N	Válidos	3402
	Perdidos	1

Region

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Región	
Valores válidos	1	XV. Arica y Parinacota	189
	2	I. Tarapacá	216
	3	II. Antofagasta	184
	4	III. Atacama	188
	5	IV. Coquimbo	181
	6	V. Valparaíso	373

7	XIII. Metropolitana	459
8	VI. L. Bdo. OHiggins	181
9	VII. Maule	201
10	VIII. BíoBío	373
11	IX. La Araucanía	167
12	XIV. Los Ríos	164
13	X. Los Lagos	179
14	XI. Aysén	173
15	XII. Magallanes y Antártica	175

IdComuna

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Código Comuna
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

Comuna

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Comuna	
Valores válidos	Algarrobo		13
	Alto del Carmen		11
	Alto Hospicio		67
	Ancud		8
	Angol		11
	Antofagasta		96
	Arica		189
	Buin		3
	Cabildo		22
	Calama		60
	Calera de Tango		3
	Casablanca		15

Castro	16
Cauquenes	5
Cerrillos	5
Cerro Navia	6
Chiguayante	22
Chillan	23
Chillan Viejo	13
Chimbarongo	13
Chonchi	12
Coihueco	16
Colbun	11
Colina	21
Collipulli	12
Concepcion	40
Conchali	10
Concon	7
Constitucion	10
Copiapo	106
Coquimbo	56
Coronel	18
Coyhaique	104
Curanilahue	7
Curico	27
Doñihue	10
El Bosque	12
El Monte	3
Empedrado	12
Estacion Central	8
Freire	11
Frutillar	24
Galvarino	10
Hijuelas	9
Hualpen	20
Huasco	16
Huechuraba	6
Illapel	15

Independencia	5
Iquique	125
Isla de Maipo	1
La Calera	11
La Cisterna	6
La Florida	33
La Granja	8
La Pintana	15
La Reina	5
La Serena	48
La Union	19
Lago Ranco	9
Lampa	6
Las Cabras	8
Las Condes	4
Limache	7
Linares	16
Llay Llay	17
Lo Barnechea	3
Lo Espejo	10
Lo Prado	4
Los Alamos	21
Los Andes	9
Los Angeles	35
Los Lagos	22
Lota	9
Machali	11
Macul	13
Maipu	38
Maule	14
Melipilla	18
Molina	6
Monte Patria	16
Mostazal	18
Nancagua	13
Natales	8

Negrete	20
Nueva Imperial	11
Ñuñoa	12
Osorno	31
Ovalle	23
Padre Hurtado	3
Padre Las Casas	18
Paillaco	26
Paine	4
Parral	22
Pedro Aguirre Cerda	5
Penco	11
Peñaflor	6
Peñalolen	18
Pica	15
Porvenir	24
Pozo Almonte	9
Providencia	7
Pudahuel	14
Puente Alto	42
Puerto Aysen	69
Puerto Montt	55
Puerto Varas	5
Punitaqui	10
Punta Arenas	143
Purranque	18
Putendo	11
Queilen	10
Quilicura	15
Quilleco	11
Quillota	17
Quilpue	41
Quinta de Tilcoco	10
Quinta Normal	7
Rancagua	42
Recoleta	9

Renaico	11
Renca	9
Rengo	10
Retiro	10
Rio Bueno	15
Saavedra	8
Sagrada Familia	10
San Antonio	17
San Bernardo	20
San Carlos	16
San Clemente	13
San Esteban	10
San Felipe	12
San Fernando	17
San Joaquin	8
San Miguel	7
San Pedro de Atacama	28
San Pedro de la Paz	17
San Ramon	7
San Vicente	19
Santa Cruz	10
Santa Juana	21
Santiago	15
Talagante	4
Talca	45
Talcahuano	44
Temuco	56
Tierra Amarilla	29
Tolten	12
Tome	9
Valdivia	73
Vallenar	26
Valparaiso	59
Vicuña	13
Villa Alemana	34
Villarrica	7

	Viña del Mar		62
	Vitacura		1

Zona

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Área geográfica	
	1	URBANA	2863
Valores válidos	2	RURAL	540

IdSegmento

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Código Segmento
	Válidos	3403
N	Perdidos	0

Sexo

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Sexo	
	1	HOMBRE	1226
Valores válidos	2	MUJER	2177

Edad_Codificada

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Edad F1 Codificada	
	Válidos	3403	
N	Perdidos	0	
	1	18-24	361
	2	25 - 44	1032
Valores etiquetados	3	45 - 64	1220
	4	65+	790

Edad

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Edad en F3 según fecha de nacimiento reportada en F1
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

Ident7

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Fecha Nacimiento
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

as4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	as4. (Seleccionado) ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual?	
N	Válidos	3403	
	Perdidos	0	
	-9999	NO RESPONDE	11
	-8888	NO SABE	0
	1	CASADO (A)	1291
Valores etiquetados		CONVIVIENTE	393
	2	O PAREJA SIN ACUERDO DE UNIÓN CIVIL	

		CONVIVIENTE	14
3		CIVIL (CON ACUERDO UNIÓN CIVIL)	
4		ANULADO(A)	10
5		SEPARADO(A)	241
6		DIVORCIADO(A)	131
7		VIUDO(A)	325
8		SOLTERO(A)	987

as10

		Valor	Recuento
		as10. (Seleccionado) ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba la mayor parte de los últimos 12 meses?	
Atributos estándar	Etiqueta		
N	Válidos	3403	
	Perdidos	0	
	-9999	NO RESPONDE	8
	-8888	NO SABE	4
	1	TRABAJANDO POR INGRESO	1659
Valores etiquetados	2	SIN TRABAJAR, PERO TIENE EMPLEO	35
	3	BUSCANDO TRABAJO, HABIENDO TRABAJADO ANTES	88

		TRABAJANDO	17
	4	PARA UN FAMILIAR SIN PAGO DE DINERO	
	5	BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ	13
	6	EN QUEHACERES DE SU HOGAR	694
	7	ESTUDIANDO	176
	8	JUBILADO	639
	9	RENTISTA	2
		INCAPACIDAD O	35
	10	PERMANENTE MENTE PARA TRABAJAR	
		OTRA	33
	11	SITUACIÓN. ESPECIFIQUE:	

as13

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	as13. (Seleccionado) ¿La semana pasada trabajó al menos una hora sin considerar los trabajos del hogar?	
Valores válidos	1	SÍ	1321
	2	NO	2082

as14

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	as14. (Seleccionado) Aunque no trabajó la semana pasada, es decir entre lunes y domingo, ¿tenía durante dicho periodo un	
Valores válidos	1	SÍ	65
	2	NO	2017
Valores perdidos	Sistema		1321

SC1

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	SC1. ¿Cuántos años tiene?
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

SC1_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC1_1. Sexo	
Valores válidos	1	MASCULINO	1226
	2	FEMENINO	2177

SC3

		Valor	Recuento

		SC3.	
Atributos estándar	Etiqueta	¿Actualmente, está casado(a), separado(a), divorciado(a), viudo(a) o nunca se ha casado(a)?	
	1	CASADO (A)	1394
	2	SEPARADO(A)	303
	3	DIVORCIADO(A)	140
)	
Valores válidos	4	VIUDO(A)	335
	5	NUNCA SE HA CASADO	1224
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	7

SC3a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC3a. ¿Actualmente está viviendo con alguien en una relación de pareja?	
	1	SÍ	551
Valores válidos	5	NO	1455
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		1394

SC4b

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SC4b. ¿Cuál es su estatura?	
N	Válidos	3403	
	Perdidos	0	
Valores etiquetados	998	NO SABE	17
	999	NO RESPONDE	4

SC5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC5. ¿Cuánto pesa?	
N	Válidos	3403	
	Perdidos	0	
Valores etiquetados	998	NO SABE	10
	999	NO RESPONDE	2

SC7

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC7. Actualmente, es fumador(a), ex-fumador(a), o nunca ha sido fumador(a)?	
	1	FUMADOR(A)	906
	2	EX-FUMADOR(A)	719
	3	NUNCA HA FUMADO	1550
Valores válidos		SOLO HA FUMADO	223
	4	ALGUNAS VECES, RESPUESTA ESPONTÁNEA	

	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	4

SC8_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC8_1. En general, ¿diría usted que su salud física es excelente, muy buena, buena, regular o mala?	
	1	EXCELENTE	88
	2	MUY BUENA	359
	3	BUENA	1673
Valores válidos	4	REGULAR	1082
	5	MALA	201
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0

SC8_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC8_2. En general, ¿diría usted que su salud mental es excelente, muy buena, buena, regular o mala?	
	1	EXCELENTE	218
	2	MUY BUENA	555
	3	BUENA	1990
Valores válidos	4	REGULAR	590
	5	MALA	48
	8	NO SABE	2

9	NO RESPONDE	0
---	-------------	---

SC9a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC9a. En general, ¿su salud actual es mejor, peor o igual que hace un año?	
	1	MEJOR	654
	2	PEOR	632
Valores válidos	3	IGUAL	2105
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	0

SC9b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC9b. Es mucho mejor/peor, algo, o solamente un poco mejor/peor que hace un año?	
	1	MUCHO	451
	2	ALGO	549
Valores válidos	3	SOLAMENTE UN POCO	285
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2117

SC19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC19. Las siguientes preguntas son sobre su bienestar físico y emocional y sobre aspectos de su vida que pudieron afectar	
	1	SÍ	3361
Valores válidos	5	NO	40
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1

SC20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC20. ¿Alguna vez en su vida ha tenido una crisis de miedo o angustia en que de repente se sintió muy asustado(a), ansio	
	1	SÍ	1261
Valores válidos	5	NO	2089
	8	NO SABE	13
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SC20a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	SC20a. ¿Alguna vez ha tenido una crisis en que de repente: se sintió muy incómodo(a), tuvo sensación de falta de aire, s	
		1	SÍ	151
Valores válidos		5	NO	1946
		8	NO SABE	5
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		1301

SC20_1

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SC20_1. ¿Alguna vez en su vida ha tenido una crisis de enojo en que de repente perdió el control y rompió o destrozó alg	
		1	SÍ	549
Valores válidos		5	NO	2803
		8	NO SABE	11
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		40

SC20_2

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SC20_2. ¿Alguna vez ha tenido una crisis de enojo en que de repente perdió el control y golpeó o trató de herir a alguien	
		1	SÍ	339
Valores válidos		5	NO	3018
		8	NO SABE	5
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		40

SC20_3

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	Valor
			SC20_3. ¿Alguna vez ha tenido una crisis de enojo en que de repente perdió el control y amenazó golpear o herir a alguien
		1	SÍ
Valores válidos		5	NO
		8	NO SABE
		9	NO RESPONDE
Valores perdidos		Sistema	379

SC21

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC21. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un periodo de varios días o más en que se encontraba triste, vacío(a) o deprimido	
	1	SÍ	1302
Valores válidos	5	NO	2053
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SC22

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC22. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de varios días o más en que la mayor parte del día se encontraba desanimado(a) po	
	1	SÍ	1212
Valores válidos	5	NO	2134
	8	NO SABE	14
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		40

SC23

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SC23. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de varios días o más en que perdió el interés en la mayoría de las cosas que habi	
	1	SÍ	855
Valores válidos	5	NO	2496
	8	NO SABE	10
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SC24

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC24. Algunas personas tienen periodos de 4 días o más en que se sienten mucho más exaltados y llenos de energía de lo h	
	1	SÍ	368
Valores válidos	5	NO	2974
	8	NO SABE	20
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SC25

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	SC25. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un periodo de cuatro días o más en que la mayor parte del tiempo usted estaba muy	
		1	SÍ	588
Valores válidos		5	NO	2752
		8	NO SABE	22
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		40

SC25a

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SC25a. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de cuatro días o más en que la mayor parte del tiempo estaba tan irritable que	
		1	SÍ	184
Valores válidos		5	NO	403
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		2815

SC26

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SC26. ¿Alguna vez ha tenido un periodo en su vida en que se preocupaba mucho más por las cosas que otras personas que te	
	1	SÍ	763
Valores válidos	5	NO	2562
	8	NO SABE	37
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SC26a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC26a. ¿Alguna vez ha tenido un periodo en su vida en que estaba mucho más nervioso(a) o ansioso(a) que la mayoría de la	
	1	SÍ	271
Valores válidos	5	NO	2290
	8	NO SABE	38
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		803

SC26b

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	SC26b. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de un mes o más en que estaba ansioso(a) o preocupado(a) la mayoría de los días?	
		1	SÍ	202
Valores válidos		5	NO	2112
		8	NO SABE	15
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		1074

SC27a

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SC27a. Primero, ¿insectos, serpientes, perros o cualquier otro animal?		
		1	SÍ	1293
Valores válidos		5	NO	2062
		8	NO SABE	8
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		40

SC27b

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SC27b. Segundo, ¿aguas tranquilas, como una piscina de natación o un lago, o fenómenos atmosféricos, como tormentas, tru	
	1	SÍ	654
Valores válidos	5	NO	2705
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SC27c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27c. Tercero, ¿ir al dentista/odontól ogo o al médico, ponerse una inyección, ver sangre o heridas, o estar en un hospi	
	1	SÍ	545
Valores válidos	5	NO	2809
	8	NO SABE	9
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SC27d

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27d. Cuarto, ¿espacios cerrados, como cuevas, túneles, clóset o roperos, o ascensores?	
	1	SÍ	679
Valores válidos	5	NO	2664
	8	NO SABE	20
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SC27e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27e. Quinto, ¿lugares altos como techos, balcones, puentes, o escaleras altas?	
	1	SÍ	986
Valores válidos	5	NO	2361
	8	NO SABE	15
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SC27f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27f. Sexto, ¿miedo a volar o a viajar en avión o a los aviones?	
	1	SÍ	524
Valores válidos	5	NO	2531
	8	NO SABE	307
	9	NO RESPONDE	1

Valores perdidos	Sistema		40
------------------	---------	--	----

SC27_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27_1. Control del encuestador	
		AL MENOS	2142
	1	UNA	
		RESPUESTA	
Valores válidos		ES SÍ	
		CUALQUIER	1261
	5	OTRA	
		SITUACIÓN	

SC27_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27_2. ¿Alguna vez en su vida se ha sentido muy alterado cuando se encontraba en (la situación/una de estas situaciones	
	1	SÍ	975
Valores válidos	5	NO	1149
	8	NO SABE	16
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		1261

SC27_3

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27_3. Usted ha evitado (la situación/una de estas situaciones) cuando pudo hacerlo debido a su miedo?	
	1	SÍ	1294
Valores válidos	5	NO	836
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		1261

SC27_4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC27_4. Usted cree que alguna vez su miedo ha sido mucho más fuerte de lo que debería haber sido?	
	1	SÍ	742
Valores válidos	5	NO	1377
	8	NO SABE	23
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		1261

SC28

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC28. Control del encuestador	

Valores válidos	1	SC27_2 O SC27_3 IGUAL A 1 Y SC27_4 IGUAL A 1	681
	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2722

SC29

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC29. ¿Ha habido alguna vez en su vida en que tuvo mucho miedo o verdaderamente muchísima timidez en situaciones sociale	
Valores válidos	1	SÍ	479
	5	NO	2870
	8	NO SABE	13
Valores perdidos	9	NO RESPONDE	1
	Sistema		40

SC29a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SC29a. ¿Alguna vez ha tenido un periodo en su vida en que se sintió con mucho miedo o incómodo(a) cuando tenía que hacer	
	1	SÍ	357
Valores válidos	5	NO	2500
	8	NO SABE	27
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		519

SC29_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC29_1. ¿Alguna vez en su vida se llegó a sentir muy alterado o nervioso estando en situaciones sociales?/¿Alguna vez en	
	1	SÍ	477
Valores válidos	5	NO	354
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2567

SC29_2

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SC29_2. ¿Usted ha evitado estar en situaciones sociales cuando pudo hacerlo debido a su miedo?	
		1	SÍ	445
Valores válidos		5	NO	387
		8	NO SABE	4
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		2567

SC29_3

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SC29_3. ¿Usted cree que alguna vez su miedo ha sido mucho más fuerte de lo que debería haber sido?	
		1	SÍ	356
Valores válidos		5	NO	473
		8	NO SABE	7
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		2567

SC29_4

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SC29_4. Control del encuestador	
Valores válidos		1	SC29_1 O SC29_2 IGUAL A 1 Y SC29_3 IGUAL A 1	313

		CUALQUIER	3082
	2	OTRA	
		SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		8

SC30

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC30. ¿Alguna vez en su vida sintió miedo de estar entre multitudes, en lugares públicos, viajar solo(a), o viajar lejos	
	1	SÍ	376
Valores válidos	5	NO	2965
	8	NO SABE	22
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SC30_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC30_1. Algunas veces en su vida ha estado muy alterado o nervioso al estar entre multitudes, en lugares públicos, o al via	
	1	SÍ	240
Valores válidos	5	NO	136
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0

Valores perdidos	Sistema		3027
------------------	---------	--	------

SC30_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC30_2. ¿Usted ha evitado estas situaciones cuando pudo hacerlo debido a su miedo?	
	1	SÍ	254
Valores válidos	5	NO	120
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3027

SC30_3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC30_3. ¿Usted cree que alguna vez su miedo ha sido mucho más fuerte de lo que debería haber sido?	
	1	SÍ	199
Valores válidos	5	NO	170
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3027

SC30_4

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SC30_4. Control del encuestador	
	1	SC30_1 O SC30_2 IGUAL A 1 Y SC30_3 IGUAL A 1	180
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3223

SC31

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC31. ¿hubo un periodo de seis meses o más en que tuvo muchos más problemas de este tipo que los otros niños?	
	1	SÍ	567
Valores válidos	5	NO	2584
	8	NO SABE	205
	9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		40

SC32

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SC32. Algunos niños son muy inquietos, intranquilos y tan impacientes que con frecuencia interrumpen a las personas y ti	
	1	SÍ	421
Valores válidos	5	NO	2766
	8	NO SABE	174
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SC33

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC33. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de seis meses o más durante su niñez o adolescencia en que con frecuencia hizo co	
	1	SÍ	514
Valores válidos	5	NO	2746
	8	NO SABE	101
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SC33_1

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		SC33_1.	
Atributos estándar	Etiqueta	Muchos niños y adolescentes pasan por periodos de tiempo en que hacen cosas que los adultos no quieren que hagan	
	1	SÍ	579
Valores válidos	5	NO	2699
	8	NO SABE	82
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		40

SC33_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC33_2. Cuando era niño o adolescente tuvo un periodo en que robaba automóviles, prendía fuego, o destruía propiedades a	
	1	SÍ	9
Valores válidos	5	NO	2724
	8	NO SABE	50
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		619

SC33_3

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SC33_3. Cuando era niño o adolescente, se fugó de su casa, o repetidas veces hizo la cimarra o se fugó de la escuela o f	
	1	SÍ	202
Valores válidos	5	NO	2528
	8	NO SABE	42
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		628

SC34

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC34. Algunos niños(as) tienen dificultades para separarse de sus padres u otros familiares. Por ejemplo, se alteran muc	
	1	SÍ	359
Valores válidos	5	NO	2944
	8	NO SABE	59
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SC35

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SC35. Algunas personas tienen dificultades para separarse de un familiar, de su pareja o de amigos cercanos. Por ejemplo	
		1	SÍ	386
Valores válidos		5	NO	2941
		8	NO SABE	35
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		40

SC36

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SC36. Control del encuestador	
	1	SC21 IGUAL 1	1023
	2	SC22 IGUAL 1	205
	3	SC23 IGUAL 1	63
	4	SC24 IGUAL 1	56
	5	SC25A IGUAL 1	10
Valores válidos	9	SC29_4 IGUAL A 1	192
	10	SC30_4 IGUAL 1	180
	14	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	1674

D1

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D1. Usted mencionó haber tenido periodos de varios días o más en que se encontraba triste, vacío o deprimido la mayor pa	
		1	SÍ	1074
Valores válidos		5	NO	227
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		2101

D1a

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	D1a. Durante los episodios en que se ha sentido triste, vacío(a) o deprimido(a), ¿alguna vez perdió el interés en la may	
		1	SÍ	749
Valores válidos		5	NO	324
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		2329

D1b

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	D1b. ¿Durante los episodios en que se ha sentido triste, vacío(a) o deprimido(a), alguna vez perdió el interés en la may	
		1	SÍ	42
Valores válidos		5	NO	185
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3175

D2

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	D2. Usted mencionó haber tenido periodos de varios días o más en que se sentía desanimado por cómo iban las cosas en su	
		1	SÍ	91
Valores válidos		5	NO	130
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3182

D9

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			D9. Usted mencionó que ha tenido periodos de varios días o más en que perdió el interés por la mayoría de las actividades	
		1	SÍ	66
Valores válidos		5	NO	226
		8	NO SABE	3
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3108

D9a

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	Valor
			D9a. Cuánto duró el periodo más largo que ha tenido en que perdió el interés por la mayoría de las cosas que generalment
		1	22
		2	33
		3	21
		4	6
		5	2
Valores válidos		6	1
		7	8
		8	3
		9	1
		10	2
		12	1
		15	2

	30		2
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3299

D9a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D9a1. Unidad de D9a (días/semanas/meses/años)	
	0		106
	1	DÍAS	73
	2	SEMANAS	25
Valores válidos	3	AÑOS	6
	998	NO SABE	17
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3174

D9a2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D9a2. ¿Fueron tres días o más?	
	1	SÍ	3
	5	NO	9
Valores válidos	998	NO SABE	7
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3384

D10

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D10. Control del encuestador	

	1	DURÓ 3 DÍAS O MÁS	38
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3365

D12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D12. ¿Alguna vez ha tenido un periodo en que se encontraba triste o desanimado(a) o desinteresado(a) la mayor parte del	
	1	SÍ	691
Valores válidos	5	NO	602
	8	NO SABE	9
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2101

D12a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D12a. ¿Cuántos días seguidos duró el periodo más largo de su vida en el que se encontraba triste o desanimado(a) o desin	
N	Válidos		611

	Perdidos	2792	
Valores etiquetados	0	MENOS DE UN DÍA	17
	998	NO SABE	68
	999	NO RESPONDE	2

D13

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D13. Control del encuestador	
	1	DURÓ 3 DÍAS O MÁS	423
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2980

D14

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D14. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un año con varios episodios que duraron varios días o más en que se encontraba tri	
	1	SÍ	166
Valores válidos	5	NO	334
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2895

D14a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D14a. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un año o más en que casi todos los meses tuvo un episodio de este tipo?	
	1	SÍ	62
Valores válidos	5	NO	102
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3237

D15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D15. Piense en los periodos de varios días o más en que (este problema/estos problemas) de estado de ánimo (fue/fueron)	
	1	MENOS DE 1 HORA	8
	2	ENTRE 1 Y 3 HORAS	17
Valores válidos	3	ENTRE 3 Y 5 HORAS	10
	4	MÁS DE 5 HORAS	26
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3341

D16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D16. Piense en los periodos de dos semanas o más en que (este problema/estos problemas) de estado de ánimo (fue/fueron)	
	1	MENOS DE 1 HORA	56
	2	ENTRE 1 Y 3 HORAS	158
Valores válidos	3	ENTRE 3 Y 5 HORAS	132
	4	MÁS DE 5 HORAS	402
	8	NO SABE	11
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2643

D17

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D17. ¿Qué tan grave era el malestar emocional durante (ese/esos) periodo(s) -- leve, moderado, grave, o muy grave?	
Valores válidos	1	LEVE	98
	2	MODERADO	309

	3	GRAVE	266
	4	MUY GRAVE	81
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2645

D18

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D18. Durante (este/estos) periodo(s), ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave que nada podía levantarle	
	1	MUCHAS VECES	252
	2	ALGUNAS VECES	346
Valores válidos	3	CASI NUNCA	108
	4	NUNCA	48
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2645

D19

	Valor	Recuento
--	-------	----------

		D19. Durante (este/estos) periodo(s), ¿con qué frecuencia su malestar emocional era tan grave que no podía hacer sus act	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	MUCHAS VECES	199
	2	ALGUNAS VECES	302
Valores válidos	3	CASI NUNCA	139
	4	NUNCA	114
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2645

D20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D20. Control del encuestador	
	1	D17 IGUAL A 1 Y D18 IGUAL A 4 Y D19 IGUAL A 4	13
Valores válidos	2	TODAS LAS DEMÁS	3384
Valores perdidos	Sistema		6

D21

		Valor	Recuento

		D21. ¿Ha tenido alguna vez alguno de estos problemas durante uno de estos episodios en que se encontraba triste, desanim	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	SÍ	609
Valores válidos	5	NO	131
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2658

D22

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D22. Por favor piense en un episodio de dos semanas o más en que se encontraba triste, desanimado(a), o desinteresado(a)	
	1	SÍ	492
Valores válidos	5	NO	106
	8	NO SABE	9
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2794

D22a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D22a. ¿Cuántos años tenía cuando empezó ese peor episodio?	
N	Válidos	490	
	Perdidos	2913	
Valores etiquetados	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	1

D22b

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	D22b. ¿Cuánto tiempo duró ese peor episodio?
N	Válidos	463
	Perdidos	2940

D22b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D22b1. Unidad D22b (días/semanas/meses/años)	
	1	DÍAS	36
	2	SEMANAS	42
Valores válidos	3	MESES	206
	4	AÑOS	179
	98	NO SABE	26
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2913

D22c

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	D22c. Ahora piense en la última vez que tuvo un episodio triste, desanimado(a), o desinteresado(a)) como éste. ¿Cuántos	
N	Válidos		114	
	Perdidos		3289	
Valores etiquetados	998		NO SABE	7
	999		NO RESPONDE	1

D22d

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	D22d. ¿Cuánto duró ese episodio?

D22d1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D22d1. Unidad D22d (días/semanas/meses/años)	
	1	DÍAS	0
	2	SEMANAS	0
Valores válidos	3	MESES	0
	4	AÑOS	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23. ¿Ocurrió algo en su vida, poco antes de que el episodio se presentara, que originó este episodio?	
	1	SÍ	504
Valores válidos	5	NO	96
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		2794

D23a01

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a01. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio?	
	1	INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE EXCESO DE TRABAJO	21
	2	TENSIÓN	27
Valores válidos	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	175
	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	78
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	10
	6	ESTRÉS	24

		OTRO EVENTO	56
7		ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	
8		AGOTAMIENTO	3
9		CICLO MENSTRUAL	0
10		EMBARAZO/PO STPARTO	14
11		ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	1
12		ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	2
13		CÁNCER	4
14		SOBREPESO	3
		OTRA	11
15		ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	
82		OTRA (ESPECIFIQUE)	65
98		NO SABE	0
99		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2909

D23a02

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a02. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	

	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	7
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	7
	4	SEPARACIÓN/DIVORCIO	12
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	6
	6	ESTRÉS	21
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	20
	8	AGOTAMIENTO	8
	9	CICLO MENSTRUAL	0
Valores válidos	10	EMBARAZO/PO STPARTO	3
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	1
	14	SOBREPESO	0
	15	OTRA ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	1
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	8
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3309

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a03. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
		1 EXCESO DE TRABAJO	0
		2 TENSIÓN	0
		3 MUERTE DE UN SER QUERIDO	2
		4 SEPARACIÓN/ DIVORCIO	3
		5 PÉRDIDA DEL TRABAJO	2
		6 ESTRÉS	13
		7 OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	9
		8 AGOTAMIENTO	4
		9 CICLO MENSTRUAL	0
		10 EMBARAZO/PO STPARTO	0
		11 ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
		12 ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
		13 CÁNCER	1
14 SOBREPESO	0		
Valores válidos			

		OTRA	2
	15	ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	4
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3363

D23a04

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a04. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
Valores válidos	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	1
	6	ESTRÉS	4
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	3
	8	AGOTAMIENTO	4

	9	CICLO MENSTRUAL	0
	10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO	1
		OTRA	0
	15	ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	2
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

D23a07

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a07. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE EXCESO DE TRABAJO TENSION	
Valores válidos	1		0
	2		0

		MUERTE DE	0
3		UN SER	
		QUERIDO	
4		SEPARACIÓN/	0
		DIVORCIO	
5		PÉRDIDA DEL	0
		TRABAJO	
6		ESTRÉS	1
		OTRO EVENTO	0
7		ESTRESANTE	
		(ESPECIFIQUE)	
8		AGOTAMIENTO	4
		CICLO	0
9		MENSTRUAL	
10		EMBARAZO/PO	0
		STPARTO	
11		ENFERMEDAD	0
		DEL CORAZÓN	
		ENFERMEDAD	0
12		DE LA	
		TIROIDES	
13		CÁNCER	0
14		SOBREPESO	0
		OTRA	0
		ENFERMEDAD	
15		FÍSICA O	
		LESIÓN	
		(ESPECIFIQUE)	
82		OTRA	0
		(ESPECIFIQUE)	
98		NO SABE	0
99		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3398

D23a09

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D23a09. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
N	Válidos	1	
	Perdidos	3402	
	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
	6	ESTRÉS	0
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
Valores etiquetados	8	AGOTAMIENTO	0
	9	CICLO MENSTRUAL	0
	10	EMBARAZO/PO STPARTO	1
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO	0

		OTRA	0
		ENFERMEDAD	
	15	FÍSICA O	
		LESIÓN	
		(ESPECIFIQUE)	
	82	OTRA	0
		(ESPECIFIQUE)	
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0

D23a06

		Valor	Recuento
		D23a06.	
		Brevemente,	
		¿podría decir	
		cuál fue la	
Atributos estándar	Etiqueta	causa de este	
		episodio?	
		INTRODUZCA	
		TODAS LAS	
		QUE APLIQUE	
	1	EXCESO DE	2
		TRABAJO	
	2	TENSIÓN	0
		MUERTE DE	
	3	UN SER	3
		QUERIDO	
	4	SEPARACIÓN/	0
		DIVORCIO	
Valores válidos	5	PÉRDIDA DEL	0
		TRABAJO	
	6	ESTRÉS	0
		OTRO EVENTO	0
	7	ESTRESANTE	
		(ESPECIFIQUE)	
	8	AGOTAMIENTO	0
		CICLO	0
	9	MENSTRUAL	

10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
13	CÁNCER	0
14	SOBREPESO	0
15	OTRA ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	0
17	OTRA (ESPECIFIQUE)	1
82	NO SABE	0
98	NO RESPONDE	0
99	Valores perdidos Sistema	3397

D23a08

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a08. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
N	Válidos	3	
	Perdidos	3400	
Valores etiquetados	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0

3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
6	ESTRÉS	0
7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
8	AGOTAMIENTO	0
9	CICLO MENSTRUAL	0
10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
13	CÁNCER	0
14	SOBREPESO	1
15	OTRA ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	1
82	OTRA (ESPECIFIQUE)	1
98	NO SABE	0
99	NO RESPONDE	0

D23a05

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D23a05. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio?		
	1	INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE EXCESO DE TRABAJO	0	
	2	TENSIÓN	0	
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	5	
	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0	
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0	
	6	ESTRÉS	0	
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0	
Valores válidos	8	AGOTAMIENTO	0	
	9	CICLO MENSTRUAL	0	
	10	EMBARAZO/PO STPARTO	0	
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0	
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0	
	13	CÁNCER	0	
	14	SOBREPESO	0	
			OTRA	1
	15	ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)		

	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3397

D23a10

		Valor	Recuento		
Atributos estándar	Etiqueta	D23a10. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE			
		1	EXCESO DE TRABAJO	0	
		2	TENSIÓN	0	
		3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0	
		4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0	
		5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0	
		Valores válidos	6	ESTRÉS	0
			7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
			8	AGOTAMIENTO	0
			9	CICLO MENSTRUAL	0
			10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN		0		

		ENFERMEDAD	0
	12	DE LA	
		TIROIDES	
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO	0
		OTRA	0
	15	ENFERMEDAD	
		FÍSICA O	
		LESIÓN	
		(ESPECIFIQUE)	
	82	OTRA	0
		(ESPECIFIQUE)	
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a11

		Valor	Recuento
		D23a11.	
		Brevemente,	
		¿podría decir	
		cuál fue la	
Atributos estándar	Etiqueta	causa de este	
		episodio?	
		INTRODUZCA	
		TODAS LAS	
		QUE APLIQUE	
	1	EXCESO DE	0
		TRABAJO	
	2	TENSIÓN	0
		MUERTE DE	0
	3	UN SER	
Valores válidos		QUERIDO	
	4	SEPARACIÓN/	0
		DIVORCIO	
	5	PÉRDIDA DEL	0
		TRABAJO	
	6	ESTRÉS	0

		OTRO EVENTO	0
7		ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	
8		AGOTAMIENTO	0
9		CICLO MENSTRUAL	0
10		EMBARAZO/PO STPARTO	0
11		ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
12		ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
13		CÁNCER	0
14		SOBREPESO	0
		OTRA ENFERMEDAD	0
15		FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	
82		OTRA (ESPECIFIQUE)	0
98		NO SABE	0
99		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a12. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	

	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
	6	ESTRÉS	0
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
	8	AGOTAMIENTO	0
	9	CICLO MENSTRUAL	0
Valores válidos	10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO	0
	15	OTRA ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	0
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a13. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
		1 EXCESO DE TRABAJO	0
		2 TENSIÓN	0
		3 MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
		4 SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
		5 PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
		6 ESTRÉS	0
		7 OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
		8 AGOTAMIENTO	0
		9 CICLO MENSTRUAL	0
		10 EMBARAZO/PO STPARTO	0
		11 ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
		12 ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
		13 CÁNCER	0
14 SOBREPESO	0		
Valores válidos			

		OTRA	0
	15	ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a14

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a14. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE	
	1	EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
Valores válidos	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
	6	ESTRÉS	0
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
	8	AGOTAMIENTO	0

	9	CICLO MENSTRUAL	0
	10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO OTRA	0
	15	ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	0
	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a15. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio? INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE EXCESO DE TRABAJO TENSION	
Valores válidos	1		0
	2		0

		MUERTE DE	0
3		UN SER	
		QUERIDO	
4		SEPARACIÓN/	0
		DIVORCIO	
5		PÉRDIDA DEL	0
		TRABAJO	
6		ESTRÉS	0
		OTRO EVENTO	0
7		ESTRESANTE	
		(ESPECIFIQUE)	
8		AGOTAMIENTO	0
		CICLO	0
9		MENSTRUAL	
10		EMBARAZO/PO	0
		STPARTO	
11		ENFERMEDAD	0
		DEL CORAZÓN	
		ENFERMEDAD	0
12		DE LA	
		TIROIDES	
13		CÁNCER	0
14		SOBREPESO	0
		OTRA	0
		ENFERMEDAD	
15		FÍSICA O	
		LESIÓN	
		(ESPECIFIQUE)	
82		OTRA	0
		(ESPECIFIQUE)	
98		NO SABE	0
99		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a16

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D23a16. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio?	
	1	INTRODUZCA TODAS LAS QUE APLIQUE EXCESO DE TRABAJO	0
	2	TENSIÓN	0
	3	MUERTE DE UN SER QUERIDO	0
	4	SEPARACIÓN/ DIVORCIO	0
	5	PÉRDIDA DEL TRABAJO	0
	6	ESTRÉS	0
	7	OTRO EVENTO ESTRESANTE (ESPECIFIQUE)	0
Valores válidos	8	AGOTAMIENTO	0
	9	CICLO MENSTRUAL	0
	10	EMBARAZO/PO STPARTO	0
	11	ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	0
	12	ENFERMEDAD DE LA TIROIDES	0
	13	CÁNCER	0
	14	SOBREPESO	0
	15	OTRA ENFERMEDAD FÍSICA O LESIÓN (ESPECIFIQUE)	0

	82	OTRA (ESPECIFIQUE)	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D23a_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a_1. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRO EVENTO ESTRESANTE? Especifique (codificado)	3327
Valores válidos	ABUSO SEXUAL		3
	ACCIDENTE DE UN SER QUERIDO		3
	ACOSO LABORAL		2
	ALLANAMIENTO DE SU CASA POR PDI		1
	CAMBIO DE CIUDAD		1
	CONFLICTO FAMILIAR		11
	CONFLICTOS MATRIMONIALES O DE PAREJA		9
	CUIDAR UN PARIENTE ENFERMO		2
	DEJÓ DE VIVIR CON LA MAMÁ		1
	DICTADURA		1
	ENFERMEDAD DE MADRE		1

ENFERMEDAD DE UN SER QUERIDO	11
INCENDIO DE SU CASA	1
INFIDELIDAD	3
NO CONOCER A UNA PERSONA QUE FALLECIÓ	1
NO QUIERE CONTAR	1
PARIENTE SE FUE DE LA CASA	4
PROBLEMAS ECONÓMICOS	1
PROBLEMAS EDUCACIONALES	2
ROBO EN VIVIENDA	1
SE FUE SU HIJA CON SUS NIETOS Y QUEDO SOLA	1
SEPARACIÓN DE LOS PADRES	1
TERREMOTO	3
VIOLACIÓN	1
VIOLACIÓN	2
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	8

D23a_1_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a_1_sinCodificar. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRO EVENTO ESTRESANTE? Especifique (s	

		3327
	abuso sexual	1
	Abuso sexual	1
	abuso sexual de su hija	1
	accidente de hija	1
	accidente hijo	1
	accidente vascular de mi hija	1
	acoso laboral	1
	allanamiento de su casa por PDI por denuncia falsa de vecinos	1
	amenaza de muerte por parte del yerno	1
	cambio de ciudad	1
	ceguera del marido	1
	celos de pareja	1
	comportamiento de su hija	1
	conflicto familiar	1
Valores válidos	cuando mi hermana se fue de la casa	1
	cuidaba a su mama con alzheimer y tenia que trabajar	1
	cuidar	1
	almsuegronpornmuchomyie mpo	
	deslealtades	1
	dictadura	1
	discusión con su pareja	1
	el esposo del pegaba	1
	el marido tomaba mucho	1
	Enfermedad de Cancer del esposo	1
	enfermedad de hija	1
	enfermedad de madre	1
	enfermedad de mi esposo	1
	enfermedad de un familiar	2

enfermedad de un hermano	1
enfermedad del padre	1
enfermedad hija	1
familiares no especifica	1
Hija fue quemada en un accidente.	1
infidelidad con causa de hijo	1
infidelidades	1
le costaba estudiar	1
concentracion lento para escribir no tuvo ayuda	
maltrato en el tranabo	1
marido la engañaba y trato de ahogarla en la tina	1
marido se fue con otra mujer	1
me quitaron a mi hijo	1
no conocer a una persona que falleció	1
no quiere contar	1
padre golpeaba a su madre desde niña	1
paternidad del hijo	1
peleas	1
peleas matrimonio	1
poblemas de sus hijos que le aflijen a ella	1
problema con hijo	1
problemas familiares	2
problemas matrimoniales	1
reprobar tesis	1
robo al interior	1
se fue su hija con sus nietos y quedo sola	1
se fue su hijo a vivir al norte del pais	1
se quemó su casa	1

sentirse triste por no vivir con la mamá	1
separación de los padres	1
separacion del hijo	1
ser maltratada por padre de su hijo	1
situacion economica degiciente	1
su hermano se fue de la casa	1
su hermano se ira del pais por dos años	1
su hijo estaba metido en las drogas	1
su mama se enfermo grave	1
su nieta estaba a punto de perder su carrera	1
sufiria muchos golpes por parte de su padre, el quería hombre y la castigaba por ser mujer	1
temblor fuerte	1
terremoto	2
violacion	1
Violacion	1
violacion de padre	1
violeiencia intrafamiliar	1
violencia intrafamiliar	2

D23a_2

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D23a_2. Brevemente, podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRA ENFERMEDAD FISICA O LESION? Especifique (codifi	
			3392
	ACCIDENTE		1
	CEREBROVASCULAR		
	AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES		1
	ARTRITIS Y ARTROSIS		1
Valores válidos	DERRAME CEREBRAL		1
	DIABETES		1
	ENFERMEDAD DE UN NIETO		1
	JAQUECAS		1
	LESIÓN DEDO DEL PIE		1
	OPERACIÓN		2
	PACREATITIS		1

D23a_2_sinCodificar

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D23a_2_sinCodificar. Brevemente, podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRA ENFERMEDAD FISICA O LESION? Especi	3389
Valores válidos		accidente cerebrovascular		1
		amputacion extremidades		1
		artritis artrosis		1
		derrame cerebral		1
		diabetes		1
		enfermedad de un nieto		1
		jaquecas		1
		lesion dedo del pie		1
		operacion		1
		operación a la columna		1
		pancreatitis		1
		problemas a la tiroides		1
		que la pasaron a llevar por no saber leer bien		1
		tuvo Leucemia		1

D23a_3

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D23a_3. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRA? Especifique (codificado)	3330
	ABANDONAR EL TRABAJO		1
	ABUSO SEXUAL		1
	ABUSO SEXUAL DE HIJO		2
	ACCIDENTE		2
	AUTOMOVILÍSTICO		
	ACCIDENTE DE UN SER QUERIDO		2
	CAMBIO DE CIUDAD		2
	CONFLICTO FAMILIAR		9
	CONFLICTOS		5
	MATRIMONIALES O DE PAREJA		
	DEMANDA JUDICIAL		1
Valores válidos	EL DESPEGO DE SU ABUELA PATERNA		1
	PROVOCO UNA DEPRESIÓN A LOS OCHO AÑOS		
	EL JUZGADO LE QUITÓ A SU NIETA		1
	ENFERMEDAD DE UN SER QUERIDO		5
	ESTAR LEJOS DE LA FAMILIA		2
	EXAMEN DE GRADO		1
	GOLPE DE ESTADO		1
	INFIDELIDAD		6
	INTENTO DE SUICIDIO, NO ESPECIFICA POR QUÉ		1

NO SABE	1
PARIENTE SE FUE DE LA CASA	4
PERDER UNA OPORTUNIDAD LABORAL	1
PÉRDIDA DE UN EMBARAZO	3
PRIVADO DE LIBERTAD	1
PROBLEMAS ECONÓMICOS	3
PROBLEMAS EDUCACIONALES	1
QUIEBRE AMOROSO	1
ROBO EN VIVIENDA	1
SALIR DEL COLEGIO	1
SE MISTO DU HERMSNA	1
SEPARACIÓN DE UN SER QUERIDO	5
TRAICIÓN DE UN SER QUERIDO	1
TRAUMAS DE LA INFANCIA	1
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	5

D23a_3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D23a_3_sinCodificar. Brevemente, ¿podría decir cuál fue la causa de este episodio OTRA? Especifique (sin codificar)	
Valores válidos			3324

/	1
Abandonar el trabajo de profesor	1
abusada sexualmente	1
abuso de un hijo	1
abuso sexual a una hija	1
Accidente automovilístico	1
accidente automovilistico	1
accidente cerebro vascular del esposo	1
accidente de su hijo	1
agresion padre	1
asalto violento en su casa, los ladrones son vecinos	1
cambio de hogar (otra región)	1
confictos con hija mayor	1
cuando pillo a su pareja con otra mujer	1
dejo su familia en el sur y se vino a santiago	1
demanda judicial	1
discusión con la pareja economico	1
el despego de su abuela paterna provoco una depresión s los ocho sñod	1
el trato de la mama	1
enfermedad de su esposo	1
Enfermedad de su pareja	1
enfermedad del hermano	1
enfermedad mental de hijo	1
engaño de su marido	1
examen de grado	1
fallecimiento de su hija	1
falta de comunicacion con la pareja	1

golpe de estado	1
Hijos salieron del hogar	1
infelidad	1
infelidilidad	1
infidelidad	2
intento cortarse las venas	1
la golpeo un pololo	1
la ida de su_hijo de la casa	1
le quitaron a la nieta Por el juzgado	1
lejania por trqbajo con familia en el momento del terremota	1
mala relacion afectiva	1
Mala relacion con papa	1
maltrato sicológico	1
me sentia sola, mis hijosbvivian muy lejos	1
mi nieto comio cloro y estaba angustiada	1
muerte de esposo	1
muerte de mi abuelo	1
muerte de su padre	1
muerte de su pareja	1
no me gustaba la carrera y debia decirle a mis padres	1
perdida de embarazo	1
perdida de un bebé	1
perdio un bebe	1
privado de libertad	1
problema de conducta de su hija mayor	1
problemad economicos y embarazo	1

problemas con su nieto , que queria dejar los estudios y empezo a portarse mal y tener malas juntas	1
problemas economicos	1
problemas familiares	3
problemq familiar	1
quedo invidente	1
quiebre amoroso	1
ruptura de pareja	1
salida del colegio	1
se msto du hermsna	1
se perdio un negocio importante	1
separacion de mi hija	1
separacion de sus padres	1
separacion de un hijo	1
separación de un ser querido	1
separaciones de su nieto	1
su esposo era alcoholico y la golpeaba. mucho	1
su hija se fue de la casa y se llevo su nieto y eso le causo una gran pena	1
su hijo se fue a trabajar a otra ciudad	1
Termino de relación con pololo	1
Traición de una persona querida	1
violencia intra familia	1
vivencias de niñez	1

D24a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D24a. Durante este periodo, de dos semanas o más ¿se sentía triste, vacío(a) o deprimido(a) la mayor parte del día, casi	
	1	SÍ	536
Valores válidos	5	NO	72
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2794

D24b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D24b. ¿Se sentía casi todos los días tan triste que nada podía levantarle el ánimo?	
	1	SÍ	441
Valores válidos	5	NO	92
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2867

D24c

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		D24c. Durante este periodo de dos semanas o más en que su tristeza, desánimo o pérdida de interés y otros problemas eran	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	SÍ	506
	5	NO	102
Valores válidos	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2794

D24d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D24d. ¿Se sentía sin esperanzas sobre el futuro, casi todos los días?	
	1	SÍ	380
	5	NO	124
Valores válidos	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2897

D24e

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D24e. Durante este periodo de dos semanas o más en que su tristeza, desánimo o perdida de interés y otros problemas eran	
	1	SÍ	447
Valores válidos	5	NO	157
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2794

D24f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D24f. Piense en el periodo de dos semanas o más en que su tristeza, desánimo o pérdida de interés y otros problemas eran	
	1	SÍ	424
Valores válidos	5	NO	181
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2794

D25

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D25. Control del encuestador	

		UNA O MÁS	576
	1	RESPUESTAS	
		D24 IGUALES A	
Valores válidos		1	
	2	CUALQUIER	2827
		OTRA	
		SITUACIÓN	

D26a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26a. Durante este periodo de dos semanas. ¿Tenía mucho menos apetito de lo habitual, casi todos los días?	
	1	SÍ	388
Valores válidos	5	NO	178
	8	NO SABE	10
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26b. ¿Tenía mucho más apetito de lo habitual casi todos los días?	
	1	SÍ	78
Valores válidos	5	NO	103
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3215

D26c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26c. Durante este periodo de dos semanas. ¿Aumentó de peso sin desearlo?	
	1	SÍ	77
	5	NO	103
		SE	1
Valores válidos	7	ENCUENTRA EMBARAZADA	
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3215

D26c_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26c_1. Unidad de cambio de peso	
Valores válidos	2	KILOGRAMOS	181
Valores perdidos	Sistema		3222

D26d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26d. ¿Cuánto peso aumentó?	
	1		2
	2		4
Valores válidos	3		3
	4		2
	5		8

6			2
7			1
8			4
10			16
12			3
13			1
14			1
15			4
17			1
20			5
22			1
23			1
24			1
30			4
998	NO SABE		13
999	NO RESPONDE		0
Valores perdidos	Sistema		3326

D26e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26e. ¿Perdió peso sin desecharlo?	
	1	SÍ	303
Valores válidos	5	NO	177
	8	NO SABE	31
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2892

D26e_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26e_1. Unidad de cambio de peso	
Valores válidos	2	KILOGRAMOS	480
Valores perdidos	Sistema		2923

D26f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26f. ¿Cuánto peso perdió usted?	
N	Válidos	303	
	Perdidos	3100	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

D26g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26g. Durante este periodo de dos semanas, ¿Tenía muchos más problemas de lo habitual para dormirse o permanecer dormido	
	1	SÍ	478
Valores válidos	5	NO	96
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26h

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		D26h. Durante este periodo de dos semanas, ¿dormía más de lo habitual, casi todas las noches?	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	SÍ	53
Valores válidos	5	NO	43
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3305

D26i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26i. ¿Dormía menos de lo habitual y aun así no se sentía cansado(a) o con sueño?	
	1	SÍ	418
Valores válidos	5	NO	101
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2880

D26j

		Valor	Recuento

		D26j. Durante este periodo de dos semanas, ¿Se sentía cansado(a) o bajo de energía, casi todos los días a pesar de no ha	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	SÍ	503
Valores válidos	5	NO	70
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2827

D26k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26k. Durante este periodo de dos semanas, ¿Tenía mucha más energía de lo habitual, casi todos los días?	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	63
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3330

D26l

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26l. ¿Hablaba o se movía más lento de lo habitual, casi todos los días?	
	1	SÍ	354
Valores válidos	5	NO	206
	8	NO SABE	16
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26m. ¿Alguien más notó que usted hablaba o se movía más lento?	
	1	SÍ	258
Valores válidos	5	NO	86
	8	NO SABE	10
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3049

D26n

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26n. ¿Estaba, casi todos los días, tan inquieto o intranquilo que caminaba de un lado a otro o no podía permanecer sent	

	1	SÍ	63
Valores válidos	5	NO	157
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3180

D26o

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26o. ¿Alguien más notó que usted estaba inquieto?	
	1	SÍ	49
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3340

D26p

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26p. Durante este periodo de dos semanas, ¿Sus pensamientos eran mucho más lentos de lo habitual o le parecían confusos	
	1	SÍ	369
Valores válidos	5	NO	199
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26q

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26q. ¿Sus pensamientos iban de una cosa a otra o pasaban tan rápido por su cabeza que no podía seguirlos?	
	1	SÍ	56
Valores válidos	5	NO	143
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3196

D26r

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26r. ¿Tenía, casi todos los días, mucha más dificultad para concentrarse de lo habitual?	
	1	SÍ	443
Valores válidos	5	NO	127
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2827

D26s

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	D26s. ¿Era incapaz de tomar decisiones sobre cosas que generalmente no le cuesta (trabajo) decidir?	
		1	SÍ	323
Valores válidos		5	NO	247
		8	NO SABE	6
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		2827

D26t

			Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D26t. ¿Perdió la confianza en sí mismo(a)?	
		1	SÍ	366
Valores válidos		5	NO	204
		8	NO SABE	5
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		2827

D26u

			Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D26u. ¿Sentía, casi todos los días, que no era tan capaz o útil como otras personas?	
Valores válidos		1	SÍ	348
		5	NO	224

	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26v

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26v. ¿Se sentía totalmente inútil, casi todos los días?	
	1	SÍ	255
Valores válidos	5	NO	93
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3055

D26w

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26w. ¿Se sentía muy culpable, casi todos los días?	
	1	SÍ	275
Valores válidos	5	NO	296
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2827

D26w_1

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26w1. ¿Se sentía mucho más culpable, casi todos los días, de lo que debía sentirse?	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	287
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3102

D26x

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26x. ¿Se sentía irritable, gruñón(a) o malhumorado(a), casi todos los días?	
	1	SÍ	306
Valores válidos	5	NO	265
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26y

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26y. ¿Se sentía nervioso(a) o ansioso(a), casi todos los días?	
	1	SÍ	434
Valores válidos	5	NO	139
	8	NO SABE	3

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26z

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26z. Durante este periodo, ¿Tuvo alguna crisis repentina de miedo intenso o de pánico?	
	1	SÍ	221
Valores válidos	5	NO	346
	8	NO SABE	9
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26aa

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26aa. ¿Pensaba con frecuencia en la muerte, ya fuera su propia muerte, la de otros, o en la muerte en general?	
	1	SÍ	319
Valores válidos	5	NO	252
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		2827

D26bb

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26bb. Durante este periodo, ¿Alguna vez pensó que sería mejor si usted estuviera muerto?	
	1	SÍ	266
Valores válidos	5	NO	306
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2827

D26cc

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26cc. ¿Pensó en suicidarse?	
	1	SÍ	160
Valores válidos	5	NO	411
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		2827

D26dd

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26dd. ¿Hizo algún plan para suicidarse?	
	1	SÍ	83
Valores válidos	5	NO	75
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3243

D26ee

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26ee. ¿Intentó suicidarse?	
	1	SÍ	74
Valores válidos	5	NO	85
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3243

D26ff

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26ff. ¿Pensó que no podía asumir las responsabilidades diarias?	
	1	SÍ	274
Valores válidos	5	NO	299
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26gg

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26gg. ¿Sintió que prefería estar solo(a) en lugar de estar con amigos o familiares?	
	1	SÍ	371
Valores válidos	5	NO	203
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0

Valores perdidos	Sistema		2827
------------------	---------	--	------

D26hh

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26hh. ¿Hablaba menos de lo habitual?	
	1	SÍ	418
Valores válidos	5	NO	151
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2827

D26ii

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D26ii. ¿Con frecuencia lloraba?	
	1	SÍ	490
Valores válidos	5	NO	81
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2829

D27

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D27. Control del encuestador	
Valores válidos	1	CONTEO IGUAL A DOS O MÁS	566
	2	TODAS LAS DEMÁS	2829

Valores perdidos	Sistema		8
------------------	---------	--	---

D28

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D28. Usted ha mencionado varios problemas de los que acabo de preguntarle. ¿En qué medida su tristeza o desánimo y estos	
	1	NADA	27
	2	UN POCO	115
	3	REGULAR	132
Valores válidos	4	MUCHO	221
	5	MUCHÍSIMO	72
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2835

D28a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D28a. Durante este periodo, ¿Con qué frecuencia fue incapaz de hacer las actividades diarias debido a su tristeza o desá	

	1	MUCHAS	145
		VECES	
	2	ALGUNAS	188
		VECES	
Valores válidos	3	CASI NUNCA	54
	4	NUNCA	37
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2977

D29

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D29. ¿Cuántos episodios diferentes ha tenido en toda su vida?	
	1		265
	2		130
	3		59
	4		23
	5		17
	6		9
	7		1
	8		2
Valores válidos	9		1
	10		14
	15		4
	20		6
	21		1
	25		1
	26		1
	30		21
	998	NO SABE	11
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2835

D29a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D29a. Este tipo de episodios a veces ocurren debido a causas físicas, como una enfermedad o una lesión o por tomar medic	
	1	SÍ	112
Valores válidos	5	NO	453
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		2835

D29b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D29b. ¿Cree que los episodios siempre se debieron/se debió a causas físicas?	
	1	SÍ	57
Valores válidos	5	NO	55
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3291

D29c

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D29c. Describa brevemente, ¿Cuáles fueron las causas físicas? (codificado)	
			3346
	ACCIDENTE DE UN SER QUERIDO		1
	ACCIDENTE DOMÉSTICO		1
	ALERGIA AL POLEN		1
	AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES		1
	ANEURISMA		1
	BAJA AUTOESTIMA POR SOBREPESO		1
	BRONCONEUMONÍA		1
	CÁNCER		1
	CÁNCER DE MAMAS		1
	DERRAME CEREBRAL		1
Valores válidos	DOLORES ARTICULARES QUE NUNCA LE ENCONTRARON A QUE SE DEBÍAN		1
	DOS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES, TROMBOEMBOLISMO PULMONAR Y ANEURISMA		1
	EL ALCOHOL		2
	EMBARAZO		1
	ENFERMEDAD DE UN SER QUERIDO		2
	ENFERMEDAD RENAL		1
	ENFERMEDADES		1
	ESTRÉS		1
	EXCESO DE TRABAJO		1

FIBROMIALGIA Y	1
OSTEOPOROSIS	
HEMORRAGIA	2
HERNIA EN LA COLUMNA	1
HIPERTIROIDISMO	2
HIPOTIROIDISMO	2
INGESTA DE ALCOHOL	1
LA DESCONFIANZA	1
LESIÓN EN LA COLUMNA	1
VERTEBRAL	
LESIÓN EN UN DEDO DEL	1
PIE	
MALESTAR GENERAL	1
MALTRATO DE PARTE DE	1
SU PAREJA POR 7 AÑOS	
CON GOLPES	
VIOLENTADA	
SEXUALMENTE	
ME DETECTARON UN	1
CANCER	
MEDICAMENTOS	2
MUERTE DE UN SER	8
QUERIDO	
OBESIDAD	1
OBESIDAD / ARTRITIS	1
ARTROSIS	
OPERACIÓN A LA	1
COLUMNA	
OPERACIÓN AL	1
INTESTINO	
PARÁLISIS FACIAL	1
POSIBLE CÁNCER	1
POSTPARTO	1
PRIMER EPISODIO POR	1
TOMAR	
ANTICONCEPTIVOS	
SEPARACIÓN	1

VIOLADA POR EL PADRE, MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO POR LA PAREJA		1
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		1

D29c_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D29c. Describa brevemente, ¿Cuáles fueron las causas físicas? (sin codificar)	3346
	2 accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo pulmonar y aneurisma		1
	accidente de su hijo		1
	accidente domestico		1
	amputacion extremidades inferiores		1
	bronconeumonía, rodillas		1
Valores válidos	cancer de mamas		1
	cuando le dio paralisis facial		1
	demasiado trabajo, soledad		1
	derrame cerebral		1
	dolores articulares que nunca le encontrar on a que se debia		1
	Efecto de pelex , o polen por lo mismo toce mucho y eso le da rabia y pena		1
	El alcohol		2

Embarazo	1
enfermedad cancer	1
enfermedad de hemorragia	1
enfermedad de neurisma	1
Enfermedad de un der querido	1
enfermedad del esposo	1
enfermedad renal no tiene riñones	1
enfermedades	1
enfermedades ,tengo inmovil un brazo no puedo hacer fuerzas ,hernia columna me impiden trabajar	1
Estres mucha soledad	1
hipertiroidismo	2
hipotiroidismo	1
Hipotiroidismo	1
ingesta de alcohol	1
la desconfianza	1
La enfermedad y muerte de un hijo	1
La muerte de su hija	1
La muerte de su madre	2
la pareja le daba mucha comida para que siguiera engrosando y bajarle autoestima	1
La separacion y depresión	1
lesion en la columna vertebral	1
lesion en un dedo del pie	1
malestsr general	1
maltrato de parte de su pareja por 7 años con golpes violentada sexualmente	1
Me detectaron un cancer	1

me sentia gorda	1
medicamentos	1
Medicamentos	1
muerte de su madre	1
Muerte de su madre	1
muerte de su padre y muerte de su nuera en el parto de su nieto	1
muerte de sus hijos derrame cerebral , muerte de sumadre diabetes, muerte de su surgra y muerte de su esposo	1
obesidad	1
obesidad / artritis artrosis	1
operacion a la columna	1
operacion obstruccion intestinal casi desangrando	1
Piensa que tiene al utero pero no le llegan resultados desde hace mucho tiempo, y eso la tiene en mal estado postparto	1
primer episodio por tomar anticonceptivos	1
se le detecto fibromialgia y osteoporosis	1
tuvo un alza de presión le dio una hemorragia y de ahí nunca más la misma	1
violada por el padre, maltrato físico y psicológico por la pareja	1

D29d

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D29d. Control del encuestador	
	1	D29 IGUAL 1	265
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	303
Valores perdidos	Sistema		2835

D37

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37. Piense en la primera vez en su vida en que tuvo un episodio que durara dos semanas o más cuando la mayor parte del	
	1	SÍ	251
Valores válidos	5	NO	41
	8	NO SABE	11
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3100

D37a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37a. ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	250	
	Perdidos	3153	
Valores etiquetados	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0

D37b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37b1. Aproximadamente ¿Cuántos años tenía usted (la primera vez que tuvo un episodio de este tipo)?	
N	Válidos	54	
	Perdidos	3349	
Valores etiquetados	998	NO SABE	14
	999	NO RESPONDE	1

D37b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37b2. ¿Antes de entrar a la escuela?	
	1	SÍ	3
Valores válidos	5	NO	9
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

D37b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37b3. ¿Antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	9
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

D37b4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37b4. ¿Después de la adolescencia?	
	1	SÍ	12
Valores válidos	5	NO	2
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

D37c1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37c1. Aproximadamen te ¿Cuánto duró este episodio?	
	1		59
	2		62
	3		42
	4		15
	5		24
	6		25
	7		7
	8		2
Valores válidos	10		11
	12		3
	13		1
	14		1
	15		2
	20		4
	21		1
	24		1
	25		1
	45		1

	90		1
Valores perdidos	Sistema		3140

D37c2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37c2. Unidad	
		D37c1	
		(días/semanas/ meses/años)	
	1	DÍAS	29
	2	SEMANAS	33
Valores válidos	3	MESES	96
	4	AÑOS	105
	98	NO SABE	35
	99	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3100

D37d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37d. Algunas veces los episodios en los que uno se siente triste, desanimado(a) o desinteresado(a) ocurren "inesperadam	
		INERPERADAM	191
	1	ENTE	
Valores válidos		CAUSADO POR	185
	2	LA MUERTE DE ALGUIEN CERCANO	

	3	CAUSADO POR EL ESTRÉS	164
	8	NO SABE	14
	9	NO RESPONDE	14
Valores perdidos	Sistema		2835

D37e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37e. Control del encuestador	
	1	D29 ES IGUAL A 1, 2 Ó 3	454
Valores válidos		CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2949
	2		

D37f_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37f_1. ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron por estrés?	
	0		30
	1		20
	2		9
	3		15
	4		5
	5		9
Valores válidos	6		1
	8		2
	9		1
	10		3
	15		2
	20		2
	30		2

	998	NO SABE	11
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3289

D37f_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37f_2. ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron por la muerte de alguien cercano?	
	0		49
	1		31
	2		7
	3		5
	4		4
	5		5
Valores válidos	6		1
	8		1
	10		1
	20		1
	30		2
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3289

D37f_3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37f_3. ¿Cuántos de estos episodios ocurrieron inesperadament e?	

	0		33
	1		20
	2		9
	3		9
	4		3
	5		8
	6		1
	8		1
Valores válidos	10		3
	15		1
	20		3
	30		5
	39		1
	60		1
	998	NO SABE	12
	999	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3289

D37g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37g. Control del encuestador	
	1	D29 IGUAL 1	0
Valores válidos		CUALQUIER	114
	2	OTRA SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		3289

D37h_1

	Valor
--	-------

Atributos estándar		Etiqueta	D37h_1. Usted ya me dijo sobre su primer episodio. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo pasó entre (LEA DESPACIO) el final de
N	Válidos		252
	Perdidos		3151

D37h_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D37h_2. Unidad D37h_1 (días/semanas/meses/años)
	1	DÍAS	13
	2	SEMANAS	13
Valores válidos	3	MESES	31
	4	AÑOS	195
	98	NO SABE	45
	99	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3100

D37i_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D37i_1. Aproximadamente, ¿Cuánto duró el segundo episodio?
Valores válidos	1		70
	2		68

	3		50
	4		9
	5		15
	6		18
	7		3
	8		6
	9		3
	10		4
	12		1
	14		1
	15		3
	18		1
	20		2
	25		1
	28		1
	30		2
	41		1
	45		1
	60		1
Valores perdidos	Sistema		3142

D37i_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37i_2. Unidad	
		D37i_1	
		(días/semanas/ meses/años)	
	1	DÍAS	26
	2	SEMANAS	52
Valores válidos	3	MESES	96
	4	AÑOS	87
	98	NO SABE	36
	99	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3100

D37k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37k. ¿El segundo episodio ocurrió inesperadamente, después de la muerte de alguien cercano, o por estrés?	
	1	INESPERADAMENTE	86
	2	CAUSADO POR LA MUERTE DE ALGUIEN CERCANO	89
Valores válidos	3	CAUSADO POR EL ESTRÉS	92
	8	NO SABE	26
	9	NO RESPONDE	8
Valores perdidos	Sistema		3102

D37l

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37l. Control del encuestador	
	1	D29 IGUAL 2	130
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	173
Valores perdidos	Sistema		3100

D37m_1

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D37m_1. Aproximadamen te, ¿Cuánto tiempo pasó entre (LEER DESPACIO) el final de su segundo episodio y el inicio de su ter	
	0		1
	1		29
	2		21
	3		14
	4		8
	5		11
	6		9
	7		4
	8		1
Valores válidos	9		1
	10		10
	11		2
	12		2
	13		1
	14		1
	15		5
	18		1
	23		1
	30		1
	50		1
Valores perdidos	Sistema		3279

D37m_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37m_2. Unidad D37m_1 (días/semanas/ meses/años)	

	1	DÍAS	4
	2	SEMANAS	11
Valores válidos	3	MESES	25
	4	AÑOS	84
	98	NO SABE	45
	99	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3230

D37n_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37n_1. Aproximadamen te, ¿Cuánto duró el tercer episodio?	
	0		2
	1		31
	2		32
	3		20
	4		4
	5		4
Valores válidos	6		13
	7		4
	8		6
	10		2
	11		1
	14		1
	30		1
Valores perdidos	Sistema		3282

D37n_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37n_2. Unidad D37n_1 (días/semanas/ meses/años)	

	1	DÍAS	13
	2	SEMANAS	21
Valores válidos	3	MESES	50
	4	AÑOS	37
	98	NO SABE	41
	99	NO RESPONDE	11
Valores perdidos	Sistema		3230

D37p

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D37p. El tercer episodio ocurrió inesperadamente, después de la muerte de alguien cercano, o por el estrés?	
	1	INESPERADAMENTE	49
Valores válidos	2	CAUSADO POR LA MUERTE DE ALGUIEN CERCANO	42
	3	CAUSADO POR EL ESTRÉS	54
	8	NO SABE	21
	9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		3230

D38

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D38. ¿Ha tenido un episodio en que estuvo triste, desanimado(a) o desinteresado(a) y con algunos otros problemas que apa	
	1	SÍ	221
Valores válidos	5	NO	332
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		2835

D38_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38_1. Control del encuestador	
	1	D29 EPISODIOS EN LA VIDA SON 1, 2 Ó 3	452
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2943
Valores perdidos	Sistema		8

D38a

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D38a. ¿Cuándo lo tuvo (episodio) – en el último mes, hace dos a seis meses, o hace más de seis meses?	
	1	ÚLTIMO MES	76
	2	HACE 2 A 6 MESES	60
Valores válidos	3	HACE MÁS DE 6 MESES	81
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3182

D38a_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_1. ¿Cuántos episodios tuvo en los últimos 12 meses?	
	0		36
	1		119
	2		21
	3		14
	4		5
	5		3
Valores válidos	6		2
	8		2
	12		3
	14		2
	30		2
	998	NO SABE	7
	999	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3182

D38a_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_2. Control del encuestador	
	1	D38A_1 IGUAL A 1	117
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3278
Valores perdidos	Sistema		8

D38a_3_5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_3_5. ¿En qué mes empezó este episodio?	
	1	ENERO	21
	2	FEBRERO	7
	3	MARZO	9
	4	ABRIL	8
	5	MAYO	9
	6	JUNIO	12
Valores válidos	7	JULIO	5
	8	AGOSTO	7
	9	SEPTIEMBRE	9
	10	OCTUBRE	10
	11	NOVIEMBRE	11
	12	DICIEMBRE	8
	13	MES ACTUAL	3
Valores perdidos	Sistema		3284

D38a_3a_5

	Valor

Atributos estándar	Etiqueta	D38a_3a_5. ¿En qué año empezó este episodio?	
N	Válidos		119
	Perdidos		3284

D38a_5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_5. Control del encuestador	
	1	D38A IGUAL A 1	75
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3320
Valores perdidos	Sistema		8

D38a_6

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_6. ¿Ha terminado este episodio o todavía sigue?	
	1	HA TERMINADO	4
Valores válidos	5	TODAVÍA SIGUE	43
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3356

D38a_7a

		Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D38a_7a ¿Cuánto duró el primero de los episodios? (NUMERO DE EPISODIOS D38a_1)	
		0		2
		1		20
		2		20
		3		11
		4		2
		5		5
		6		9
		7		3
Valores válidos		8		2
		9		1
		12		1
		14		1
		20		1
		23		1
		28		1
		30		2
		49		1
Valores perdidos	Sistema			3320

D38a_7b

		Valor	Recuento
Atributos estándar		D38a_7b. Unidad	
	Etiqueta	D38a_7a (días/semanas/ meses/años)	
	1	DÍAS	15
	2	SEMANAS	20
Valores válidos	3	MESES	27
	4	AÑOS	21
	98	NO SABE	14

	99	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3300

D38a_8

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_8. Control del encuestador	
	1	D38A IGUAL A 1	75
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3320
Valores perdidos	Sistema		8

D38a_9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38a_9. ¿Ha terminado el episodio más reciente o todavía sigue?	
	1	HA TERMINADO	2
Valores válidos	5	TODAVÍA SIGUE	19
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3382

D38b

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D38b. Aproximadamente, ¿Cuántos días de los últimos 365 días estuvo padeciendo un episodio?	
N	Válidos	221	
	Perdidos	3182	
Valores etiquetados	998	NO SABE	36
	999	NO RESPONDE	5

D38b_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38b_1. Control del encuestador	
	1	D29 IGUAL A 1	265
	2	D29 IGUAL A 2	187
Valores válidos	3	O 3 CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2943
Valores perdidos	Sistema		8

D38c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D38c. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo uno de estos episodios?	
N	Válidos	56	
	Perdidos	3347	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

D39

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D39. ¿Cuánto duró el episodio más largo que ha tenido en que se encontraba triste, desanimado(a) o desinteresado(a) y al	
	0		1
	1		20
	2		21
	3		12
	4		7
	5		4
	6		13
	7		7
Valores válidos	8		2
	10		1
	11		1
	14		3
	16		1
	18		1
	30		3
	33		1
	90		1
Valores perdidos	Sistema		3304

D39a

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D39a. Unidad D39 (días/semanas/ meses/años)	
		1	DÍAS	18
		2	SEMANAS	12
Valores válidos		3	MESES	39
		4	AÑOS	30
		98	NO SABE	10
		99	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema			3289

D40

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D40. Control del entrevistador EPISODIO MÁS LARGO	89
Valores válidos	1	MENOR DE 14 DÍAS	
	2	TODAS LAS DEMÁS	3314

D41

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D41. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un año en que casi todos los meses tuvo un episodio de varios días o más?	
Valores válidos	1	SÍ	8
	5	NO	7
	8	NO SABE	1

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3387

D42

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D42. La primera vez que tuvo un año así (con un episodio casi todos los meses), ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	8	
	Perdidos	3395	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

D42_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D42_1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante – todos, la mayoría, algunos o ninguno	
Valores válidos	1	TODOS	1
	2	LA MAYORÍA	1
	3	ALGUNOS	3
	4	NINGUNO	3
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0

Valores perdidos	Sistema		3395
------------------	---------	--	------

D43

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D43. En su vida, ¿Cuántos años ha tenido con algún episodio (en que estaba triste, desanimado(a) o desinteresado(a)) cas	
	1		1
	3		1
	10		1
	12		1
Valores válidos	16		1
	27		1
	30		1
	73		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3395

D44

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D44. Control del encuestador	
	1	D43 IGUAL A 1	1
Valores válidos		CUALQUIER	3394
	2	OTRA SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		8

D45

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D45. ¿Cuál es el periodo más largo de años seguidos en el que usted ha estado por lo menos cada mes con un episodio tris	
	1		2
	2		2
	9		1
Valores válidos	18		1
	30		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3396

D46

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D46. ¿Alguna vez ha tenido durante todo un año un episodio la mayoría de los días?	
Valores válidos	1	SÍ	2
	5	NO	6
Valores perdidos	Sistema		3395

D47

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D47. ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo durante todo un año un episodio de este tipo, la mayoría de los días?	
N	Válidos		2
	Perdidos		3401
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

D48

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D48. En su vida, ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo durante todo un año un episodio de este tipo, la mayoría de	
	1		1
Valores válidos	9		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3401

D49

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D49. Control del encuestador	
Valores válidos	1	D48 IGUAL A 1	1

		CUALQUIER	3394
	2	OTRA	
		SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		8

D50

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D50. ¿Cuánto duro el periodo más largo de años consecutivos en que estuvo en un episodio la mayoría de los días?	
	5		1
Valores válidos	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

D54

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D54. En su vida, ¿Cuántos años ha tenido al menos un episodio?	
N	Válidos	211	
	Perdidos	3192	
Valores etiquetados	998	NO SABE	23
	999	NO RESPONDE	3

D55

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D55. Control del encuestador	
	1	D54 IGUAL 1	32
Valores válidos	2	CUALQUIER	3363
		OTRA	
		SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		8

D56

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D56. ¿Cuánto duró el periodo más largo de años consecutivos con al menos un episodio por año?	
N	Válidos	179	
	Perdidos	3224	
Valores etiquetados	998	NO SABE	15
	999	NO RESPONDE	4

D57

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D57. Control del encuestador	
	1	D39 IGUAL 12 MESES O MÁS	32
Valores válidos	2	CUALQUIER	3363
		OTRA	
		SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		8

D58

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D58. ¿Alguna vez tuvo durante todo un año más de un episodio la mayoría de los días?	
	1	SÍ	61
Valores válidos	5	NO	85
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3252

D59

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D59. Aproximadamente, ¿Cuántos años de su vida ha tenido un episodio la mayoría de los días?	
N	Válidos	89	
	Perdidos	3314	
Valores etiquetados	998	NO SABE	9
	999	NO RESPONDE	3

D59a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D59a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo un año así (en que tuvo un episodio la mayoría de los días)?	
N	Válidos	89	
	Perdidos	3314	
Valores etiquetados	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	2

D60

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D60. Control del encuestador	
	1	D59 IGUAL 1	12
Valores válidos	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3384
Valores perdidos	Sistema		7

D61

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D61. ¿Cuánto duró el periodo más largo de años consecutivos en que estuvo en un episodio la mayoría de los días?	
Valores válidos	1		6
	2		15

3		13
4		4
5		4
6		3
7		1
8		1
10		6
11		1
14		1
18		1
20		2
30		1
32		2
37		1
45		1
90		1
110		1
998	NO SABE	9
999	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema	3326

D62_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D62_1. Control del encuestador	
	1	D38 IGUAL 1	221
Valores válidos		CUALQUIER	3176
	2	OTRA SITUACIÓN	
Valores perdidos	Sistema		6

D62_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D62_2. Control del encuestador	
Valores válidos	1	SABE LEER	0

	2	NO (ENTREVISTA TELEFÓNICA)	0
Valores perdidos	Sistema		3403

D62_3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D62_3. Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del periodo de dos semanas o más durante los últimos 12	
			3338
Valores válidos	D62.3 (CR, PG 6-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del periodo de dos semanas o más durante los últimos 12 meses en que su tristeza, desánimo o pérdida de interés era más grave y frecuente. Por favor, lea cada uno de los catorce g		65

D64

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D64. Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del periodo de dos semanas o más durante los últimos 12 me	3238
Valores válidos	D64 (CR, PG 6-8) Para las siguientes preguntas necesito que piense acerca del periodo de dos semanas o más durante los últimos 12 meses en que su tristeza, desánimo o pérdida de interés era más grave y frecuente. Por favor, lea cada uno de los catorce gru		165

D64a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64a. El primer grupo de afirmaciones tiene que ver con problemas para dormirse: NUNCA TARDÓ MÁS DE 30	34
Valores válidos	1	MINUTOS PARA DORMIRSE	

		TARDÓ AL MENOS 30 MINUTOS PARA DORMIRSE, MENOS DE LA MITAD DEL TIEMPO	21
	2		
		TARDÓ AL MENOS 30 MINUTOS PARA DORMIRSE, MÁS DE LA MITAD DEL TIEMPO	22
	3		
		TARDÓ MAS DE 60 MINUTOS PARA DORMIRSE, MÁS DE LA MITAD DEL TIEMPO	149
	4		
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D64b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64b. El siguiente grupo tiene que ver con despertar en la noche:	
Valores válidos	1	NO DESPERTÓ EN LA NOCHE	23

		SU SUEÑO	35
		FUE INQUIETO	
		Y LIGERO Y	
	2	DESPERTÓ	
		UNAS POCAS	
		VECES	
		BREVEMENTE	
		CADA NOCHE	
		SE DESPERTÓ	24
		AL MENOS	
		UNA VEZ EN	
	3	LA NOCHE, SIN	
		EMBARGO	
		VOLVIÓ A	
		DORMIRSE	
		FÁCILMENTE	
		SE DESPERTÓ	145
		MÁS DE UNA	
		VEZ EN LA	
		NOCHE Y SE	
	4	MANTUVO	
		DESPIERTO 20	
		MINUTOS O	
		MÁS, MÁS DE	
		LA MITAD DEL	
		TIEMPO	
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D64c

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	D64c. El siguiente grupo tiene que ver con despertar demasiado temprano en la mañana:	
Valores válidos	1	CASI SIEMPRE, SE DESPERTÓ 30 MINUTOS O MENOS ANTES DE LO NECESARIO	53
	2	MÁS DE LA MITAD DEL TIEMPO, SE DESPERTÓ MAS DE 30 MINUTOS ANTES DE LO NECESARIO	35
	3	CASI SIEMPRE SE DESPERTÓ AL MENOS UNA HORA O MÁS ANTES DE LO NECESARIO, SIN EMBARGO SE VOLVIÓ A DORMIR NUEVAMENTE SE DESPERTÓ	38
	4	AL MENOS UNA HORA ANTES DE LO NECESARIO Y NO PUDO VOLVERSE A DORMIR	93

	998	NO SABE	7
	999	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3173

D64d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64d. El siguiente grupo tiene que ver con la cantidad que duerme todas las noches:	
	1	NO DURMIÓ MÁS DE 7-8 HORAS POR NOCHE, SIN TOMAR UNA SIESTA EN EL DÍA	175
		NO DURMIÓ MAS DE 10 HORAS EN UN PERIODO DE 24 HORAS INCLUYENDO LAS SIESTAS	16
Valores válidos	2	NO DURMIÓ MAS DE 12 HORAS EN UN PERIODO DE 24 HORAS INCLUYENDO LAS SIESTAS	9
	3		

		DURMIÓ MÁS DE 12 HORAS EN UN PERIODO DE 24 HORAS INCLUYENDO LAS SIESTAS	25
	4		
	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D64e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64e. El siguiente grupo tiene que ver con sentirse triste:	
	1	NO SE SENTÍA TRISTE	13
	2	SE SENTÍA TRISTE	55
	3	MENOS DE LA MITAD DEL TIEMPO SE SENTÍA TRISTE MÁS DE LA MITAD DEL TIEMPO	54
	4	SE SENTÍA TRISTE CASI SIEMPRE	106
	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3173

D64f

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	D64f. El siguiente grupo tiene que ver con su habilidad para concentrarse y tomar decisiones:		
		1	NO HUBO CAMBIO EN SU CAPACIDAD HABITUAL PARA CONCENTRAR SE O TOMAR DECISIONES	50
		2	A VECES SE SENTÍA INDECISO O SUS PENSAMIENTOS IBAN DE UNA COSA A OTRA	74
		3	CASI SIEMPRE TUVO DIFICULTADES PARA CONCENTRAR SE O TOMAR DECISIONES	42
Valores válidos		4	NO PODÍA CONCENTRAR SE LO SUFICIENTE PARA LEER O TOMAR ALGUNA DECISIÓN MENOR	59

	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3173

D64g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64g. El siguiente grupo tiene que ver con sentirse mal con usted mismo:	
	1	SE SENTÍA TAN BUENO O TAN ÚTIL, COMO LAS DEMÁS PERSONAS	52
	2	SE CULPABA A SÍ MISMO MÁS DE LO HABITUAL	75
Valores válidos	3	CREÍA SER LA CAUSA DE LOS PROBLEMAS DE LOS DEMÁS	30
	4	CASI SIEMPRE PENSABA EN SUS MAYORES Y MENORES DEFECTOS	56
	998	NO SABE	13
	999	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3173

D64h

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	D64h. El siguiente grupo tiene que ver con su interés en las actividades diarias:		
		1	NO HUBO CAMBIO EN SU INTERÉS POR OTRAS PERSONAS O ACTIVIDADES	53
		2	TENÍA MENOS INTERÉS DE LO HABITUAL POR OTRAS PERSONAS O ACTIVIDADES	65
		3	TENÍA INTERÉS SOLAMENTE POR UNA O DOS DE SUS ACTIVIDADES ANTERIORES	24
		4	PERDIÓ EL INTERÉS POR CASI TODAS LAS ACTIVIDADES QUE ANTES LE GUSTABA HACER	82
Valores válidos				
	998	NO SABE	3	
	999	NO RESPONDE	3	
Valores perdidos	Sistema		3173	

D64i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64i. El siguiente grupo tiene que ver con su energía:	
	1	NO HUBO CAMBIO EN SU NIVEL HABITUAL DE ACTIVIDAD SE CANSABA MÁS DE LO HABITUAL	50
	2	TENÍA QUE HACER UN GRAN ESFUERZO PARA INICIAR O TERMINAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS (POR EJEMPLO IR DE COMPRAS, HACER TARE NO PODÍA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS HABITUALES DEBIDO A SU FALTA DE ENERGÍA	79
	3	NO SABE	50
Valores válidos	4	NO RESPONDE	46
	998		4
	999		1
Valores perdidos	Sistema		3173

D64j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64j. El siguiente grupo tiene que ver con cambios en su apetito:	
	1	NO HUBO CAMBIO EN SU APETITO HABITUAL	41
	2	COMÍA UN POCO MENOS FRECUENTE Y/O EN MENOS CANTIDAD DE LO HABITUAL	70
	3	COMÍA MUCHO MENOS DE LO HABITUAL Y SOLO CON ESFUERZO PERSONAL	44
Valores válidos	4	RARA VEZ COMÍA EN UN PERIODO DE 24 HORAS Y SOLO CON UN ESFUERZO ENORME O CUANDO OTROS LE INSISTÍAN	19

		SENTÍA LA NECESIDAD DE COMER MÁS FRECUENTEM ENTE DE LO HABITUAL CON	26 16
5			
	6	FRECUENCIA COMÍA MÁS A MENUDO Y/O MÁS CANTIDADES DE COMIDA DE LO HABITUAL	
		SENTÍA QUE TENÍA QUE COMER DEMASIADO DURANTE LA COMIDA Y ENTRE COMIDAS	9
	7		
	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D64k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64k. El siguiente grupo tiene que ver con cambios en su peso:	
	1	NO CAMBIÓ DE PESO	40
Valores válidos	2	LIGERAMENTE PERDIÓ PESO	41

3	PERDIÓ UN KILO O MÁS	11
4	PERDIÓ DOS KILOS O MÁS	65
5	SUBIÓ LIGERAMENTE DE PESO	23
6	SUBIÓ UN KILO O MÁS	6
7	SUBIÓ DOS KILOS O MÁS	34
998	NO SABE	10
999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema	3173

D64I

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64I. El siguiente grupo tiene que ver con intentar suicidarse o pensar en la muerte:	
	1	NO PENSÓ EN EL SUICIDIO O LA MUERTE	134
Valores válidos	2	SENTÍA QUE LA VIDA ERA VACÍA O SE PREGUNTABA SI VALÍA LA PENA VIVIR	57

		PENSABA EN EL SUICIDIO O EN LA MUERTE VARIAS VECES A LA SEMANA DURANTE VARIOS MINUTOS	17
	3		
		PENSABA EN EL SUICIDIO O EN LA MUERTE DETALLADAMENTE VARIAS VECES AL DÍA, O HIZO UN PLAN ESPECÍFICO PARA SUICIDARSE O	17
	4		
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3173

D64m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D64m. El siguiente grupo tiene que ver con sus sentimientos, movimientos y sus pensamientos: PENSABA, HABLABA Y SE	79
Valores válidos	1	MOVÍA A SU VELOCIDAD HABITUAL	

		SUS	85
		PENSAMIENTO	
		S ERAN MÁS	
	2	LENTOS O SU	
		VOZ SONABA	
		LENTA O	
		PLANA	
		TARDABA	42
		VARIOS	
		SEGUNDOS EN	
		RESPONDER A	
		LA MAYORÍA	
	3	DE LAS	
		PREGUNTAS Y	
		SUS	
		PENSAMIENTO	
		S ERAN	
		LENTOS	
		CON	17
		FRECUENCIA	
		NO PUDO	
		RESPONDER A	
	4	PREGUNTAS	
		SIN ANTES	
		HACER UN	
		ESFUERZO	
		ENORME	
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3173

D64n

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D64n. El siguiente grupo tiene que ver con sentirse nervioso o ansioso:	
	1	NO SE SENTÍA INQUIETO(A) O AGITADO(A)	86
	2	CON FRECUENCIA ESTABA INQUIETO(A), REFREGÁNDOSE LAS MANOS, O MOVIÉNDOSE EN SU ASIENTO	66
Valores válidos	3	SENTÍA EL IMPULSO DE MOVERSE Y ESTABA MUY INQUIETO(A) Y AGITADO(A)	29
	4	A VECES NO PODÍA PERMANECER SENTADO Y NECESITABA CAMINAR DE UN LADO A OTRO	42
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3173

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D66a. ¿Las tareas domésticas, como la limpieza, las compras y el cuidado del hogar?	
	0		43
	1		6
	2		15
	3		14
	4		19
	5		39
Valores válidos	6		20
	7		21
	8		21
	9		5
	10		23
	97	NO APLICA	4
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D66b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D66b. ¿Su capacidad para trabajar?	
	0		45
	1		8
	2		17
Valores válidos	3		12
	4		18
	5		29
	6		17
	7		8

	8		19
	9		8
	10		30
	97	NO APLICA	19
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D66c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D66c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas con otra gente?	
	0		48
	1		10
	2		14
	3		25
	4		21
	5		22
Valores válidos	6		14
	7		24
	8		18
	9		13
	10		20
	97	NO APLICA	0
	98	NO SABE	1
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D66d

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D66d. ¿Su vida social?	
	0		41
	1		11
	2		14
	3		21
	4		23
	5		26
Valores válidos	6		16
	7		19
	8		23
	9		9
	10		24
	97	NO APLICA	2
	98	NO SABE	1
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3173

D67

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D67. Control del encuestador	
Valores válidos	1		23
	2		3372
Valores perdidos	Sistema		8

D68

		Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D68. Aproximadamen te, ¿Cuántos días en los últimos 12 meses fue totalmente incapaz de trabajar o hacer sus actividades h	
N	Válidos		230	
	Perdidos		3173	
Valores etiquetados	998	NO SABE		42
	999	NO RESPONDE		7

D72

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D72. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales acerca de su tristeza, desánimo o pérdida de
Valores válidos	1	SÍ	302
	5	NO	253
	8	NO SABE	12
Valores perdidos	9	NO RESPONDE	1
	Sistema		2835

D72a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	D72a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que consultó a un profesional acerca de su tristeza, desánimo o pérdida de int	
N	Válidos		300	
	Perdidos		3103	
Valores etiquetados		998	NO SABE	4
		999	NO RESPONDE	0

D84

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D84. ¿Ha recibido tratamiento profesional para su tristeza, desánimo o pérdida de interés que considerara de ayuda o efe
Valores válidos	1	SÍ	267
	5	NO	34
	8	NO SABE	1
Valores perdidos	9	NO RESPONDE	0
	Sistema		3101

D84a

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	D84a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que recibió tratamiento efectivo por sus problemas de tristeza, desánimo o pér	
N	Válidos		264	
	Perdidos		3139	
Valores etiquetados		998	NO SABE	4
		999	NO RESPONDE	0

D84b

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	D84b. ¿A cuántos profesionales ha consultado por su tristeza, desánimo o pérdida de interés? Incluya la primera vez que
		1	120
		2	86
		3	31
		4	8
		5	4
Valores válidos		6	4
		7	2
		8	1
		10	2
		15	1
		17	1
		24	1

	26		1
	35		1
	37		2
	98	NO SABE	2
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3136

D84c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D84c. ¿A cuántos profesionales ha consultado por su tristeza, desánimo o pérdida de interés?	
	1		24
	2		5
	3		3
Valores válidos	4		1
	7		1
	12		1
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3368

D86

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D86. ¿Recibió tratamiento profesional para su tristeza en algún momento los últimos 12 meses?	

	1	SÍ	134
Valores válidos	5	NO	168
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3101

D87

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D87. ¿Alguna vez fue hospitalizado toda la noche debido a su tristeza, desánimo o pérdida de interés?	
Valores válidos	1	SÍ	27
	5	NO	275
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3101

D87a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D87a. ¿Qué edad tenía la primera vez (que fue hospitalizado(a) toda la noche debido a su tristeza, desánimo o pérdida de	
N	Válidos		27

	Perdidos	3376	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

D87_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D87_1. ¿Cuántos de sus familiares ceranos – incluyendo padres biológicos, hermanos e hijos – han tenido episodios de es	
	0		876
	1		400
	2		133
	3		46
	4		16
	5		14
	6		4
	7		5
	8		4
	9		1
	10		4
	12		1
	15		1
	98	NO SABE	88
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		1809
Valores válidos			

D88

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	D88. Control del encuestador	
	1	SC24 IGUAL 1	223
	2	SC25A IGUAL 1	118
	7	SC29_4 IGUAL A 1	192
Valores válidos	8	SC30_4 IGUAL 1	180
	12	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	2690

M1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M1. Usted mencionó haber tenido un periodo de cuatro días o más en que estaba mucho más exaltado(a) y lleno(a) de energí	
	1	SÍ	184
Valores válidos	5	NO	182
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3035

M1a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M1a. Control del encuestador	
Valores válidos	1	SC25a IGUAL A 1	184

	2	TODAS LAS DEMÁS	3212
Valores perdidos	Sistema		7

M3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M3. Por favor, piense en el periodo de cuatro días o más en que usted estaba muy exaltado(a) y lleno(a) de energía y al	
	1	SÍ	103
Valores válidos	5	NO	73
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3219

M3a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M3a. ¿Cuántos años tenía usted cuando ocurrió este episodio?	
N	Válidos	103	
	Perdidos	3300	
Valores etiquetados	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	0

M3b1

	Valor	Recuento

		M3b1 . ¿Cuánto duró este episodio? Cantidad	
Atributos estándar	Etiqueta		
	0		1
	1		20
	2		17
	3		18
	4		18
	5		9
Valores válidos	6		6
	7		5
	8		3
	10		1
	12		1
	14		1
	30		1
Valores perdidos	Sistema		3302

M3b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M3b2 . ¿Cuánto duró este episodio? Unidad	
	1	HORAS	14
	2	DÍAS	43
	3	SEMANAS	13
Valores válidos	4	MESES	22
	5	AÑOS	9
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3300

M3c

	Valor	Recuento

		M3c. Ahora piense en el episodio similar a éste que tuvo más recientemente. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió este epis	
Atributos estándar	Etiqueta		
N	Válidos	81	
	Perdidos	3322	
Valores etiquetados	998	NO SABE	8
	999	NO RESPONDE	0

M3d1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M3d1. ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Cantidad	
	1		15
	2		23
	3		12
	4		8
Valores válidos	5		9
	6		2
	7		2
	10		1
	12		2
Valores perdidos	Sistema		3329

M3d2

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M3d2. ¿Cuánto tiempo duró este episodio?	
		Unidad	
	1	HORAS	18
	2	DÍAS	26
	3	SEMANAS	11
Valores válidos	4	MESES	11
	5	AÑOS	8
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3322

M4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M4. Durante este episodio, ¿cuáles de los siguientes cambios de conducta tuvo?	
		¿Estaba tan irritable o gruñón(a)/peleado	
	1	SÍ	68
Valores válidos	2	NO	114
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3219

M5

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	M5. Antes en la entrevista usted mencionó haber tenido periodos de cuatro días o más de duración en los que estaba tan i	
		1	SÍ	86
Valores válidos		2	NO	198
		998	NO SABE	3
		999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3116

M6

		Valor	Recuento	
Atributos estándar				
	Etiqueta	M6. Por favor, piense en el periodo de cuatro días o más en el que estaba muy irritable o gruñón(a) y en el que tuvo el		
		1	SÍ	54
Valores válidos		2	NO	26
		998	NO SABE	5
		999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		3317

M6a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M6a. ¿Cuántos años tenía usted cuando ocurrió este episodio?	
N	Válidos	54	
	Perdidos	3349	
Valores etiquetados	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	0

M6b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M6b1. ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Cantidad	
	1		16
	2		11
	3		6
	4		4
Valores válidos	5		3
	6		2
	7		4
	8		1
	10		3
	15		1
Valores perdidos	Sistema		3352

M6b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M6b2. ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Unidad	
	1	HORAS	8
Valores válidos	2	DÍAS	19
	3	SEMANAS	3

	4	MESES	7
	5	AÑOS	14
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3349

M6c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M6c. Ahora piense en el episodio similar a éste que tuvo más recientemente. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió este epis	
N	Válidos	32	
	Perdidos	3371	
Valores etiquetados	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1

M6d1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M6d1 . ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Cantidad	
	1		6
	2		7
	3		3
Valores válidos	4		3
	5		4
	6		2
	7		1
	8		2

Valores perdidos	Sistema		3375
------------------	---------	--	------

M6d2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M6d2 . ¿Cuánto tiempo duró este episodio?	
		Unidad	
	1	HORAS	7
	2	DÍAS	6
	3	SEMANAS	7
Valores válidos	4	MESES	5
	5	AÑOS	3
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3371

M7a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7a. ¿Estaba tan inquieto(a) o intranquilo(a) que andaba de un lado para otro o era incapaz de estar quieto(a)?	
	1	SÍ	194
Valores válidos	5	NO	75
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3133

M7b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7b. ¿Estaba mucho más interesado(a) en el sexo de lo habitual, o quería tener relaciones sexuales con personas que gene	
	1	SÍ	37
Valores válidos	5	NO	228
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3133

M7c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7c. ¿Se mostraba muy amigable o extrovertido(a) con otras personas?	
	1	SÍ	122
Valores válidos	5	NO	144
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3133

M7d

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	M7d. ¿Hizo algo más que no fuera habitual para usted como hablar de cosas que generalmente consideraría privadas, o actu	
		1	SÍ	69
Valores válidos		5	NO	200
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3133

M7e

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	M7e. ¿Trató de hacer cosas que fueran imposibles de hacer como encargarse de hacer grandes cantidades de trabajo?	
		1	SÍ	102
Valores válidos		5	NO	164
		8	NO SABE	4
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3133

M7f

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	M7f. ¿Hablabas mucho más de lo habitual o sentías la necesidad de hablar todo el tiempo?	Recuento
		1	SÍ	127
		5	NO	142
Valores válidos		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema			3133

M7g

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
		1	M7g. ¿Cambias constantemente de planes o actividades?	122
		5	SÍ	147
Valores válidos		8	NO	1
		9	NO SABE	0
Valores perdidos	Sistema		NO RESPONDE	3133

M7h

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
--------------------	--	----------	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	M7h. ¿Se distraía tan fácilmente que cualquier interrupción por más pequeña que fuese podía desviar su atención?	
		1	SÍ	145
Valores válidos		5	NO	125
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3133

M7i

			Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	M7i. ¿Le parecía que sus pensamientos saltaban de una cosa a otra o pasaban tan rápidos por su cabeza que no podía segui	
		1	SÍ	136
Valores válidos		5	NO	133
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3133

M7j

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7j. ¿Dormía mucho menos de lo habitual y aun así no se sentía cansado(a) ni con sueño?	
	1	SÍ	178
Valores válidos	5	NO	92
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3133

M7k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7k. ¿Se metió en inversiones o proyectos disparatados para ganar dinero?	
	1	SÍ	41
Valores válidos	5	NO	229
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3133

M7l

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7l. ¿Gastaba mucho más dinero de lo habitual, tanto que le ocasionó problemas económicos?	

	1	SÍ	79
Valores válidos	5	NO	191
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3133

M7m

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	M7m. ¿Hizo cosas arriesgadas como conducir demasiado rápido, permanecer fuera toda la noche o tener actividades sexuales		
		1	SÍ	51
		5	NO	215
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3133	

M7n

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7n. ¿Tenía un sentimiento de seguridad en sí mismo(a) enormemente exagerado o creía que podía hacer cosas que en realid	

	1	SÍ	75
Valores válidos	5	NO	192
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3133

M7o

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M7o. ¿Tenía la idea de que en realidad usted era otra persona o que tenía una conexión especial con una persona famosa q	
	1	SÍ	27
Valores válidos	5	NO	242
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3133

M8

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M8. Control del encuestador TRES O MÁS RESPUESTAS	220
Valores válidos	1	M7 CODIFICADAS	1
	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	0
Valores perdidos	Sistema		3183

M9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M9. Permítame que revise. Tuvo episodios en que estaba tan (exaltado(a), lleno(a) de energía/irritable o gruñón(a)/pelea	
	1	NADA	58
	2	UN POCO	61
	3	REGULAR	56
Valores válidos	4	MUCHO	34
	5	MUCHISIMO	9
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3183

M9a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M9a. Durante estos episodios, ¿Con qué frecuencia fue incapaz de hacer sus actividades diarias habituales – muchas veces	
Valores válidos	1	MUCHAS VECES	20

	2	ALGUNAS VECES	38
	3	CASI NUNCA	22
	4	NUNCA	19
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3304

M9b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M9b. ¿Otras personas le dijeron algo o se preocuparon por la forma en la que usted estaba actuando?	
	1	SÍ	65
Valores válidos	5	NO	34
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3304

M10a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M10a. Este tipo de episodios a veces ocurren debido a causas físicas como una enfermedad o una lesión o por tomar medica	
Valores válidos	1	SÍ	39

	5	NO	175
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3183

M10b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M10b. ¿Cree que todos sus episodios se debieron a causas físicas?	
	1	SÍ	24
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3364

M10c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M10c. Describa brevemente. ¿Cuáles fueron las causas físicas?	
			3379
	ATROFIAMIENTO DE EXTREMIDADES		1
	CONSUMO DE ALCOHOL		6
Valores válidos	CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS		2
	CONSUMO DE DROGAS		1
	DOLOR		1
	DOLOR A LA RODILLA		1
	DOLOR DE ESPALDA		1

EL SOBREPESO QUE PRESENTO		1
EMBARAZO		1
FLUOXETINA		1
HIPERTIROIDISMO		1
LE DIAGNOSTICARON HIPERTENSION, POR UNA CRISIS HIPERTENSIVA		1
ME SENTIA GORDA QUE TODOS SE REIAN DE MI		1
MEDICAMENTOS		1
MINUSVÁLIDO		1
MUERTE DE UN SER QUERIDO		2
PROBLEMAS A LA COLUMNA VERTEBRAL		1

M10c_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M10c_sinCodificar. Describa brevemente. ¿Cuáles fueron las causas físicas?	3379
	alcohol		1
	atrofiamiento de extremidades		1
	bebía mas de lo habitual		1
Valores válidos	consumo de alcohol		1
	cuando anduve cojo tenía una molestia ala rodilla		1
	mucho dolor		
	dolor		1
	dolornde espalda		1

droga y alcohol	1
drogas	1
El alcohol	1
el sobrepeso que presento	1
embarazo	1
Empezó con un tratamiento con fluoxetina	1
excesos en general drogas alcohol medicamentos cesantía no tener pareja estable	1
hipertiroidismo	1
La muerte de su esposo	1
La muerte de su hija	1
le diagnosticaron hipertension, por una crisis hipertensiva	1
me sentia gorda que todos se reian de mi	1
Medicamentos	1
minusvalido	1
por el alcohol mal genio gruñon y no recuerda que hace	1
problemas a la columna vertebral	1
problemas con el alcohol	1

M18

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	M18. Piense en la primera vez en su vida que tuvo un episodio que duró cuatro días o más en los que estuvo mucho más exa	
	1	SÍ	128
Valores válidos	5	NO	73
	8	NO SABE	17
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3183

M18a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18a. ¿Cuántos años tenía la primera vez en su vida que tuvo un episodio que duró cuatro días o más en los que estuvo mu	
N	Válidos	128	
	Perdidos	3275	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

M18b1

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M18b1. Aproximadamen te, ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo un episodio de este tipo?	
N	Válidos	93	
	Perdidos	3310	
Valores etiquetados	998	NO SABE	28
	999	NO RESPONDE	2

M18b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18b2. ¿Fue antes de entrar a la escuela?	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	24
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3373

M18b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18b3. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	7
Valores válidos	5	NO	21
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3373

M18c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18c. ¿Este episodio fue causado por un acontecimiento estresante o le ocurrió inesperadamente?	
	1	CAUSADO POR EL ESTRÉS	79
	2	INESPERADAMENTE	103
Valores válidos	5	NO SE ACUERDA	34
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3183

M18d1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18d1. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Cantidad	
	1		39
	2		36
	3		37
	4		19
Valores válidos	5		12
	6		9
	7		9
	8		6
	10		8
	15		2

	28		1
	35		1
	44		1
	49		1
Valores perdidos	Sistema		3222

M18d2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M18d2. Aproximadamen te, ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Unidad	
	1	HORAS	21
	2	DÍAS	62
	3	SEMANAS	25
Valores válidos	4	MESES	39
	5	AÑOS	34
	98	NO SABE	34
	99	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3183

M19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M19. ¿Ha tenido alguno de estos episodios en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	78
Valores válidos	5	NO	140
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3183

M19a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M19a. ¿Cuándo lo tuvo – en el último mes, de dos a seis meses, o más de seis meses?	
		1 ÚLTIMO MES	28
Valores válidos	2	DE 2 A 6 MESES	25
	3	MÁS DE 6 MESES	22
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M19b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M19b. ¿Cuántos episodios tuvo en los últimos 12 meses?	
		0	2
Valores válidos	1		29
	2		16
	3		5
	4		7
	5		6
	6		3
	8		1
	10		1
	12		4
	14		1
	22		1
	24		1
	365		1

	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M19c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M19c. ¿Cuántas semanas en los últimos 12 meses tuvo usted este episodio/uno de estos episodios?	
	1		28
	2		14
	3		8
	4		9
	5		1
	6		2
Valores válidos	7		1
	8		1
	12		3
	20		1
	22		1
	24		2
	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3325

M19d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M19d. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo uno de estos episodios?	

N	Válidos	142	
	Perdidos	3261	
Valores etiquetados	998	NO SABE	11
	999	NO RESPONDE	3

M20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M20. ¿Cuántos episodios ha tenido en su vida que duraran una semana completa o más?	
	0		49
	1		67
	2		25
	3		11
	4		10
	5		4
	6		1
	7		1
Valores válidos	8		2
	10		3
	14		1
	15		1
	20		1
	24		1
	25		1
	998	NO SABE	34
	999	NO RESPONDE	8
	Valores perdidos	Sistema	

M21

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M21. ¿Cuántos episodios ha tenido en su vida que duraran menos de una semana?	
	0		54
	1		63
	2		17
	3		7
	4		6
	5		7
	6		4
	7		1
Valores válidos	8		2
	10		3
	14		1
	15		2
	20		1
	30		2
	88		1
	998	NO SABE	40
	999	NO RESPONDE	9
Valores perdidos	Sistema		3183

M21a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M21a. Control del encuestador	
		SUMA DE	49
	1	EPISODIOS DE M20 Y M21	
Valores válidos		IGUAL A 1	
	2	CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3346
Valores perdidos	Sistema		8

M21_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M21_1. ¿Cuántos de estos episodios fueron causados por un acontecimiento estresante?	
	0		34
	1		44
	2		24
	3		15
	4		3
	5		7
	7		2
Valores válidos	8		2
	10		5
	12		1
	15		1
	20		1
	88		1
	998	NO SABE	26
	999	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3232

M22a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M22a. ¿Cuánto duró el episodio más largo que ha tenido? número de horas/días/sema nas/meses/años	
Valores válidos	1		33
	2		35

	3		29
	4		10
	5		10
	6		5
	7		7
	8		2
	10		9
	15		2
	28		1
	30		1
	35		1
Valores perdidos	Sistema		3258

M22b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M22b. ¿Cuánto duró el episodio más largo que ha tenido? Unidad de tiempo	
	1	HORAS	13
	2	DÍAS	44
	3	SEMANAS	24
Valores válidos	4	MESES	27
	5	AÑOS	37
	998	NO SABE	20
	999	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3232

M23

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M23. ¿Cuántos años diferentes en su vida ha tenido al menos un episodio?	
	0		19
	1		34
	2		26
	3		18
	4		12
	5		8
	7		2
	8		2
	9		4
Valores válidos	10		4
	12		1
	19		1
	20		3
	24		1
	36		1
	50		1
	66		1
	998	NO SABE	30
	999	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3232

M26

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M26. Control del encuestador: Ver M19	
	1	M19 IGUAL A 1	78
Valores válidos	2	TODAS LAS DEMÁS	3317
Valores perdidos	Sistema		8

M27a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M27a. ¿Las tareas domésticas, como la limpieza, las compras, y el cuidado del hogar?	
	0		28
	1		1
	2		6
	3		6
	4		7
	5		12
Valores válidos	6		6
	7		1
	8		5
	9		1
	10		5
	97	NO APLICA	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M27b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M27b. ¿Su capacidad para trabajar?	
	0		23
	1		1
	2		6
Valores válidos	3		6
	4		8
	5		12
	6		5

	7		2
	8		3
	9		2
	10		7
	97	NO APLICA	3
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M27c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M27c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas/cercanas con otras personas?	
	0		22
	2		4
	3		5
	4		5
	5		16
Valores válidos	6		5
	7		9
	8		5
	10		7
	97	NO APLICA	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M27d

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M27d. ¿Su vida social?	
	0		22
	1		4
	2		4
	3		7
	4		4
	5		16
Valores válidos	6		6
	7		4
	8		5
	9		1
	10		5
	97	NO APLICA	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3325

M28

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M28. Control del encuestador	
		TODAS LAS RESPUESTAS M27 IGUALES A 0 O A 97 CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	15
Valores válidos	1		3380
	2		
Valores perdidos	Sistema		8

M29

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M29. Aproximadamen te, ¿Cuántos días de los últimos 12 meses fue totalmente incapaz de trabajar o hacer sus actividades h	
	0		37
	1		3
	2		4
	3		3
	4		2
	5		1
	10		1
	12		1
Valores válidos	14		1
	15		2
	17		1
	20		1
	30		4
	90		1
	365		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3340

M29_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M29_1. Control del encuestador	
	1	R PUEDE LEER	3202
Valores válidos	2	TODAS LAS DEMÁS	201

M30a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30a. El primer grupo tiene que ver con su estado de ánimo durante estos cuatro días:	
	1	SU ESTADO DE ÁNIMO NO ERA MÁS ELEVADO QUE LO HABITUAL EN TÉRMINOS DE COSAS COMO ESTAR CONTENTO, CON AUTOCONFIANZA Y O	33
Valores válidos	2	SU ESTADO DE ÁNIMO ERA UN POCO MÁS ELEVADO QUE LO HABITUAL	20
	3	SU ESTADO DE ÁNIMO ERA BASTANTE MÁS ELEVADO QUE LO HABITUAL PERO NO ERA INAPROPIADO, NI ERA EXAGERADO	9

		SU ESTADO DE	8
		ÁNIMO ERA	
		EXAGERADO Y	
		ESTABA EN EL	
		LÍMITE EN	
	4	TÉRMINOS DE	
		HACER COSAS	
		COMO TENER	
		UNA	
		AUTOCONFIAN	
		ZA NO REA	
		ESTABA	5
		INCONTROLAB	
		LEMENTE	
		ELEVADO Y	
		HACÍA COSAS,	
		COMO REÍRSE	
	5	CON GRAN	
		INTENSIDAD	
		SIN CAUSA O	
		CANTAR EN	
		VOZ ALTA EN	
		LÚ	
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3324

M30b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30b. El siguiente grupo tiene que ver con su actividad física:	

		NO HUBO UN AUMENTO EN SU NIVEL FÍSICO EN TÉRMINOS DE COSAS COMO ENERGÍA, O INQUIETUD O DIFICULTAD PARA QUEDARSE TRANQ	30
	1	TUVO ALGÚN INCREMENTO EN SU ACTIVIDAD PERO NO LO SUFICIENTE PARA QUE LA DEMÁS GENTE LO NOTARA	24
Valores válidos	2	TUVO UN GRAN INCREMENTO EN SU ACTIVIDAD Y LA MAYOR PARTE DE LA GENTE LO NOTÓ, CON COSAS COMO UN AUMENTO EN LOS MOVIMIEN	15
	3		

		ESTUVO TAN	5
		ACTIVO QUE	
		SE SENTÍA	
		AGITADO O	
		INQUIETO O	
	4	HIPERACTIVO	
		PERO NO LO	
		SUFICIENTE	
		PARA ESTAR	
		FUERA DE	
		CONTROL	
		ESTABA	2
		INCONTROLAB	
		LEMENTE	
	5	AGITADO O	
		INQUIETO O	
		HIPERACTIVO	
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30c. El siguiente grupo se relaciona con el interés sexual:	
		NO TUVO	52
	1	AUMENTO EN SU INTERÉS SEXUAL	
Valores válidos		TUVO	10
	2	AUMENTO LEVE EN EL INTERÉS SEXUAL	

		TUVO UN GRAN AUMENTO EN LOS PENSAMIENTOS SEXUALES, PERO NO HABLABA DE ESTO NI HIZO NADA	5
3		HABLABA MUCHO MÁS ACERCA DEL SEXO QUE LO HABITUAL PERO NO HIZO NADA ACERCA DE ESTO	2
4		HIZO PROPOSICIONES INAPROPIADAS, TOCÓ A ALGUNAS PERSONAS SEXUALMENTE O SE INVOLUCRÓ EN OTRAS CONDUCTAS SEXUALES QUE NO	4
5			
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3324

M30d

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M30d. El siguiente grupo se relaciona con la cantidad de sueño que tuvo:	
	1	NO EXPERIMENTA BA MENOS SUEÑO DE LO HABITUAL	23
	2	DORMÍA HASTA UNA HORA MENOS DE LO NORMAL	13
	3	DORMÍA MENOS DE LO NORMAL POR MÁS DE UNA HORA	18
Valores válidos	4	DORMÍA MENOS DE LO HABITUAL Y NO SENTÍA LA NECESIDAD DE DORMIR MÁS	16
	5	NO SENTÍA NINGUNA NECESIDAD DE DORMIR EN LO ABSOLUTO	4
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30e

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M30e. El siguiente grupo tiene que ver con qué tan irritable estaba:	
	1	NO EXPERIMENTÓ AUMENTO EN LA IRRITABILIDAD COMO SENTIRSE MALHUMORADO O ENOJADO	21
	2	EXPERIMENTÓ ALGÚN AUMENTO EN LA IRRITABILIDAD PERO NO LO SUFICIENTE PARA QUE LA MAYOR PARTE DE LA GENTE LO NOTARA	23
Valores válidos	3	EXPERIMENTÓ UN GRAN AUMENTO EN LA IRRITABILIDAD Y LA MAYOR PARTE DE LA GENTE LO NOTÓ CON COSAS COMO ESTAR CORTANTE CON	23

		ESTUVO MUY	6
	4	IRRITABLE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	
		ESTABA TAN	3
		HOSTIL O SIN COOPERAR QUE ERA	
	5	IMPOSIBLE QUE LA GENTE ESTUVIERA CERCA DE USTED	
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30f. El siguiente grupo se refiere a qué tan hablador(a) (habla mucho/demasia do) es usted: NO	28
	1	EXPERIMENTÓ UN AUMENTO EN LO QUE HABLABA QUERÍA	20
Valores válidos	2	HABLAR MÁS PERO EN REALIDAD NO HABLÓ MÁS DE LO HABITUAL	

		EN	18
		OCASIONES	
		HABLABA	
		MUCHO MÁS	
	3	DE LO	
		HABITUAL O	
		MUCHO MÁS	
		DE LO QUE LA	
		SITUACIÓN	
		REQUERÍA	
		A MENUDO	9
		HABLABA	
		MUCHO MÁS	
		DE LO QUE	
		REQUERÍA LA	
	4	SITUACIÓN O	
		HABLABA	
		TANTO QUE	
		ERA DIFÍCIL	
		PARA OTRAS	
		PERSONAS	
		INTER	
		HABLABA SIN	0
		PARAR O	
		TANTO QUE	
		NADIE PODÍA	
	5	INTERRUMPIR	
		LO AÚN	
		CUANDO	
		TRATARAN DE	
		HACERLO	
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30g

	Valor	Recuento

<p>Atributos estándar</p> <p>Etiqueta</p>	<p>M30g. El siguiente grupo se relaciona con pensamientos rápidos o pensamiento desorganizado:</p> <p>SUS</p> <p>PENSAMIENTO S NO ERAN MÁS RÁPIDOS NI PARECÍAN MÁS CONFUSOS NI SE LE ESCAPABAN MÁS DE LO HABITUAL</p>	<p>25</p>
<p>Valores válidos</p>	<p>SUS</p> <p>PENSAMIENTO S ERAN UN POCO MÁS RÁPIDOS O PARECÍAN MÁS CONFUSOS DE LO HABITUAL O USTED PERDIA EL HILO DE SUS PENSA</p>	<p>28</p>

		SUS	16
		PENSAMIENTO	
		S CORRÍAN	
		POR SU	
		MENTE O	
	3	FÁCILMENTE	
		PERDÍA EL	
		HILO DE SUS	
		PENSAMIENTO	
		S O SU MENTE	
		VAGABA DE	
		UN TEMA A	
		SUS	2
		PENSAMIENTO	
		S SALTABAN	
		TANTO QUE A	
		LAS	
	4	PERSONAS SE	
		LES	
		DIFICULTABA	
		SEGUIRLO O	
		NO PODÍAN	
		SEGUIRLO EN	
		UNA	
		CONVERSACIÓ	
		SUS	3
		PENSAMIENTO	
		S ERAN TAN	
		RÁPIDOS Y	
		CONFUSOS	
	5	QUE ERA	
		IMPOSIBLE	
		SEGUIRLO O	
		USTED NO	
		PODÍA	
		HACERSE	
		ENTENDER	
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30h. El siguiente grupo se relaciona con pensamientos acerca de cosas poco prácticas o no realistas:	
	1	NO PENSABA O HABLABA DE COSAS DIFERENTES DE LAS HABITUALES	39
	2	PENSABA MUCHO ACERCA DE NUEVOS INTERESES O PLANES NUEVOS QUE NO ERAN MUY PRÁCTICOS O REALISTAS	22
Valores válidos	3	PENSABA MUCHO ACERCA DE COSAS EXTRAÑAS NO REALISTAS COMO IDEAS MUY RELIGIOSAS O PLANES TOTALMENTE IRREALES	6

		TENÍA	6
		MUCHAS	
		IDEAS DE	
		GRANDIOSIDA	
		D ACERCA DE	
	4	SER CAPAZ DE	
		HACER COSAS	
		QUE EN	
		REALIDAD NO	
		PODÍA O IDEAS	
		PARANOIDES/	
		PERS	
		SU MENTE	1
		ESTABA TAN	
		CONFUSA QUE	
	5	TENÍA	
		DELIRIOS U	
		OÍA VOCES O	
		VEÍA COSAS	
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30i. El siguiente grupo se relaciona con conducta desorganizada o agresiva:	

Valores válidos

1	SU CONDUCTA NO ERA MÁS DESORGANIZA DA O AGRESIVA DE LO HABITUAL.]2. A MENUDO GRITABA O ERA SARCÁSTICO CON LAS PERSONAS	38
2	ALGUNAS VECES AMENAZÓ A LAS PERSONAS O HIZO DEMANDAS HOSTILES PERO NUNCA FÍSICAMENTE FRECUENTEM ENTE AMENAZÓ O LES GRITÓ A LAS PERSONAS PERO SIN LLEGAR A LA AGRESIÓN FÍSICA	20 8
3		
4	AGREDIÓ FÍSICAMENTE A ALGUIEN O DESTRUYÓ ALGUNA PROPIEDAD	6
5		2

	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30j. El siguiente grupo se relaciona con su apariencia:	
	1	SE VESTÍA IGUAL QUE SIEMPRE TUVO UNA GRAN REDUCCIÓN EN LA PULCRITUD DE SU VESTIMENTA Y EN SU ARREGLO PERO NO TANTO PARA QUE LAS PERSONAS SE PREOCUP	53
Valores válidos	2		10

	3	TUVO UN GRAN CAMBIO EN SU MANERA DE VESTIR Y EN SU ARREGLO, QUE SE REFLEJABA EN UN DESCUIDO EN SU ROPA O SU ROPA SE VEÍ	7
	4	TUVO UN CAMBIO EXTREMO EN LA MANERA DE VESTIRSE Y EN SU ARREGLO, POR EJEMPLO SOLAMENTE SE VESTÍA PARCIALMENTE O USABA M	3
	5	ESTABA COMPLETAMENTE DESALIÑADO(A) O TENÍA LA ROPA DESARREGLADA O USABA ROPA EXTRAVAGANTE	2
	998	NO SABE	3
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3324

M30k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M30k. La siguiente serie se refiere a si usted pensaba que tenía un problema:	
	1	USTED RECONOCÍA QUE ESTABA ENFERMO(A) Y NECESITABA AYUDA	21
	2	USTED SE DABA CUENTA QUE PODÍA TENER UN PROBLEMA	16
Valores válidos	3	RECONOCÍA QUE SU CONDUCTA HABÍA CAMBIADO MUCHO PERO NO PENSÓ QUE FUERA UN PROBLEMA	18

		SE DABA	6
		CUENTA DE	
		QUE SU	
		CONDUCTA	
		HABÍA	
		CAMBIADO	
	4	ALGO PERO	
		REALMENTE	
		NO SE DABA	
		CUENTA QUÉ	
		TAN GRANDE	
		HABÍA SIDO	
		ESTE	
		HUBO	10
		OCASIONES	
		EN LAS QUE	
		ESTUVO	
		TOTALMENTE	
	5	SIN DARSE	
		CUENTA DE	
		QUE SU	
		CONDUCTA	
		ERA	
		DIFERENTE DE	
		LO NORMAL	
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3324

M33

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	M33. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico o a otro profesional acerca de sus episodios en que estuvo muy exa	
	1	SÍ	64
Valores válidos	5	NO	153
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3183

M33a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M33a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que consultó a un profesional acerca de sus episodios en que estuvo muy exalta	
N	Válidos	64	
	Perdidos	3339	
Valores etiquetados	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	0

M33b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M33b1. ¿Fue antes de la adolescencia?	

	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	5
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3397

M33b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M33b2. ¿Fue antes de los veinte años?	
Valores válidos	1	SÍ	1
	5	NO	4
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3397

M45

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M45. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento que le haya resultado de ayuda o efectivo para sus episodios en los que estuvo	
Valores válidos	1	SÍ	40
	5	NO	22
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3339

M45a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M45a. Cuántos años tenía la primera que recibió tratamiento de ayuda para sus episodios en los que estuvo muy exaltado y	
N	Válidos	40	
	Perdidos	3363	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	1

M45b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M45b. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de sus episodios en el/los que estuvo muy exaltado y lleno(a)	
	1		23
	2		9
	3		4
Valores válidos	5		1
	7		1
	13		1
	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3363

M45c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M45c. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de sus episodios en el/los que estuvo muy exaltado y lleno(a)	
	1		12
	2		3
Valores válidos	3		2
	6		1
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3379

M47

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M47. ¿Ha recibido tratamiento profesional para sus episodios en el/los que estuvo muy exaltado y lleno(a) de energía; o	
	1	SÍ	26
Valores válidos	5	NO	38
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3339

M48

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M48. ¿Alguna vez ha estado hospitalizado al menos toda la noche debido a sus episodios en el/los que estuvo muy exaltado	
	1	SÍ	8
Valores válidos	5	NO	56
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3339

M48a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M48a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que estuvo hospitalizado al menos toda una noche debido a sus episodios en el/	
N	Válidos		8
	Perdidos		3395
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	M48_1. ¿Cuántos de sus familiares ceranos - incluyendo sus padres biológicos, hermanos(a) e hijos - han tenido sus epis		
		0	135	
		1	45	
		2	16	
		3	9	
		Valores válidos	4	4
		8	1	
		10	1	
		998	NO SABE	9
		999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3183	

M54

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M54. Control Encuestador	
		4	192
Valores válidos	5	SC29_4 IGUAL A 1	180
		5	1
		9	3031
		CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	

SO1a

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1a. ¿Conocer gente nueva?	
	1	SÍ	156
	5	NO	156
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1b. ¿Hablar con gente que tiene autoridad?	
	1	SÍ	171
	5	NO	139
Valores válidos	7	NO APLICA	0
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1c. ¿Hablar en público en una reunión o en una clase?	
	1	SÍ	250
	5	NO	61
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1d

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO1d. ¿Ir a fiestas u otros encuentros sociales?		
		1	SÍ	110
		5	NO	188
		7	NO APLICA	12
		8	NO SABE	2
Valores válidos	9	NO RESPONDE	1	
Valores perdidos	Sistema		3090	

SO1e

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO1e. ¿Actuar, interpretar, o dar una conferencia delante de un público?		
		1	SÍ	214
		5	NO	84
		7	NO APLICA	11
		8	NO SABE	3
Valores válidos	9	NO RESPONDE	1	
Valores perdidos	Sistema		3090	

SO1f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1f. ¿Hacer un examen importante o una entrevista para un trabajo, a pesar de estar bien preparado?	

	1	SÍ	155
	5	NO	144
Valores válidos	7	NO APLICA	8
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1g. ¿Trabajar mientras alguien lo(a) mira?	
	1	SÍ	124
	5	NO	181
Valores válidos	7	NO APLICA	3
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1h. ¿Entrar en una habitación donde hay otras personas?	
	1	SÍ	118
	5	NO	191
Valores válidos	7	NO APLICA	0
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1i. ¿Hablar con gente que no conoce muy bien?	
	1	SÍ	147
	5	NO	163
Valores válidos	7	NO APLICA	0
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1j. ¿Expresar desacuerdo a gente que no conoce muy bien?	
	1	SÍ	142
	5	NO	167
Valores válidos	7	NO APLICA	2
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1k. ¿Escribir, comer o beber mientras alguien lo(a) mira?	
	1	SÍ	97
	5	NO	214
Valores válidos	7	NO APLICA	0
	8	NO SABE	1

	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1I

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1I. ¿Orinar en un baño público o utilizar el baño fuera de su casa?	
	1	SÍ	113
	5	NO	195
Valores válidos	7	NO APLICA	2
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO1m. ¿Tener una cita para salir con alguien?	
	1	SÍ	113
	5	NO	182
Valores válidos	7	NO APLICA	13
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO1n

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO1n. ¿Alguna otra situación social donde pudiera ser el centro de atención o donde pudiera ocurrir alguna cosa que lo (
	1	SÍ	147
	5	NO	160
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3090

SO2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO2. Control del encuestador	
	1	NINGUNA RESPUESTA CODIFICADA CON 1	16
Valores válidos	2	UNA A TRES RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	126
	3	CUATRO O MÁS RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	351
Valores perdidos	Sistema		2910

SO3_INTR1

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO3_. INTR1 ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo miedo a alguna de estas situaciones?		
		1	SÍ	44
		5	NO	22
		8	NO SABE	5
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3332	

SO3_INTR2

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO3_. INTR2 ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo miedo a alguna de estas situaciones?		
		1	SÍ	142
		5	NO	61
		8	NO SABE	20
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3179	

SO3a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO3a. ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	186	
	Perdidos	3217	
Valores etiquetados	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0

ASO3b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO3b1. Aproximadamente ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	111	
	Perdidos	3292	
Valores etiquetados	998	NO SABE	46
	999	NO RESPONDE	1

ASO3b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO3b2. ¿Antes de entrar a la escuela?	
Valores válidos	1	SÍ	14
	5	NO	25
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3356

ASO3b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO3b3. ¿Antes de la adolescencia?	

	1	SÍ	14
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3370

SO6

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO6. Control del encuestador	
Valores válidos	1	SC29_2 IGUAL A 1	836
	2	TODAS LAS DEMÁS	2561
Valores perdidos	Sistema		6

ASO6b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO6b1. ¿Qué edad tenía la primera vez que se presentó esta conducta?	
N	Válidos	243	
	Perdidos	3160	
Valores etiquetados	998	NO SABE	28
	999	NO RESPONDE	2

ASO6b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO6b2. ¿Fue antes de entrar a la escuela?	
Valores válidos	1	SÍ	9

	5	NO	18
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3373

ASO6b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	ASO6b3. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	16
Valores válidos	5	NO	11
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3373

SO8a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO8a. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ella(s), ¿Alguna vez se sonrojó o t	
	1	SÍ	264
Valores válidos	5	NO	30
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3108

SO8b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO8b. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ella(s), ¿Alguna vez tuvo miedo de	
	1	SÍ	8
Valores válidos	5	NO	23
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3372

SO8c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO8c. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ella(s), ¿Alguna vez tuvo miedo de	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	22
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3380

SO9

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9. ¿Alguna vez tuvo dos o más de las reacciones de la página 14 de su cuaderno de respuestas?	
	1	SÍ	193
	5	NO	67
		ENTREVISTAD	8
		O(A) PREFIERE	
Valores válidos	7	QUE LE LEAN LAS PREGUNTAS	
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3130

SO9a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9a. ¿Alguna vez sintió que su corazón le latía fuerte o rápidamente?	
	1	SÍ	8
	5	NO	0
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3395

SO9b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9b. ¿Sudó?	
	1	SÍ	7
Valores válidos	5	NO	1

	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3395

SO9c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9c. ¿Tembló?	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

SO9d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9d. ¿Tuvo náuseas o malestar en el estómago?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9e. ¿Tuvo la boca seca?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0

Valores perdidos	Sistema		3403
------------------	---------	--	------

SO9f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9f. ¿Tuvo escalofríos o se sofocaba?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9g. ¿Tuvo hormigueo o adormecimiento ?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9h. ¿Tuvo problemas para respirar normalmente?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9i. ¿Sintió como si se atragantara?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9j. ¿Tuvo dolor o malestar en el pecho?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9k. ¿Se sintió mareado(a) o como si fuera a desmayarse?	
Valores válidos	1	SÍ	0
	5	NO	0

	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9l

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9l. ¿Tuvo miedo de morir?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO9m. ¿Tuvo miedo de perder el control, volverse loco(a), o perder el conocimiento?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO9n

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	SO9n. ¿Sintió que estaba distante de la situación, “como si no estuviera realmente ahí” o como si estuviera viendo una p	
		1	SÍ	0
Valores válidos		5	NO	0
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3403

SO9o

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SO9o. ¿Sintió como si las cosas a su alrededor no fueran reales, o como si fueran un sueño?	
		1	SÍ	0
Valores válidos		5	NO	0
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3403

SO10

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	SO10. ¿Alguna vez tuvo miedo de tener una crisis de pánico?

	1	SÍ	128
Valores válidos	5	NO	159
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3108

SO10a

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO10a. ¿Alguna vez tuvo una crisis de pánico en (esta situación/una de estas situaciones)?		
		1	SÍ	60
		5	NO	64
		8	NO SABE	4
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3275	

SO11

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO11. ¿Tuvo miedo de quedarse atrapado(a) o ser incapaz de escapar?		
		1	SÍ	136
		5	NO	155
		8	NO SABE	3
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3108	

SO12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO12. ¿Tenía miedo de que podría hacer algo que lo/la avergonzara o humillara?	
	1	SÍ	223
Valores válidos	5	NO	65
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3108

SO12a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO12a. ¿Tenía miedo de que otras personas pasaran vergüenza por su causa?	
	1	SÍ	18
Valores válidos	5	NO	50
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3331

SO13

		Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SO13. ¿Tenía miedo de que la gente lo mirara, hablara de usted o pensara cosas negativas de usted?	
		1	SÍ	17
Valores válidos		5	NO	34
		8	NO SABE	3
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3349

SO14

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SO14. ¿Tenía miedo de ser el centro de atención?	
		1	SÍ	10
Valores válidos		5	NO	25
		8	NO SABE	2
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3366

SO14a

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SO14a. ¿Qué era lo que más temía de las siguientes situaciones?	
Valores válidos		1	PELIGRO REAL, ESPECIFIQUE:	2

	5	OTROS, ESPECIFIQUE	5
	8	NO SABE	17
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3376

SO14a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO14a1. ¿Qué era lo que más temía de las siguientes situaciones? Especificar peligro real	3401
Valores válidos	ANDAR SOLA		1
	HABLAR EN PÚBLICO		1

SO14a2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO14a2. ¿Qué era lo que más temía de las siguientes situaciones? Especificar otros	3398
	A QUE SALIERA ALGO MAL		1
	CONOCER GENTE NUEVA		1
Valores válidos	DESCONFIANZA A UNA INFECCIÓN		1
	FALTA DE PERSONALIDAD		1
	NO SABE		1

SO15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15. ¿Su miedo se relacionaba con la vergüenza por tener algún problema o discapacidad física o mental?	
	1	SÍ	31
Valores válidos	5	NO	260
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3108

SO15a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a1. ¿Cuál era su problema de salud?	
	1	Primer problema reportado PROBLEMA DE SALUD MENTAL	10
Valores válidos	2	PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
	3	PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	4

		PROBLEMA DE	2
	4	COORDINACIÓ	
		N O	
		MOVIMIENTO	
		PROBLEMA	3
		FACIAL/DESFI	
	5	GURACION	
		DEL CUERPO	
		O	
		PESO/IMAGEN	
		CORPORAL	
	6	MAL OLOR O	0
		SUDOR	
	7	EMBARAZO	1
		OTROS	5
	8	PROBLEMAS	
		FÍSICOS DE	
		SALUD	
	9	NO SABE	0
	10	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3378

SO15a2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a2. ¿Cuál era su problema de salud?	
		Segundo problema reportado	
	1	PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
Valores válidos	2	PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	1

		PROBLEMA	0
3		DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	
		PROBLEMA DE	0
4		COORDINACIÓ N O	
		MOVIMIENTO	
		PROBLEMA	1
		FACIAL/DESFI GURACION	
5		DEL CUERPO O	
		PESO/IMAGEN CORPORAL	
6		MAL OLOR O	0
		SUDOR	
7		EMBARAZO	0
		OTROS	1
8		PROBLEMAS FÍSICOS DE	
		SALUD	
9		NO SABE	0
10		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3400

SO15a3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a3. ¿Cuál era su problema de salud? Tercer problema reportado	
Valores válidos	1	PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0

		PROBLEMA	0
2		CON EL	
		ALCOHOL O	
		LAS DROGAS	
		PROBLEMA	1
3		DEL HABLA, DE	
		LA VISIÓN O	
		DE AUDICIÓN	
		PROBLEMA DE	0
4		COORDINACIÓ	
		N O	
		MOVIMIENTO	
		PROBLEMA	0
		FACIAL/DESFI	
		GURACION	
5		DEL CUERPO	
		O	
		PESO/IMAGEN	
		CORPORAL	
6		MAL OLOR O	1
		SUDOR	
7		EMBARAZO	0
		OTROS	0
8		PROBLEMAS	
		FÍSICOS DE	
		SALUD	
9		NO SABE	0
10		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3401

SO15a4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a4. ¿Cuál era su problema de salud? Cuarto problema reportado	

	1	PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
	2	PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
	3	PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	0
	4	PROBLEMA DE COORDINACIÓN O MOVIMIENTO	1
Valores válidos	5	PROBLEMA FACIAL/DESFIGURACION DEL CUERPO O PESO/IMAGEN CORPORAL	0
	6	MAL OLOR O SUDOR	0
	7	EMBARAZO OTROS	0
	8	PROBLEMAS FÍSICOS DE SALUD	0
	9	NO SABE	0
	10	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

SO15a5

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO15a5. ¿Cuál era su problema de salud? Quinto problema reportado	
	1	PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
	2	PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
	3	PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	0
	4	PROBLEMA DE COORDINACIÓN O MOVIMIENTO	0
Valores válidos	5	PROBLEMA FACIAL/DESFIGURACION DEL CUERPO O PESO/IMAGEN CORPORAL	1
	6	MAL OLOR O SUDOR	0
	7	EMBARAZO	0
	8	OTROS PROBLEMAS FÍSICOS DE SALUD	0
	9	NO SABE	0
	10	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

SO15a6

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a6. ¿Cuál era su problema de salud? Sexto problema reportado	
		1 PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
		2 PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
		3 PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	0
		4 PROBLEMA DE COORDINACIÓN O MOVIMIENTO	0
		5 PROBLEMA FACIAL/DESFIGURACION DEL CUERPO O PESO/IMAGEN CORPORAL	0
		6 MAL OLOR O SUDOR	0
		7 EMBARAZO	0
		8 OTROS PROBLEMAS FÍSICOS DE SALUD	0
		9 NO SABE	0
10 NO RESPONDE	0		
Valores válidos			
Valores perdidos	Sistema		3403

SO15a7

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a7. ¿Cuál era su problema de salud?		
		1	Séptimo problema reportado	
		2	PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
		3	PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
		4	PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	0
		5	PROBLEMA DE COORDINACIÓN O MOVIMIENTO	0
		6	PROBLEMA FACIAL/DESFIGURACION DEL CUERPO O PESO/IMAGEN CORPORAL	0
		7	MAL OLOR O SUDOR	0
		8	EMBARAZO OTROS PROBLEMAS FÍSICOS DE SALUD	0
Valores válidos				

	9	NO SABE	0
	10	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO15a8

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO15a8. ¿Cuál era su problema de salud?	
		Octavo problema reportado	
		1 PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0
		2 PROBLEMA CON EL ALCOHOL O LAS DROGAS	0
		3 PROBLEMA DEL HABLA, DE LA VISIÓN O DE AUDICIÓN	0
		4 PROBLEMA DE COORDINACIÓN O MOVIMIENTO	0
		5 PROBLEMA FACIAL/DESFIGURACION DEL CUERPO O PESO/IMAGEN CORPORAL	0
		6 MAL OLOR O SUDOR	0
7 EMBARAZO	0		
Valores válidos			

		OTROS	0
	8	PROBLEMAS FÍSICOS DE SALUD	
	9	NO SABE	0
	10	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SO16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO16. ¿En qué medida el miedo (o la evitación) alguna vez dificultó(aron) su trabajo, su vida social o sus relaciones pe	
	1	NADA	60
	2	UN POCO	115
	3	REGULAR	69
Valores válidos	4	MUCHO	41
	5	MUCHISIMO	4
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3108

SO16_1

	Valor	Recuento
--	-------	----------

		SO16_1. ¿Con qué frecuencia fue incapaz de hacer sus actividades habituales o de ocuparse de su cuidado personal debido	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	CASI SIEMPRE	8
	2	ALGUNAS VECES	42
Valores válidos	3	CASI NUNCA	21
	4	NUNCA	40
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3292

SO17

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO17. ¿Alguna vez en su vida se sintió emocionalmente mal, alterado(a), o decepcionado(a) consigo mismo(a) debido a su m	
	1	SÍ	176
Valores válidos	5	NO	108
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3108

SO18

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO18. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo mucho miedo o evitó alguna de estas situaciones, en el último mes, de dos a sei	
	1	EN EL ÚLTIMO MES	65
	2	DE 2 A 6 MESES	40
Valores válidos	3	DE 7 A 12 MESES	19
	4	MAS DE 12 MESES	144
	8	NO SABE	21
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3108

SO18a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO18a. ¿Cuántos años tenía la última vez (que tuvo mucho miedo o evitó alguna de estas situaciones)?	
N	Válidos	186	
	Perdidos	3217	
Valores etiquetados	998	NO SABE	23
	999	NO RESPONDE	2

SO19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO19. ¿Qué ocurriría si se encontrara con una de estas situaciones hoy? ¿Qué tan intenso sería el miedo – nada, leve, mo	
	1	NADA	47
	2	LEVE	110
	3	MODERADO	93
Valores válidos	4	GRAVE	25
	5	MUY GRAVE	12
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3108

SO20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO20. Durante los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia evitó alguna de estas situaciones mencionadas en SO1	
	1	SIEMPRE	27
	2	LA MAYORÍA DE LAS VECES	36
Valores válidos	3	ALGUNAS VECES	39
	4	CASI NUNCA	15

	5	NUNCA	12
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3265

SO21a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	S021a. ¿Las tareas domésticas, como la limpieza, las compras y el cuidado del hogar?	
	0		75
	1		9
	2		5
	3		8
	4		4
	5		13
Valores válidos	6		7
	7		4
	8		3
	10		4
	97	NO APLICA	4
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3265

SO21b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO21b. ¿Su capacidad para trabajar?	
Valores válidos	0		56

	1		6
	2		4
	3		11
	4		6
	5		20
	6		7
	7		4
	8		5
	10		8
	97	NO APLICA	10
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3265

SO21c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO21c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas con otra gente?	
	0		33
	1		8
	2		5
	3		12
	4		11
	5		25
Valores válidos	6		12
	7		9
	8		13
	9		1
	10		6
	97	NO APLICA	2
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3265

SO21d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO21d. ¿Su vida social?	
	0		34
	1		5
	2		5
	3		14
	4		5
	5		22
Valores válidos	6		12
	7		9
	8		16
	9		7
	10		7
	97	NO APLICA	1
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3265

SO22

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO22. Control del encuestador	
	1	TODAS LAS RESPUESTAS IGUAL A 0 O 97	26
Valores válidos	2	TODAS LAS DEMÁS	3369
Valores perdidos	Sistema		8

SO23

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO23. Aproximadamen te, ¿Cuántos días en los últimos 12 meses fue totalmente incapaz para hacer sus actividades habituale	
	0		85
	1		6
	2		5
	3		5
	5		2
	7		2
	8		1
	10		3
Valores válidos	18		1
	30		1
	50		2
	90		3
	120		1
	150		1
	180		2
	200		1
	998	NO SABE	11
	999	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		3265

SO25

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO25. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otro profesional acerca de su miedo (o evitación) a estas situa	
	1	SÍ	46
Valores válidos	5	NO	244
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3108

SO25a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO25a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que consultó a un profesional acerca de su miedo)?	
N	Válidos	46	
	Perdidos	3357	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1

SO36

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SO36. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento para su miedo que le haya resultado efectivo o de ayuda?	
	1	SÍ	33
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

SO36a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO36a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que recibió un tratamiento que le ayudó para su miedo)?	
N	Válidos	33	
	Perdidos	3370	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

SO36b

	Valor	Recuento

		SO36b. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de su miedo, hasta recibir un tratamiento que lo ayudó? Inclu	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1		15
	2		6
	3		5
Valores válidos	4		2
	6		1
	998	NO SABE	4
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3370

SO36c

		Valor	Recuento
		SO36c. ¿A cuántos profesionales ha consultado alguna vez acerca de su miedo?	
Atributos estándar	Etiqueta		
	0		2
	1		8
Valores válidos	3		1
	4		1
	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3390

SO38

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO38. ¿Ha recibido tratamiento profesional para su miedo en algún momento de los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	16
Valores válidos	5	NO	29
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

SO39

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO39. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) al menos una noche debido a su miedo?	
	1	SÍ	5
Valores válidos	5	NO	41
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

SO39a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SO39a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido a su miedo)?	
N	Válidos		5
	Perdidos		3398
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

SO39_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO39_1. ¿Cuántos de sus familiares cercanos – incluyendo padres biológicos, hermanos(as) e hijos – han tenido un miedo i	
	0		209
	1		49
	2		16
	3		2
Valores válidos	4		2
	6		1
	10		1
	998	NO SABE	15
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3108

SO40

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SO40. Control del encuestador	
	1	SC30_4 IGUAL	180
Valores válidos	7	1 CUALQUIER OTRA SITUACIÓN	3223

AG1a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1a. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar solo(a) en casa?	
	1	SÍ	66
	5	NO	113
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1b. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar entre una multitud?	
	1	SÍ	119
Valores válidos	5	NO	59
	7	NO APLICA	2
	8	NO SABE	0

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1c. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a viajar lejos de casa?	
	1	SÍ	107
	5	NO	72
Valores válidos	7	NO APLICA	0
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1d. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a viajar solo o estar lejos de casa?	
	1	SÍ	112
	5	NO	65
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1e

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1e. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a utilizar el transporte público?	
	1	SÍ	57
	5	NO	122
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1f. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a conducir un automóvil?	
	1	SÍ	32
	5	NO	68
Valores válidos	7	NO APLICA	78
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1g. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar en una fila en un lugar público?	
Valores válidos	1	SÍ	45

	5	NO	133
	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1h. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar en grandes almacenes, centros comerciales o supermercados?	
	1	SÍ	62
	5	NO	116
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1i. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar en un cine, auditorio, sala de conferencias, aula o iglesia?	
	1	SÍ	50
Valores válidos	5	NO	121
	7	NO APLICA	9

	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1j. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar en restaurantes u otros lugares públicos?	
	1	SÍ	33
	5	NO	136
Valores válidos	7	NO APLICA	9
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3223

AG1k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG1k. ¿Alguna vez ha tenido mucho miedo a estar en un sitio amplio, en espacios abiertos o en la calle?	
	1	SÍ	25
	5	NO	153
Valores válidos	7	NO APLICA	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3223

AG2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG2. Control del encuestador	
	1	0-1 RESPUESTAS SI CODIFICADA	39
	2	1 2-3 RESPUESTAS SI	51
Valores válidos	3	CODIFICADAS 1 4 O MÁS RESPUESTAS SI	90
Valores perdidos	Sistema	CODIFICADAS 1	3223

AG3_INTR1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG3_ INTR1 Piense en la primera vez que tuvo miedo a alguna de estas situaciones. ¿Puede recordar la edad exacta que te	
	1	SÍ	96
Valores válidos	5	NO	29
	8	NO SABE	14
	9	NO RESPONDE	2

Valores perdidos	Sistema		3262
------------------	---------	--	------

AG3a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG3a. ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	141	
	Perdidos	3262	
Valores etiquetados	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	0

AAG3b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG3b1. Aproximadamente, ¿Cuántos años tenía?	
N	Válidos	47	
	Perdidos	3356	
Valores etiquetados	998	NO SABE	27
	999	NO RESPONDE	0

AAG3b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG3b2. ¿Fue antes de entrar a la escuela?	
Valores válidos	1	SÍ	5
	5	NO	15
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3376

AAG3b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG3b3. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	7
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3381

AG4a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4a. ¿Miedo de estar solo o a estar separado de sus seres queridos?	
	1	SÍ	112
Valores válidos	5	NO	27
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4b. ¿Miedo a que hubiese un peligro real, como que le robaran o asaltarán?	
	1	SÍ	95
Valores válidos	5	NO	46
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0

Valores perdidos	Sistema		3262
------------------	---------	--	------

AG4c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4c. ¿Miedo de tener malestar de estómago o diarrea?	
	1	SÍ	60
Valores válidos	5	NO	81
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4d. ¿Miedo de tener una crisis de pánico?	
	1	SÍ	90
Valores válidos	5	NO	48
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4e. ¿Miedo a tener un ataque al corazón o alguna otra urgencia médica?	

	1	SÍ	82
Valores válidos	5	NO	58
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4f. ¿Miedo a encontrarse físicamente enfermo y ser incapaz de conseguir ayuda?	
Valores válidos	1	SÍ	88
	5	NO	52
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4g. ¿Miedo a estar en una situación de la que fuera difícil escapar o que le diera vergüenza irse?	
Valores válidos	1	SÍ	92
	5	NO	47
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4h. ¿Miedo a que ocurriera alguna otra cosa terrible?	
	1	SÍ	102
Valores válidos	5	NO	38
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG4i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG4i. ¿Miedo de que no hubiese ayuda disponible si le hiciera falta?	
	1	SÍ	101
Valores válidos	5	NO	38
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG6

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG6. Control del encuestador	
	1	SC30_2 IGUAL A 1	254
Valores válidos	2	TODAS LAS DEMÁS	3142
	Valores perdidos	Sistema	7

AAG6a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG6a1. Antes usted mencionó que a veces ha evitado alguna de estas situaciones debido a su miedo. ¿Cuántos años tenía l	
N	Válidos	130	
	Perdidos	3273	
Valores etiquetados	998	NO SABE	28
	999	NO RESPONDE	3

AAG6a2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG6a2. ¿Fue antes de entrar a la escuela?	
	1	SÍ	5
Valores válidos	5	NO	19
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3372

AAG6a3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AAG6a3. ¿Fue antes de la adolescencia?	

	1	SÍ	11
Valores válidos	5	NO	8
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3377

AG8

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	AG8. ¿Hubo algún incidente o hecho concreto que le provocara la primera vez el miedo a estas situaciones?		
		1	SÍ	65
		5	NO	62
		8	NO SABE	13
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262	

AG8a

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	AG8a. ¿Tuvo una crisis de pánico o un ataque de nervios como consecuencia de este incidente o hecho?		
		1	SÍ	33
		5	NO	32
		8	NO SABE	0

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3338

AG9a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG9a. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ellas ¿Tuvo alguna vez latidos fuertes	
	1	SÍ	117
Valores válidos	5	NO	23
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG9b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG9b. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ellas ¿Tuvo alguna vez mucha transpiración	
	1	SÍ	107
Valores válidos	5	NO	32
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG9c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG9c. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ellas ¿Tembló?	
	1	SÍ	96
Valores válidos	5	NO	43
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG9d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG9d. Cuando se encontraba en estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en ellas ¿Tuvo la boca seca?	
	1	SÍ	88
Valores válidos	5	NO	49
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG10

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AG10. Control del encuestador	
	1	0	10
Valores válidos	2	RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	12
	3	1 RESPUESTA CODIFICADA CON 1	3373
Valores perdidos	Sistema	TODAS LAS DEMÁS	8

AG11

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11. Cuando se encontraba en una de estas situaciones, o pensaba que iba a encontrarse en una de estas situaciones, ¿Al	
	1	SÍ	6
	5	NO	6
Valores válidos	7	ENTREVISTAD O(A) PREFIERE QUE LE LEAN LA LISTA	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3391

AG11a

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG11a. ¿Tuvo problemas para respirar normalmente?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11b. ¿Sintió como si se atragantara?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11c

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	AG11c. ¿Tuvo dolor o malestar en el pecho?

AG11d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11d. ¿Tenía malestar en el estómago?	
Valores válidos	1	SÍ	0
	5	NO	0

	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11e. ¿Se sintió mareado o se desmayó?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11f. ¿Tenía miedo de perder el control, volverse loco(a) o perder el conocimiento?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11g. ¿Tuvo miedo de morir?	
Valores válidos	1	SÍ	0

	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11h. ¿Tuvo calores o escalofríos?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11i. ¿Sintió hormigueo o adormecimiento ?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11j

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AG11j. ¿Sintió como si no estuviera realmente allí, o como si estuviera viendo una película de sí mismo(a)?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG11k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG11k. ¿Sintió como si las cosas a su alrededor no fueran reales, o como si fueran un sueño?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

AG12a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AG12a. El miedo de este tipo a veces ocurre debido a causas físicas como una enfermedad o una lesión o por tomar medicam	
	1	SÍ	27
Valores válidos	5	NO	107
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3262

AG12b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG12b. ¿Cree que sus reacciones de miedo/temor o el evitar estas situaciones siempre se debieron a causas físicas?	
	1	SÍ	14
Valores válidos	5	NO	11
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3376

AG12c

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG12c. Describa brevemente ¿Cuáles fueron las causas físicas?	
			3389
	ADORMECIMIENTO PIERNAS		1
	ALCOHOLICO		1
	ATAQUE AL CORAZON, QUE QUEDARA CON SECUELAS FISICAS O DE OTRA ENFERMEDAD. SIENTE QUE SE AHOGA O SE VA A MORIR		1
	CUADRO DE ESTRES		1
	DIABETES		1
	FALTA DE TIEMPO		1
Valores válidos	HABÍA EMPEZADO RECIÉN A TOMAR MEDICAMENTOS		1
	MALESTAR AL ESTOMAGO		1
	MINUSVALIDO DE UNA PIERNA		1
	NO SABE		1
	OBESIDAD		1
	POR EL ALCOHOL		1
	POR ENCONTRARSE SIN ÁNIMO Y DEPRIMIDO		1
	SUDOR EXCESIVO,DOLOR DE MANDIBULA Y LLANTO EXCESIVO		1

AG12c_sinCodificar

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AG12c_sinCodificar. Describa brevemente ¿Cuáles fueron las causas físicas?	
			3389
	adormecimiento piernas		1
	alcoholico		1
	ataque al corazon, que quedara con secuelas fisicas o de otra enfermedad. siente que se ahoga o se va a morir		1
	cuadro de estres		1
	diabetes		1
	habia empezado recién a tomar medicamentos		1
Valores válidos	malestar al estomago		1
	minusvalido de una pierna		1
	no sabe		1
	obesidad		1
	por el alcohol		1
	por encontrarse sin ánimo y deprimido		1
	sudor excesivo,dolor de mandibula y llanto excesivo		1
	Transpiración de manos		1

AG13

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AG13. Ahora queremos preguntarle cómo su miedo/temor o su evitación de esta(s) situación(es) pudo haber dificultado su v	
	1	SÍ	54
Valores válidos	5	NO	84
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG13a

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AG13a. ¿Cuántos días, semanas, meses o años duró el periodo más largo en el que fue incapaz de salir de su casa? Número	
	0		1
	1		23
	2		13
	3		6
	5		1
Valores válidos	6		2
	7		1
	8		1
	9		1
	10		1
	18		1

Valores perdidos	Sistema		3352
------------------	---------	--	------

AG13a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG13a1. ¿Cuántos días, semanas, meses o años duró el periodo más largo en el que fue incapaz de salir de su casa? Unidad	
	1	DÍAS	22
	2	SEMANAS	12
Valores válidos	3	MESES	14
	4	AÑOS	3
	98	NO SABE	3
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3349

AG14

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG14. Algunas personas son incapaces de salir de casa si no van acompañados por un miembro de su familia o un amigo. ¿Le	
	1	SÍ	49
Valores válidos	5	NO	87
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1

Valores perdidos	Sistema		3262
------------------	---------	--	------

AG15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG15. ¿En qué medida su miedo o evitación a esta(s) situación(es) alguna vez ha(n) dificultado su trabajo, su vida socia	
	1	NADA	28
	2	UN POCO	47
	3	REGULAR	32
Valores válidos	4	MUCHO	23
	5	MUCHÍSIMO	8
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3262

AG15_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG15_1. ¿Con qué frecuencia fue incapaz de hacer sus actividades habituales o de ocuparse de su cuidado personal debido	
Valores válidos	1	CASI SIEMPRE	12

	2	ALGUNAS VECES	27
	3	CASI NUNCA	8
	4	NUNCA	16
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3339

AG16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG16. ¿Alguna vez en su vida se sintió emocionalmente mal, preocupado(a) o decepcionado(a) consigo mismo debido a su mie	
	1	SÍ	92
Valores válidos	5	NO	46
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3262

AG17

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG17. ¿Ha tenido mucho miedo o ha evitado alguna de estas situaciones en algún momento en los últimos 12 meses?	

	1	SÍ	74
Valores válidos	5	NO	65
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG17a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG17a. ¿Cuándo lo tuvo – en el último mes, de dos a seis meses o más de seis meses?	
		1 ÚLTIMO MES	41
Valores válidos	2	DE 2 A 6 MESES	15
	3	MÁS DE 6 MESES	16
	8	NO SABE	1
Valores perdidos	9	NO RESPONDE	1
	Sistema		3329

AG17b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG17b. ¿Cuántos años tenía la última vez (que tuvo mucho miedo o evitó alguna de estas situaciones)?	
		N Válidos	73
	Perdidos		3330

Valores etiquetados	998	NO SABE	12
	999	NO RESPONDE	0

AG18

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG18. ¿Qué ocurriría si se encontrara con alguna de estas situaciones hoy? ¿Qué tan intenso sería el miedo – nada, leve,	
	1	NADA	17
	2	LEVE	36
	3	MODERADO	57
Valores válidos	4	GRAVE	18
	5	MUY GRAVE	7
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3262

AG19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG19. Durante los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia evitó las situaciones que le provocan miedo, siempre, casi siemp	
Valores válidos	1	SIEMPRE	19
	2	CASI SIEMPRE	25

	3	ALGUNAS VECES	25
	4	CASI NUNCA	9
	5	NUNCA	5
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3315

AG20

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	AG20. Piense en el mes o más en los últimos 12 meses en que el miedo o su evitación de esta(s) situación(es) era más gra

AG20a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG20a. ¿Las tareas domésticas, como la limpieza, las compras y el cuidado del hogar?	
	0		43
	1		1
	2		7
Valores válidos	3		7
	4		4
	5		14

	6		2
	7		1
	8		4
	10		4
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3315

AG20b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG20b. ¿Su capacidad para trabajar?	
	0		33
	1		4
	2		2
	3		8
	4		5
	5		7
	6		6
Valores válidos	7		1
	8		2
	10		5
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	13
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3315

AG20c

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AG20c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas/cercanas con otras personas?	
	0		29
	1		4
	2		3
	3		7
	4		3
	5		13
Valores válidos	6		11
	7		5
	8		7
	10		4
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3315

AG20d

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AG20d. ¿Su vida social?	
	0		28
	1		4
	2		6
	3		2
	4		3
Valores válidos	5		15
	6		9
	7		4
	8		9
	9		1

	10		5
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	0
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3315

AG21

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG21. Control del encuestador	
		TODAS LAS RESPUESTAS	17
Valores válidos	1	IGUALES A 0 O 97	
	2	TODAS LAS DEMÁS	3378
Valores perdidos	Sistema		8

AG22

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG22. Aproximadamen te, ¿Cuántos días en los últimos 12 meses fue totalmente incapaz de trabajar, o hacer sus actividades	
	0		28
	1		5
Valores válidos	2		1
	3		2
	4		1

	5		2
	6		1
	7		2
	14		1
	20		2
	30		2
	100		1
	120		1
	180		1
	200		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3352

AG24

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG24. Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otro profesional acerca de su miedo o evitación de esta(s) situa	
	1	SÍ	32
Valores válidos	5	NO	102
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3262

AG24a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG24a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que consultó a un profesional acerca de su miedo?	
N	Válidos		32
	Perdidos		3371
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

AG35

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG35. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento para su miedo que le haya resultado efectivo o de ayuda?	
	1	SÍ	21
Valores válidos	5	NO	10
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3371

AG35a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG35a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que recibió un tratamiento que lo/la ayudó para su miedo)?	
N	Válidos	21	
	Perdidos	3382	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

AG35b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG35b. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de su miedo, incluyendo la primera vez que recibió el tratami	
	1		12
	2		5
Valores válidos	3		3
	4		1
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3382

AG35c

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG35c. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de su miedo?	
	1		5
	2		3
Valores válidos	3		1
	98	NO SABE	1
	99	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3392

AG37

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG37. ¿Ha recibido tratamiento profesional para su miedo en algún momento en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	13
Valores válidos	5	NO	19
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3371

AG38

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AG38. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) al menos una noche debido al miedo?	
	1	SÍ	3
Valores válidos	5	NO	29
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3371

AG38a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG38a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido al miedo)?	
N	Válidos	3	
	Perdidos	3400	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

AG38_1

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AG38_1. ¿Cuántos de sus familiares cercanos – incluyendo padres biológicos, hermanos(as) e hijos han tenido un miedo int	
	0		92
	1		31
	2		7
Valores válidos	3		2
	8		1
	10		1
	998	NO SABE	6
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3262

AG39

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AG39. Control del encuestador	
Valores válidos	4	Contol Entrevistador = 4	3403

SD1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD1. Control Entrevistador	
Valores válidos	1	SÍ	3162
	2	NO	201
Valores perdidos	Sistema		40

SD2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD2. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia A? ENTREVISTAD OR: LA EXPERIENCIA A ES "PENSAR SERIAMENTE EN SUICIDARSE"	
	1	SÍ	310
	5	NO	2836
Valores válidos	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	8
	999	NR o Efecto de salto de resp.	241

SD2a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD2a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que esto le ocurrió?	
N	Válidos	307	
	Perdidos	3096	
Valores etiquetados	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0

SD3

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
	1	SÍ	65
	5	NO	244
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3093

SD3a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD3a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo esta experiencia?	
N	Válidos	243	
	Perdidos	3160	
Valores etiquetados	998	NO SABE	10
	999	NO RESPONDE	2

SD4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD4. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia B? ENTREVISTAD OR: LA EXPERIENCIA B ES "HACER UN PLAN PARA SUICIDARSE"	
Valores válidos	1	SÍ	125

5	NO	182
8	NO SABE	3
9	NO RESPONDE	0
999	NR o Efecto de salto de resp.	3093

SD4a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD4a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que esto le ocurrió?	
N	Válidos	124	
	Perdidos	3279	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

SD5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD5. ¿Ha tenido la experiencia B en los últimos 12 meses? ENTREVISTAD OR: LA EXPERIENCIA B ES "HACER UN PLAN PARA SUICIDA	
	1	SÍ	44
	5	NO	81
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3278

SD5a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD5a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo esta experiencia?	
N	Válidos	81	
	Perdidos	3322	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1

SD6

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD6. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia C? ENTREVISTAD OR: LA EXPERIENCIA C ES "INTENTAR SUICIDARSE"	
	1	SÍ	117
	5	NO	193
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3093

SD6a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	SD6a. ¿Cuántas veces en su vida ha tenido la experiencia C?	
			ENTREVISTAD	
			OR: LA	
			EXPERIENCIA	
			C ES	
			"INTENTAR SUICIDARSE"	
N	Válidos		117	
	Perdidos		3286	
Valores etiquetados	998		NO SABE	0
	999		NO RESPONDE	0

SD7

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD7. Control del encuestador	
	1	SD6a IGUAL A	55
Valores válidos	2	1	
		TODAS LAS DEMÁS	3340
Valores perdidos	Sistema		8

SD8

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	SD8. ¿Cuántos años tenía la primera vez que esto le ocurrió?		
N	Válidos		61	
	Perdidos		3342	
Valores etiquetados	998		NO SABE	0
	999		NO RESPONDE	0

SD9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD9. ¿Cuál de estas tres afirmaciones describe mejor su situación cuando tuvo por primera vez la experiencia C?	
	1	ENTREVIS HICE UN INTENTO MUY SERIO PARA MATARME, SOLO LA SUERTE HIZO QUE NO LO LOGRARA	38
Valores válidos	2	INTENTÉ MATARME, PERO SABÍA QUE EL MÉTODO PODÍA FALLAR	7
	3	MI INTENTO FUE UN PEDIDO DE AYUDA, NO QUERÍA MORIRME	15
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3342

SD10

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SD10. ¿En los últimos 12 meses ha tenido la experiencia C?	
	1	SÍ	15
	5	NO	102
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3286

SD10a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD10a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo la experiencia C? ENTREVISTAD OR: LA EXPERIENCIA C ES "INTENTAR SUICIDA	
N	Válidos	101	
	Perdidos	3302	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1

SD11

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD11. ¿Tuvo algún daño físico o se intoxicó?	

	1	SÍ	6
Valores válidos	5	NO	9
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

SD12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD12. ¿Necesitó atención médica?	
Valores válidos	1	SÍ	5
	5	NO	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3397

SD13

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD13. ¿Necesitó hospitalización al menos una noche?	
Valores válidos	1	SÍ	1
	5	NO	4
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3398

SD14

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SD14. ¿Cuál de estas tres afirmaciones describe mejor su situación cuando le ocurrió la última vez la experiencia C? ENT	
	1	HICE UN INTENTO MUY SERIO PARA MATARME, SOLO LA SUERTE HIZO QUE NO LO LOGRARA	71
Valores válidos	2	INTENTÉ MATARME, PERO SABÍA QUE EL MÉTODO PODÍA FALLAR	11
	3	MI INTENTO FUE UN PEDIDO DE AYUDA, NO QUERÍA MORIRME	30
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3286

SD14_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD14_1. Control del encuestador	

	1	SD10 IGUAL A	15
Valores válidos		1	
	2	TODAS LAS DEMÁS	3380
Valores perdidos	Sistema		8

SD14_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD14_2. ¿Qué método utilizó la última vez que le ocurrió la experiencia C? (Sólo dígame la letra)	
	1	PISTOLA	0
		NAVAJA, CUCHILLA DE AFEITAR,	3
	2	CUCHILLO U OTRO INSTRUMENTO CORTANTE SOBREDOSIS	5
Valores válidos	3	DE MEDICAMENT OS QUE REQUIEREN RECETA SOBREDOSIS	1
	4	DE MEDICAMENT OS QUE NO REQUIEREN RECETA	

		SOBREDOSIS DE OTRAS DROGAS (P. E. HEROÍNA, CRACK, PASTA BASE, COCAÍNA, ALCOHOL)	0
5		ENVENENAMIE NTO (MONOXIDO DE CARBONO, GAS, VENENO PARA RATAS, ETC)	1
6		COLGARSE, ESTRANGULA CION, ASFIXIA	4
7		AHOGARSE	0
8		SALTAR DE	0
9		LUGARES ALTOS	
10		CHOCAR UN VEHÍCULO	0
		OTRO (POR	1
11		FAVOR DESCRIBA	
Valores perdidos	Sistema		3388

SD14_2a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD14_2a. Especifique ¿Qué otro método utilizó la última vez que le ocurrió la experiencia C?	

Valores válidos	SÓLO LO PENSÓ Y NO LO LLEVÓ A CABO	3402
		1

SD14_2a_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD14_2a_sinCodificar. Especifique Otro. Sin codificar	3402
Valores válidos	pensamientos solamentos.. nunca. lo llevo a. fin		1

SD15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD15. Las siguientes preguntas son acerca de pensamientos de hacerse daño a sí mismo. ¿Alguna vez ha pensado seriamente	
	1	SÍ	30
	5	NO	171
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3202

SD15a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD15a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que esto le ocurrió?	
		N	
	Válidos	30	
	Perdidos	3373	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

SD16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD16. ¿Ha pensado seriamente en suicidarse en los últimos 12 meses?	
		N	
	1	SÍ	7
	5	NO	23
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3373

SD16a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD16a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo esta experiencia?	
		N	

N	Válidos	23	
	Perdidos	3380	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

SD17

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD17. ¿Alguna vez ha hecho un plan para suicidarse?	
		1 SÍ	10
Valores válidos	5	NO	19
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3373

SD17a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD17a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que esto le ocurrió?	
		N	Válidos 10
Valores etiquetados		Perdidos 3393	
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	1

SD18

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SD18. ¿Ha hecho un plan para suicidarse en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	2
	5	NO	8
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3393

SD18a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD18a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo esta experiencia?	
N	Válidos	8	
	Perdidos	3395	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

SD19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD19. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?	
	1	SÍ	12
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1

999	NR o Efecto de salto de resp.	3373
-----	-------------------------------	------

SD19a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD19a. ¿Cuántas veces ha intentado suicidarse en su vida?	
	1		8
	2		2
Valores válidos	3		2
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3391

SD20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD20. Control del encuestador	
	1	SD19A IGUAL A	8
Valores válidos	2	1 TODAS LAS DEMÁS	3387
Valores perdidos	Sistema		8

SD21

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD21. ¿Cuántos años tenía la primera vez?	
N	Válidos		4
	Perdidos		3399

Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	1

SD22

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD22. ¿Cuál de las tres frases describe mejor su situación cuando intentó suicidarse la primera vez – una, dos o tres?	
	1	HICE UN INTENTO MUY SERIO PARA MATARME, SOLO LA SUERTE HIZO QUE NO LO LOGRARA	2
Valores válidos	2	INTENTÉ MATARME, PERO SABÍA QUE EL MÉTODO PODÍA FALLAR	2
	3	MI INTENTO FUE UN PEDIDO DE AYUDA, NO QUERÍA MORIRME	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3399

SD23

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD23. ¿Ha intentado suicidarse en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	1
	5	NO	11
Valores válidos	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
	999	NR o Efecto de salto de resp.	3391

SD23a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD23a. ¿Cuántos años tenía cuando/la última vez que intentó suicidarse?	
N	Válidos	11	
	Perdidos	3392	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0

SD24

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD24. ¿Tuvo algún daño físico o se intoxicó?	
Valores válidos	1	SÍ	1

	5	NO	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

SD25

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD25. ¿Necesitó atención médica?	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	1
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

SD26

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	SD26. ¿Necesitó hospitalización al menos una noche?

SD27

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SD27. Voy a leerle tres afirmaciones en voz alta. Por favor dígame ¿cuál de las tres frases describe mejor su situación	
	1	HICE UN INTENTO MUY SERIO PARA MATARME, SOLO LA SUERTE HIZO QUE NO LO LOGRARA	6
Valores válidos	2	INTENTÉ MATARME, PERO SABÍA QUE EL MÉTODO PODÍA FALLAR	3
	3	MI INTENTO FUE UN PEDIDO DE AYUDA, NO QUERÍA MORIRME	3
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3391

SD28

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD28. Control del encuestador	

	1	SD23 IGUAL A	1
Valores válidos		1	
	2	TODAS LAS DEMÁS	3394
Valores perdidos	Sistema		8

SD29

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SD29. ¿Qué método utilizó (cuando/la última vez) que intentó suicidarse?	
	1	PISTOLA	0
		NAVAJA,	0
		CUCHILLA DE AFEITAR,	
	2	CUCHILLO U OTRO INSTRUMENTO CORTANTE	
		SOBREDOSIS	0
Valores válidos		DE	
	3	MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN RECETA	
		SOBREDOSIS	0
		DE	
	4	MEDICAMENTOS QUE NO REQUIEREN RECETA	

		SOBREDOSIS DE OTRAS DROGAS (P. E. HEROÍNA, CRACK, PASTA BASE, COCAÍNA, ALCOHOL)	0
5		ENVENENAMIE NTO (MONOXIDO DE CARBONO, GAS, VENENO PARA RATAS, ETC)	0
6		COLGARSE, ESTRANGULA CION, ASFIXIA	0
7		AHOGARSE	0
8		SALTAR DE	0
9		LUGARES ALTOS	0
10		CHOCAR UN VEHÍCULO	0
11		OTRO (POR FAVOR DESCRIBA)	0
Valores perdidos	Sistema		3403

SD29a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SD29a. Especifique ¿Qué otro método utilizó (cuando/la última vez) que intentó suicidarse?	
Valores válidos			3403

AU1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU1. Las siguientes preguntas se refieren al consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, vino, mezclas de vino,	
N	Válidos	3361	
	Perdidos	42	
	997	NUNCA	513
Valores etiquetados	998	NO SABE	109
	999	NO RESPONDE	10

AU2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU2. ¿Qué edad tenía la primera vez que bebió a lo largo de un año doce tragos en total?	

N	Válidos	2849	
	Perdidos	554	
	997	NUNCA	1048
Valores etiquetados	998	NO SABE	123
	999	NO RESPONDE	17

AU2a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU2a. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	37
Valores válidos	5	NO	69
	8	NO SABE	15
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3280

AU2b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU2b. ¿Fue antes de los veinte años?	
	1	SÍ	33
Valores válidos	5	NO	45
	8	NO SABE	13
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3312

AU3

		Valor	Recuento

		AU3. Piense en los últimos 12 meses. ¿Con qué frecuencia tomó Ud. al menos un trago: todos los días, casi todos los días	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	TODOS LOS DÍAS	36
	2	CASI TODOS LOS DÍAS	23
	3	3 – 4 DIAS A LA SEMANA	47
	4	1 – 2 DIAS A LA SEMANA	272
Valores válidos	5	1 – 3 DIAS POR MES	348
	6	MENOS DE UNA VEZ AL MES	738
	7	(SI VOL) NO BEBIÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	292
	8	NO SABE	34
	9	NO RESPONDE	12
Valores perdidos	Sistema		1601

AU3a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AU3a. En los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia tomó 5 o más tragos en un solo día – todos los días, casi todos los días, 3 – 4 días a la semana, 1 – 2 días a la semana, 1 – 3 días por mes, menos de una vez al mes, (si vol) no bebió en los últimos 12 meses, no sabe, no responde	Recuento
	1	TODOS LOS DÍAS	7
	2	CASI TODOS LOS DÍAS	9
	3	3 – 4 DIAS A LA SEMANA	19
	4	1 – 2 DIAS A LA SEMANA	128
Valores válidos	5	1 – 3 DIAS POR MES	195
	6	MENOS DE UNA VEZ AL MES	586
	7	(SI VOL) NO BEBIÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	522
	8	NO SABE	33
	9	NO RESPONDE	11
Valores perdidos	Sistema		1893

AU3a1

	Valor	Recuento

		AU3a1. En los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia tomó 4 o más tragos en un solo día – todos los días, casi todos los	
Atributos estándar	Etiqueta	TODOS LOS DÍAS	8
	1	CASI TODOS LOS DÍAS	6
	2	3 – 4 DIAS A LA SEMANA	18
	3	1 – 2 DIAS A LA SEMANA	119
	4	1 – 3 DIAS POR MES	174
Valores válidos	5	MENOS DE UNA VEZ AL MES	589
	6	(SI VOL) NO BEBIÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	528
	7	NO SABE	37
	8	NO RESPONDE	15
Valores perdidos	Sistema		1909

AU3b

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AU3b. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia bebió lo suficiente como para sentirse tan borracho/a que no podía ma	
	1	TODOS LOS DÍAS	7
	2	CASI TODOS LOS DÍAS	6
	3	3 – 4 DIAS A LA SEMANA	10
	4	1 – 2 DIAS A LA SEMANA	39
Valores válidos	5	1 – 3 DIAS POR MES	109
	6	MENOS DE UNA VEZ AL MES	503
	7	(SI VOL) NO BEBIÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	788
	8	NO SABE	32
	9	NO RESPONDE	16
Valores perdidos	Sistema		1893

AU3c

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AU3c. Usualmente, ¿Cuántos tragos puede tomar sin sentirse ebrio(a) o borracho(a)?	

	1		191
	2		241
	3		291
	4		217
	5		172
	6		98
	7		33
	8		34
	9		3
Valores válidos	10		36
	11		3
	12		17
	14		1
	15		7
	16		2
	18		1
	20		3
	998	NO SABE	147
	999	NO RESPONDE	13
Valores perdidos	Sistema		1893

AU4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU4. Vea la página 39 del cuaderno de respuestas. En los últimos 12 meses, los días en que bebió, ¿Aproximadamente cuánt	
	1		532
	2		322
Valores válidos	3		212
	4		114
	5		86
	6		41

7		17
8		11
9		3
10		18
12		15
13		1
14		1
15		4
16		3
19		1
20		3
998	NO SABE	95
999	NO RESPONDE	31
Valores perdidos	Sistema	1893

AU5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU5. En los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el mayor número de tragos que tomó en un solo día?	
N	Válidos	1510	
	Perdidos	1893	
Valores etiquetados	998	NO SABE	65
	999	NO RESPONDE	14

AU6

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AU6. ¿Hubo algún año de su vida en el que bebiera más de lo que bebió en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	350
Valores válidos	5	NO	1127
	8	NO SABE	23
	9	NO RESPONDE	10
Valores perdidos	Sistema		1893

AU7

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU7. Control del encuestador	
	1	AU3 CODIFICADO	1084
Valores válidos	2	CON 5 O 6 TODAS LAS DEMÁS	2311
Valores perdidos	Sistema		8

AU8

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU8. Control del encuestador	
	1	AU4 CODIFICADO	853
Valores válidos	2	CON 1 O 2 TODAS LAS DEMÁS	2542
Valores perdidos	Sistema		8

AU9

		Valor	Recuento	
Atributos estándar	Etiqueta	AU9. Piense en los años de su vida en los que bebió más. Durante esos años, habitualmente, ¿Con qué frecuencia se tomaba		
		1	TODOS LOS DÍAS	47
		2	CASI TODOS LOS DÍAS	40
		3	3 – 4 DIAS A LA SEMANA	61
		4	1 – 2 DIAS A LA SEMANA	170
		5	1 – 3 DIAS POR MES	74
		6	MENOS DE UNA VEZ AL MES	213
		7	(SI VOL) NO BEBIÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	0
		8	NO SABE	25
		9	NO RESPONDE	12
Valores perdidos	Sistema		2761	

AU10

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU10. Durante esos años en los que más bebía, ¿Cuántos tragos aproximadamente solía tomar al día?	
N	Válidos	641	
	Perdidos	2762	
Valores etiquetados	998	NO SABE	37
	999	NO RESPONDE	12

AU11

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU11. Control del encuestador AU9	287
Valores válidos	1	CODIFICADO CON 5 O 6	3108
	2	TODAS LAS DEMÁS	
Valores perdidos	Sistema		8

AU12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU12. Control del encuestador AU10	198
Valores válidos	1	CODIFICADO CON 1 O 2	3197
	2	TODAS LAS DEMÁS	
Valores perdidos	Sistema		8

AU13

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU13. Para empezar, ¿Alguna vez en su vida la bebida o resaca dificultaron con frecuencia sus actividades o sus responsa	
	1	SÍ	155
Valores válidos	5	NO	939
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		2296

AU13a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU13a. ¿Alguna vez en su vida el consumo de alcohol le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su f	
	1	SÍ	143
Valores válidos	5	NO	950
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	8
Valores perdidos	Sistema		2296

AU13b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU13b. ¿Siguió bebiendo a pesar que le provocara problemas con estas personas?	
	1	SÍ	104
Valores válidos	5	NO	37
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3260

AU13c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU13c. ¿Alguna vez en su vida estuvo con frecuencia bajo los efectos del alcohol, en situaciones en las que podía hacers	
	1	SÍ	115
Valores válidos	5	NO	984
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		2296

AU13d

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AU13d. ¿Fue arrestado o lo paró carabineros más de una vez por conducir ebrio o por su comportamiento mientras estaba borracho	
	1	SÍ	73
Valores válidos	5	NO	1021
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		2296

AU13e

Atributos estándar	Etiqueta	Valor	Recuento
		AU13e. ¿Cuántas veces fue arrestado(a) o parado(a) por carabineros debido a su comportamiento mientras estaba borracho(a)	
	1		35
	2		15
	3		8
	4		5
	5		1
Valores válidos	6		1
	8		1
	10		2
	18		1
	22		1
	25		1

	98	NO SABE	2
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3330

AU14

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU14. Control del encuestador	
	1	CERO	846
		RESPUESTAS CODIFICADAS	
		CON 1	
Valores válidos		UNA	97
	2	RESPUESTA CODIFICADA	
		CON 1	
	3	TODAS LAS DEMÁS	2452
Valores perdidos	Sistema		8

AU15_INTRO_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU15. INTRO 1	
	1	¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo este problema?	
	5	SÍ	56
Valores válidos		NO	32
	8	NO SABE	9
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3305

AU15_INTRO_2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU15. INTRO 2 ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo cualquiera de estos problemas?	
	1	SÍ	117
Valores válidos	5	NO	37
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3242

AU15a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU15a. SI NECESITA: ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo cualquiera de estos problemas?	
N	Válidos	259	
	Perdidos	3144	
Valores etiquetados	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	2

AU15b

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU15b. Aproximadamen te, ¿Cuántos años tenía usted (la primera vez que tuvo cualquiera de estos problemas a causa de la b	
N	Válidos	86	
	Perdidos	3317	
Valores etiquetados	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	2

AU15c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU15c. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	2
Valores válidos	5	NO	15
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3382

AU15d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU15d. ¿Fue antes de los veinte años?	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3381

AU16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU16. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo cualquiera de estos problemas a causa de la bebida? – en los últimos 30 días, d	
	1	EN LOS ÚLTIMOS 30 DIAS	13
	2	DE 2 A 6 MESES	14
Valores válidos	3	DE 7 A 12 MESES	6
	4	MAS DE 12 MESES	207
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		3144

AU17

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU17. ¿Cuántos años tenía usted la última vez (que tuvo cualquier de estos problemas a causa de la bebida)?	
N	Válidos		205
	Perdidos		3198
Valores etiquetados	998	NO SABE	14

999	NO RESPONDE	0
-----	-------------	---

AU18

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU18. En su vida, ¿Cuántos años ha tenido cualquiera de estos problemas?	
N	Válidos	258	
	Perdidos	3145	
Valores etiquetados	998	NO SABE	44
	999	NO RESPONDE	2

AU19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19. ¿Alguna vez en su vida tuvo con frecuencia tantas ganas de beber, que no pudo resistirse a tomar un trago o le res	
	1	SÍ	73
Valores válidos	5	NO	1022
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		2296

AU19a

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	AU19a. ¿Alguna vez necesitó beber una cantidad mayor de alcohol para sentir el mismo efecto, o notó que ya no conseguía	
		1	SÍ	59
Valores válidos		5	NO	1028
		8	NO SABE	14
		9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos		Sistema		2296

AU19b

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	AU19b. ¿Alguna vez cuando bebió menos, dejaba de beber o estaba sin beber, tuvo síntomas como cansancio, dolores de cabe	
		1	SÍ	58
Valores válidos		5	NO	1033
		8	NO SABE	9
		9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos		Sistema		2296

AU19c

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AU19c. ¿Alguna vez se tomó una copa para evitar tener problemas como estos?	
	1	SÍ	30
Valores válidos	5	NO	1002
	8	NO SABE	11
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		2354

AU19d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19d. ¿Alguna vez empezó a beber a pesar de que se había prometido que no lo haría, o bebió mucho más de lo que se habí	
	1	SÍ	129
Valores válidos	5	NO	968
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		2296

AU19e

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU19e. ¿Alguna vez bebió más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	
	1	SÍ	31
Valores válidos	5	NO	935
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	6
Valores perdidos	Sistema		2425

AU19f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19f. ¿Alguna vez empezó a beber y se emborrachó cuando no quería hacerlo?	
	1	SÍ	73
Valores válidos	5	NO	857
	8	NO SABE	16
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2456

AU19g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19g. ¿Alguna vez intentó beber menos o dejar de beber y no pudo hacerlo?	

	1	SÍ	108
Valores válidos	5	NO	985
	8	NO SABE	11
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		2296

AU19h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19h. ¿Alguna vez tuvo periodos de varios días o más en los que pasó tanto tiempo bebiendo o recuperándose de los efect	
Valores válidos	1	SÍ	59
	5	NO	1038
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		2296

AU19i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19i. ¿Alguna vez tuvo un periodo cuando dejó de hacer actividades importantes (como practicar deportes, trabajar o ver	
Valores válidos	1	SÍ	50

	5	NO	1045
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		2296

AU19j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU19j. ¿Alguna vez siguió bebiendo aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave, que podría haber sido pr	
	1	SÍ	64
Valores válidos	5	NO	1032
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		2296

AU20

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU20. Control del encuestador CERO	823
	1	RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	
Valores válidos		UNA A TRES	214
	2	RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	

		CUATRO O MÁS RESPUESTAS CODIFICADAS CON 1	67
Valores perdidos	Sistema		2299

AU21

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU21. Control del encuestador AU14	846
Valores válidos	1	CODIFICADA CON 1	
	2	TODAS LAS DEMÁS	2549
Valores perdidos	Sistema		8

AU21a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU21a. Control del encuestador AU16	206
Valores válidos	1	CODIFICADA CON 4	
	2	TODAS LAS DEMÁS	3189
Valores perdidos	Sistema		8

AU22_INTRO1

		Valor	Recuento

		AU22_. INTRO1	
Atributos estándar	Etiqueta	Usted ha mencionado que: ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera vez que tuvo este problema?	
	1	SÍ	119
Valores válidos	5	NO	77
	8	NO SABE	28
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3177

AU22_INTRO2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU22_. INTRO2 Usted ha mencionado que tuvo problemas con la bebida. ¿Puede recordar la edad exacta que tenía la primera	
	1	SÍ	47
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3335

AU22a

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		AU22a. SI ES NECESARIO: ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo alguno de estos problemas?	
Atributos estándar	Etiqueta		
N	Válidos	165	
	Perdidos	3238	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

AU22b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU22b. Aproximadamente, ¿Cuántos años tenía (la primera vez que tuvo cualquiera de estos problemas con el alcohol)?	
N	Válidos	128	
	Perdidos	3275	
Valores etiquetados	998	NO SABE	41
	999	NO RESPONDE	5

AU22c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU22c. ¿Fue antes de la adolescencia?	
Valores válidos	1	SÍ	8
	5	NO	26
	8	NO SABE	5

	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3362

AU22d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU22d. ¿Fue antes de los veinte años?	
	1	SÍ	9
Valores válidos	5	NO	19
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3372

AU23

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU23. ¿Alguna vez tuvo tres o más de estos problemas en un mismo periodo de 12 meses?	
	1	SÍ	61
Valores válidos	5	NO	222
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		3109

AU24

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AU24. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que tuvo tres (o más) de estos problemas en un mismo periodo de 12 meses?	
N	Válidos	60	
	Perdidos	3343	
Valores etiquetados	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0

AU24a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU24a. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	4
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3396

AU24b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU24b. ¿Fue antes de los veinte años?	
	1	SÍ	2
Valores válidos	5	NO	2
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3398

AU25

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU25. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo alguno de estos problemas? – en los últimos 30 días, de 2 a 6 meses, de 7 a 12	
	1	EN LOS ÚLTIMOS 30 DIAS	16
	2	DE 2 A 6 MESES	17
Valores válidos	3	DE 7 A 12 MESES	11
	4	MAS DE 12 MESES	212
	8	NO SABE	28
	9	NO RESPONDE	10
Valores perdidos	Sistema		3109

AU26

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU26. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo algunos de estos problemas?	
N	Válidos	211	
	Perdidos	3192	
Valores etiquetados	998	NO SABE	14
	999	NO RESPONDE	4

AU27

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU27. Aproximadamen te, ¿En cuántos años distintos de su vida ha tenido alguna vez por lo menos uno de estos problemas?	
	1		119
	2		42
	3		21
	4		7
	5		13
	6		4
	8		1
	10		5
	15		1
	17		2
	18		3
Valores válidos	19		1
	20		6
	22		3
	25		2
	30		3
	37		1
	40		1
	41		2
	42		1
	45		1
	998	NO SABE	41
	999	NO RESPONDE	14
Valores perdidos	Sistema		3109

AU29

		Valor	Recuento		
Atributos estándar	Etiqueta	AU29. Desde la primera vez que comenzó a tener cualquiera de estos problemas, aproximadamente. ¿Cuántos intentos serios			
			0	137	
			1	56	
			2	17	
			3	17	
			4	2	
			5	8	
			6	1	
			7	2	
			8	1	
			9	1	
			Valores válidos	10	5
				15	3
				16	1
				18	2
				19	1
				20	2
				30	1
				40	2
				50	2
998	NO SABE	22			
999	NO RESPONDE	11			
Valores perdidos	Sistema		3109		

AU30

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU30. Control del encuestador	
		AU29	148
	1	CODIFICADO 0	
Valores válidos		O NO	
	2	RESPONDE	
		TODAS LAS	3248
		DEMÁS	
Valores perdidos	Sistema		7

AU31

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU31. Desde entonces, ¿Cuál es el periodo más largo de tiempo en su vida que ha estado sin beber?	
	0		1
	1		21
	2		24
	3		17
	4		11
	5		11
	6		13
	7		6
Valores válidos	8		5
	9		2
	10		8
	11		1
	12		3
	14		1
	15		2
	18		2
	19		1
	20		3

	30		2
	38		1
	45		1
	50		2
	55		1
Valores perdidos	Sistema		3264

AU31a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU31a. ¿Cuál es el periodo más largo de tiempo en su vida que ha estado sin beber? Unidad de tiempo	
	1	DÍAS	11
	2	SEMANAS	11
	3	MESES	43
Valores válidos	4	AÑOS	67
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
	998		9
	999		4
Valores perdidos	Sistema		3258

AU33

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU33. Control del encuestador	

		AU25	58
		CODIFICADA	
	1	CON 1, 2 O 3, O	
Valores válidos		AU16	
		CODIFICADO	
		CON 1, 2 O 3	
	2	TODAS LAS	3337
		DEMÁS	
Valores perdidos	Sistema		8

AU34a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU34a. En los últimos 12 meses, ¿Qué tan seguido su uso de alcohol se salió fuera de control? Casi siempre, muchas veces	
	1	CASI SIEMPRE	4
	2	MUCHAS	4
		VECES	
Valores válidos	3	ALGUNAS	7
		VECES	
	4	CASI NUNCA	7
	5	NUNCA	4
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3377

AU34b

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU34b. En los últimos 12 meses, ¿Qué tan seguido la idea de no tomar una copa le ha generado ansiedad o preocupación? Ca	
	1	CASI SIEMPRE	4
	2	MUCHAS VECES	5
	3	ALGUNAS VECES	2
Valores válidos	4	CASI NUNCA	1
	5	NUNCA	14
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3377

AU34c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU34c. En los últimos 12 meses, ¿Qué tan seguido se preocupaba por su consumo de alcohol? Casi siempre, muchas veces, al	
	1	CASI SIEMPRE	5
	2	MUCHAS VECES	1
Valores válidos	3	ALGUNAS VECES	8
		VECES	

	4	CASI NUNCA	2
	5	NUNCA	9
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3377

AU34d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU34d. En los últimos 12 meses, ¿Qué tan seguido deseó que pudiera dejar de beber? Casi siempre, muchas veces, algunas v	
	1	CASI SIEMPRE	7
	2	MUCHAS	1
	3	VECES	9
Valores válidos		ALGUNAS	
	4	VECES	1
	5	CASI NUNCA	7
	8	NUNCA	0
	9	NO SABE	1
Valores perdidos	Sistema	NO RESPONDE	3377

AU34e

	Valor	Recuento
--	-------	----------

		AU34e. En los últimos 12 meses, ¿Qué tan difícil se le hizo dejar de beber o estar sin beber alcohol? Nada difícil, algo	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	NADA DIFICIL	12
	2	ALGO DIFICIL	7
	3	MUY DIFICIL	3
	4	IMPOSIBLE	3
Valores válidos		[SI VOL: NUNCA INTENTÓ]	1
	5		
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3377

AU35a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU35a. ¿Qué número describe mejor en qué medida el alcohol dificultó las tareas domésticas, como la limpieza y las compr	
	0		21
	1		3
	2		3
Valores válidos	3		5
	4		1
	5		2
	6		3
	7		1

	8		3
	10		1
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	3
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

AU35b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU35b. ¿Qué número describe mejor en qué medida el alcohol dificultó su capacidad para trabajar? Usando la escala del 0	
	0		23
	1		3
	2		3
	3		4
	4		3
	5		2
Valores válidos	6		3
	7		1
	8		1
	9		1
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	2
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

AU35c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU35c. ¿Qué número describe mejor en qué medida el alcohol dificultó su capacidad para iniciar y mantener relaciones est	
	0		23
	1		4
	2		5
	3		3
	4		3
	5		2
Valores válidos	6		1
	7		2
	10		1
	97	NO APLICA/NO PROCEDE	2
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

AU35d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU35d. ¿Qué número describe mejor en qué medida el alcohol dificultó su vida social? Usando la escala del 0 al 10 de la	
Valores válidos	0		25
	1		3

2			4
3			3
4			2
5			1
6			2
7			1
8			1
9			1
10			1
97		NO APLICA/NO PROCEDE	2
98		NO SABE	0
99		NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3357

AU36

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU36_5 Control del encuestador	
	1	TODAS LAS RESPUESTAS CODIFICADAS	19
Valores válidos	2	CON 0 O 97 TODAS LAS DEMÁS	3376
Valores perdidos	Sistema		8

AU36a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU36a. Aproximadamente, ¿Cuántos días en los últimos 12 meses fue totalmente incapaz de trabajar o hacer actividades hab	
	0		15
	2		4
	3		1
	4		2
Valores válidos	6		1
	7		1
	10		1
	998	NO SABE	2
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3376

AU37

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU37. Pensando en toda su vida, aproximadamente, ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que tuvo ocasión de consumir a	
N	Válidos	3362	
	Perdidos	41	
	997	NUNCA	271
Valores etiquetados	998	NO SABE	210
	999	NO RESPONDE	14

AU37a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU37a. ¿Fue antes de la adolescencia?	
	1	SÍ	78
Valores válidos	5	NO	74
	8	NO SABE	30
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3217

AU37b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU37b. ¿Fue antes de los veinte años?	
	1	SÍ	42
Valores válidos	5	NO	39
	8	NO SABE	23
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3295

AU37_0

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU37_0. Control del encuestador AU1	512
Valores válidos	1	CODIFICADO CON 997	
	2	TODAS LAS DEMÁS	2883
Valores perdidos	Sistema		8

AU38

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU38. Aproximadamen te, ¿Cuántas veces diferentes tuvo usted la oportunidad de consumir alcohol antes de empezar a consum	
N	Válidos	2851	
	Perdidos	552	
Valores etiquetados	997	MÁS VECES DE LAS QUE PUEDO CONTAR	215
	998	NO SABE	396
	999	NO RESPONDE	16

AU38a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU38a. Control del encuestador	
Valores válidos	1	AU1 O AU2 CODIFICADO CON 997 O AU8, AU12 O AU21 CODIFICADO CON 1	3153
	2	TODAS LAS DEMÁS	242
Valores perdidos	Sistema		8

AU39

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU39. ¿Alguna vez ha consultado a un médico u otros profesionales acerca de su consumo de alcohol? (Por otros profesiona	
	1	SÍ	21
Valores válidos	5	NO	231
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3149

AU39a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU39a. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez (que consultó a un profesional acerca de su consumo de alcohol)?	
N	Válidos	21	
	Perdidos	3382	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

AU40

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU40. ¿Alguna vez recibió tratamiento para su consumo de alcohol que le haya resultado efectivo o de ayuda?	
	1	SÍ	12
Valores válidos	5	NO	9
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3382

AU40a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU40a. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que recibió un tratamiento que lo ayudó para su consumo de alcohol)?	
N	Válidos	12	
	Perdidos	3391	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	1

AU40b

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	AU40b. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de su consumo de alcohol, hasta recibir un tratamiento que lo	
	1		9
	2		3
Valores válidos	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3391

AU40c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU40c. ¿A cuántos profesionales consultó alguna vez acerca de su consumo de alcohol?	
	1		7
	2		1
Valores válidos	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3394

AU41

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	AU41. ¿Ha recibido tratamiento profesional para su consumo de alcohol en algún momento de los últimos 12 meses?	
		1	SÍ	5
Valores válidos		5	NO	15
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3382

AU42

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	AU42. ¿Ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche por su consumo de alcohol?	
		1	SÍ	1
Valores válidos		5	NO	19
		8	NO SABE	1
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3382

AU43

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	AU43. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que estuvo hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a su consumo de alco	
N	Válidos		1	
	Perdidos		3402	
Valores etiquetados	998		NO SABE	0
	999		NO RESPONDE	0

AU44

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	AU44. ¿Alguna vez fue a un grupo de auto-ayuda como Alcohólicos Anónimos para recibir ayuda por su consumo de alcohol?
	1	SÍ	5
Valores válidos	5	NO	16
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3382

AU45

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar		Etiqueta	AU45. ¿Cuántos años tenía la primera vez (que fue a un grupo de auto-ayuda como éste)?	
N	Válidos		5	
	Perdidos		3398	
Valores etiquetados	998		NO SABE	1
	999		NO RESPONDE	0

AU46

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	AU46. ¿A cuántas reuniones como éstas fue durante los últimos 12 meses?	
	0		2
	2		1
	4		1
Valores válidos	97	MAS DE 97 VECES	1
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3398

AU47

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	AU47. ¿Cuántos de sus familiares cercanos- incluyendo padres biológicos, hermanos y hermanas, e hijos- alguna vez tuvieron	
	0		2242
	1		689
	2		196
	3		63
	4		22
	5		13
	6		5
Valores válidos	7		4
	8		1
	9		1
	10		4
	14		2
	15		1
	16		1
	998	NO SABE	104
	999	NO RESPONDE	15
Valores perdidos	Sistema		40

SR1

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR1. ¿Alguna vez en su vida ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche en un hospital u otro lugar para recibir ayu	
		1	SÍ	90
Valores válidos		5	NO	3264
		8	NO SABE	8
		9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos		Sistema		40

SR2

		Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	SR2. ¿Cuántas veces en su vida ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche en un hospital u otro lugar para recibir
		1	64
		2	10
		3	2
		4	1
Valores válidos		5	6
		6	2
		7	1
		8	NO SABE
		9	NO RESPONDE
Valores perdidos		Sistema	3313

SR3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR3. ¿Cuántos años tenía la primera vez que estuvo hospitalizado(a) ?	
N	Válidos	90	
	Perdidos	3313	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1

SR4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR4. ¿Cuántos años tenía la última vez que estuvo hospitalizado(a) por estos problemas?	
N	Válidos	26	
	Perdidos	3377	
Valores etiquetados	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	1

SR5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR5. ¿Cuántos días estuvo hospitalizado(a) en esta última ocasión?	
Valores válidos	1		34

	2		14
	3		12
	4		6
	5		3
	6		2
	7		3
	8		4
	9		1
	10		2
	15		4
	20		1
	25		1
Valores perdidos	Sistema		3316

SR5a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR51. Unidad de tiempo SR5	
	1	DÍAS	69
	2	SEMANAS	9
Valores válidos	3	MESES	9
	4	AÑOS	0
	8		3
Valores perdidos	Sistema		3313

SR6

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR6. En los últimos 12 meses, ¿alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a sus problemas emocion	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	80
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3313

SR7

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR7. Si estuvo hospitalizado(a) los últimos 12 meses, luego del alta tuvo al menos un control al egreso, ¿cuánto tiempo	
	1	MENOS DE UN MES	0
	2	ENTRE 1 Y 3 MESES	1
Valores válidos	3	ENTRE 3 Y 6 MESES	1
	4	MÁS DE 6 MESES	4
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3393

SR8

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR8. Si estuvo hospitalizado(a) los últimos 12 meses, con relación a su percepción de mejoría al alta. En la escala de 0	
	0		2
	3		2
Valores válidos	6		2
	7		1
	10		3
Valores perdidos	Sistema		3393

SR9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR9. ¿Alguna vez en su vida ha asistido a un grupo de autoayuda debido a sus problemas emocionales o de los nervios?	
	1	SÍ	72
Valores válidos	5	NO	3275
	8	NO SABE	16
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		40

SR10

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR10. ¿Alguna vez ha utilizado alguna línea telefónica de ayuda (COMO SALUD RESPONDE) para sus problemas emocionales o d	
	1	SÍ	11
Valores válidos	5	NO	3330
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		48

SR11

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR11. En los últimos doce meses. ¿Cuántas veces ha utilizado alguna LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA (COMO SALUD RESPONDE) PARA	
	0		8
Valores válidos	1		2
	3		1
Valores perdidos	Sistema		3392

SR12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR12. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha recibido consulta de orientación o terapia psicológica durante 30 minutos o más por part	
	1	SÍ	486
Valores válidos	5	NO	2861
	8	NO SABE	13
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		40

SR13

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR13. ¿Alguna vez EN SU VIDA algún profesional le ha recetado algo o le ha dado algún medicamento para sus problemas emo	
	1	SÍ	416
Valores válidos	5	NO	2930
	8	NO SABE	15
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR14a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14a. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Psiquiatra debido a sus problemas emocionales, de los nervios o por	
	1	SÍ	336
Valores válidos	5	NO	3016
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		40

SR14b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14b. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Médico familiar, general o integral de salud mental debido a sus pro	
	1	SÍ	258
Valores válidos	5	NO	3100
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR14c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14c. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún otro médico como cardiólogo (Mujer: ginecólogo, Hombre: urólogo) deb	
	1	SÍ	223
Valores válidos	5	NO	3136
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SR14d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14d. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Psicólogo debido a sus problemas emocionales, de los nervios o por	
	1	SÍ	694
Valores válidos	5	NO	2663
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		40

SR14e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14e. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Trabajador social debido a sus problemas emocionales, de los nervios	
	1	SÍ	126
Valores válidos	5	NO	3231
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR14f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14f. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Orientador debido a sus problemas emocionales, de los nervios o por	
	1	SÍ	68
Valores válidos	5	NO	3287
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR14g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14g. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a alguna Enfermera, terapeuta ocupacional, nutricionista debido a sus proble	
	1	SÍ	120
Valores válidos	5	NO	3240
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SR14h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14h. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Terapeuta complementario como: Acupunturista, Homeópata, Naturópata,	
	1	SÍ	52
Valores válidos	5	NO	3307
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SR14i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14i. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Consejero espiritual o religioso como sacerdote, pastor, rabino debi	
	1	SÍ	73
Valores válidos	5	NO	3285
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR14j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR14j. ¿Alguna vez EN SU VIDA ha consultado a algún Curandero, machi, yerbatero o espiritista debido a sus problemas emo	
	1	SÍ	27
Valores válidos	5	NO	3332
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		40

SR15

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR15. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que consultó a CUALQUIER PROFESIONAL O TERAPEUTA acerca de sus problemas	
N	Válidos	1038	
	Perdidos	2365	
Valores etiquetados	998	NO SABE	78
	999	NO RESPONDE	40

SR16

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR16. ¿Cuántos años tenía la última vez que consultó a CUALQUIER PROFESIONAL O TERAPEUTA acerca de sus problemas emoción	
N	Válidos	1023	
	Perdidos	2380	
Valores etiquetados	998	NO SABE	83
	999	NO RESPONDE	61

SR17

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR17. ¿Cuándo fue la última vez QUE CONSULTÓ A CUALQUIER PROFESIONAL O TERAPEUTA acerca de sus problemas emocionales, de	
	1		ÚLTIMO MES	102
	2		DE 2 A 6 MESES	104
	3		DE 7 A 12 MESES	68
Valores válidos	4		HACE MÁS DE 12 MESES	667
	8		NO SABE	51
	9		NO RESPONDE	58
Valores perdidos	Sistema			2353

SR18

		Valor	Recuento
Atributos estándar		SR18. ¿Cuántas veces CONSULTÓ A CUALQUIER PROFESIONAL O TERAPEUTA en los últimos doce meses?	
	0		32
	1		58
	2		40
Valores válidos	3		36
	4		26
	5		13
	6		18

7		3
8		4
9		2
10		8
11		3
12		22
15		1
20		1
24		2
30		1
36		1
40		3
48		1
80		1
998	NO SABE	61
999	NO RESPONDE	37
Valores perdidos	Sistema	3029

SR19

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR19. ¿Alguna vez en su vida ha consultado con un médico psiquiatra?	
	1	SÍ	331
Valores válidos	5	NO	707
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		2353

SR20

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR20. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que consultó CON UN PSIQUIATRA acerca de sus problemas emocionales, de lo	
N	Válidos		329	
	Perdidos		3074	
Valores etiquetados		998	NO SABE	3
		999	NO RESPONDE	1

SR21

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SR21. ¿Cuántos años tenía la última vez que consultó CON UN PSIQUIATRA acerca de sus problemas emocionales, de los nervi	
N	Válidos		324	
	Perdidos		3079	
Valores etiquetados		998	NO SABE	5
		999	NO RESPONDE	4

SR22

	Valor	Recuento

		SR22. ¿Cuándo fue la última vez que consultó CON UN PSIQUIATRA acerca de sus problemas emocionales, de los nervios o de	
Atributos estándar	Etiqueta	ÚLTIMO MES	36
	1	DE 2 A 6 MESES	28
	2	DE 7 A 12 MESES	14
Valores válidos	3	HACE MÁS DE 12 MESES	241
	4	NO SABE	5
	8	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		3072

SR23

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR23. ¿Cuántas veces ha consultado CON UN PSIQUIATRA en los últimos doce meses?	
	0		3
	1		18
	2		4
	3		8
Valores válidos	4		15
	5		5
	6		6
	8		1
	10		1

	12		10
	24		1
	30		1
	40		1
	998	NO SABE	11
	999	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3315

SR24

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR24. En general, ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con los tratamientos y servicios que ha recibido de su PSQUIATRA du	
	1	MUY SATISFECHO(A)	36
	2	SATISFECHO(A)	35
	3	NI SATISFECHO(A) NI	14
Valores válidos		INSATISFECHO (A)	
	4	INSATISFECHO (A)	3
	5	MUY INSATISFECHO (A)	0
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		3312

SR25

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR25. ¿Su PSIQUIATRA le ayudó: mucho, algo, un poco o nada?	
	1	MUCHO	160
	2	ALGO	73
Valores válidos	3	UN POCO	43
	4	NADA	48
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3072

SR26

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR26. ¿Se mantiene en tratamiento con su PSIQUIATRA?	
	1	SÍ	67
Valores válidos	5	NO	262
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3072

SR27

		Valor	Recuento

		SR27.	
Atributos estándar	Etiqueta	¿Completó usted todo el tratamiento recomendado o lo abandonó antes de lo que quería su PSQUIATRA?	
	1	COMPLETÓ EL TRATAMIENTO	151
Valores válidos	5	LO ABANDONÓ	104
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3139

SR28

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR28. ¿Alguna vez en su vida ha consultado con un médico GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTA S?	
	1	SÍ	293
Valores válidos	5	NO	744
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	8
Valores perdidos	Sistema		2353

SR29

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR29. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que consultó CON OTROS MÉDICOS (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPEC	
N	Válidos		288	
	Perdidos		3115	
Valores etiquetados	998		NO SABE	20
	999		NO RESPONDE	23

SR30

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SR30. ¿Cuántos años tenía la última vez que consultó CON OTROS MÉDICOS (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTA	
N	Válidos		288	
	Perdidos		3115	
Valores etiquetados	998		NO SABE	12
	999		NO RESPONDE	25

SR31

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR31. ¿Cuándo fue la última vez QUE CONSULTÓ CON OTROS MÉDICOS (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTA S) acerc	
	1	ULTIMO MES	43
	2	DE 2 A 6 MESES	37
Valores válidos	3	DE 7 A 12 MESES	24
	4	HACE MÁS DE 12 MESES	142
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	35
Valores perdidos	Sistema		3110

SR32

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR32. ¿Cuántas veces ha consultado CON OTROS MÉDICOS (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTA S) en los últimos	
Valores válidos	0		12
	1		24

2		28
3		16
4		14
5		3
6		4
8		1
10		2
11		1
12		8
15		1
Valores perdidos	Sistema	3289

SR33

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR33. En general, ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con los tratamientos y servicios que ha recibido de OTROS MÉDICOS (G MUY SATISFECHO(A	39
)	
		SATISFECHO(A	77
)	
		NI SATISFECHO(A	24
Valores válidos) NI	
		INSATISFECHO (A)	
		INSATISFECHO (A)	5
		MUY	0
		INSATISFECHO (A)	

	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3252

SR34

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR34. ¿Su MÉDICO (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTAS) le ayudó: mucho, algo, un poco o nada?	
	1	MUCHO	151
	2	ALGO	75
Valores válidos	3	UN POCO	32
	4	NADA	27
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		3110

SR35

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SR35. ¿Ha dejado de consultar A OTROS MÉDICOS (GENERAL, FAMILIAR, INTEGRAL U OTROS ESPECIALISTAS) o todavía continúa en	
	1	DEJÓ EL TRATAMIENTO	150
		CONTINÚA	114
Valores válidos	3	CON EL TRATAMIENTO	
	8	NO SABE	18
	9	NO RESPONDE	11
Valores perdidos	Sistema		3110

SR36

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR36. ¿Completó usted todo el tratamiento recomendado o lo abandonó antes de lo que quería su MÉDICO (GENERAL, FAMILIAR,	
	1	COMPLETÓ EL TRATAMIENTO	97
Valores válidos	5	LO ABANDONÓ	59
	8	NO SABE	9

	9	NO RESPONDE	14
Valores perdidos	Sistema		3224

SR37

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR37. ¿Alguna vez en su vida ha consultado con un psicólogo?	
	1	SÍ	643
Valores válidos	5	NO	398
	8	NO SABE	5
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		2353

SR38

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR38. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que consultó CON PSICÓLOGO acerca de sus problemas emocionales, de los ne	
N	Válidos		636
	Perdidos		2767
Valores etiquetados	998	NO SABE	9
	999	NO RESPONDE	2

SR39

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR39. ¿Cuántos años tenía la última vez que consultó A UN PSICÓLOGO acerca de sus problemas emocionales, de los nervios	
N	Válidos	630	
	Perdidos	2773	
Valores etiquetados	998	NO SABE	16
	999	NO RESPONDE	4

SR40

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR40. ¿Cuándo fue la última vez que consultó A UN PSICÓLOGO acerca de sus problemas emocionales, de los nervios o de sal	
	1	ULTIMO MES	68
	2	DE 2 A 6 MESES	54
Valores válidos	3	DE 7 A 12 MESES	45
	4	HACE MÁS DE 12 MESES	463
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	7
Valores perdidos	Sistema		2760

SR41

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR41. ¿Cuántas veces ha consultado A UN PSICÓLOGO en los últimos doce meses?	
	0		6
	1		35
	2		17
	3		19
	4		19
	5		9
	6		9
	8		2
	9		2
	10		5
Valores válidos	11		5
	12		14
	15		2
	20		1
	22		1
	24		1
	30		1
	36		1
	40		3
	98	NO SABE	0
	99	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3251

SR42

	Valor	Recuento

		SR42. En general, ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con los tratamientos y servicios que ha recibido de su PSICÓLOGO dur	
Atributos estándar	Etiqueta	MUY	56
	1	SATISFECHO(A)	
	2	SATISFECHO(A)	81
		NI	28
	3	SATISFECHO(A) NI	
Valores válidos		INSATISFECHO (A)	
	4	INSATISFECHO (A)	7
		MUY	4
	5	INSATISFECHO (A)	
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	3
Valores perdidos	Sistema		3223

SR43

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR43. ¿Su PSICÓLOGO le ayudó: mucho, algo, un poco o nada?	
	1	MUCHO	274
Valores válidos	2	ALGO	151
	3	UN POCO	84

	4	NADA	121
	8	NO SABE	8
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2763

SR44

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR44. ¿Continúa usted en tratamiento con su PSICÓLOGO?	
	1	SÍ	127
Valores válidos	5	NO	511
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		2760

SR45

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR45. ¿Completó usted todo el tratamiento recomendado o lo abandonó antes de lo que quería su PSICÓLOGO?	
	1	COMPLETÓ EL TRATAMIENTO	262
Valores válidos	5	LO ABANDONÓ	234
	8	NO SABE	18
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		2887

SR46a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR46a. ¿Alguna vez en su vida algún médico lo envió a una clínica/hospital a hospitalizarse debido a sus problemas emoci	
	1	SÍ	45
Valores válidos	5	NO	3309
	8	NO SABE	4
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		40

SR46b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR46b. ¿Alguna vez en su vida algún médico lo envió a un programa especializado de salud mental como adicciones, depresi	
	1	SÍ	78
Valores válidos	5	NO	3269
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		48

SR46c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR46c. ¿Alguna vez en su vida algún médico lo envió a un especialista de salud mental debido a sus problemas emocionales	
	1	SÍ	114
Valores válidos	5	NO	3241
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		40

SR47

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR47. En los últimos 12 meses ¿ha recibido usted tratamiento debido a sus problemas emocionales o por su uso de alcohol	
	1	SÍ	133
Valores válidos	5	NO	3184
	8	NO SABE	11
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		71

SR48a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR48a. ¿En los últimos 12 meses algún médico lo envió a una clínica/hospital a hospitalizarse debido a sus problemas emo	
	1	SÍ	8
Valores válidos	5	NO	125
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3270

SR48b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR48b. ¿En los últimos 12 meses algún médico lo envió a un programa especializado de salud mental como adicciones, depre	
	1	SÍ	35
Valores válidos	5	NO	98
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3270

SR48c

		Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR48c. ¿En los últimos 12 meses algún médico lo envió a un especialista de salud mental debido a sus problemas emocional	
		1	SÍ	47
Valores válidos		5	NO	86
		8	NO SABE	0
		9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3270

SR49

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	SR49. ¿Cuánto dinero han gastado (usted y su familia) en tratamientos relacionados a sus problemas emocionales o por uso	
		1	MONTO	102
Valores válidos		8	NO SABE	29
		9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos		Sistema		3270

SR49a

	Valor
--	-------

Atributos estándar		Etiqueta	SR49a. ¿Cuánto dinero han gastado (usted y su familia) en tratamientos relacionados a sus problemas emocionales o por us
N	Válidos		102
	Perdidos		3301

SR50

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR50. Cuando fue a consultar LA ÚLTIMA VEZ, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES a un profesional debido a sus problemas emocionales	
	1	QUERÍA HACERLO	113
	2	ALGUIEN LO PRESIONÓ	7
Valores válidos	3	(SI ESPONTANEA MIENTE) AMBOS	13
Valores perdidos	Sistema		3270

SR51

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR51. Antes de empezar el tratamiento ¿Cuánto tiempo llevaba pensando que necesitaba consultar a un profesional?	
	0		5
	1		24
	2		17
	3		12
	4		6
	5		2
Valores válidos	6		6
	7		1
	8		2
	9		1
	10		1
	15		2
	30		1
	110		1
Valores perdidos	Sistema		3322

SR51a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR51a. Unidad de tiempo SR51 (días/semanas/meses/años)	
	1	DÍAS	12
	2	SEMANAS	16
Valores válidos	3	MESES	30
	4	AÑOS	23
	998	NO SABE	45
	999	NO RESPONDE	7

Valores perdidos	Sistema		3270
------------------	---------	--	------

SR52

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR52. Control entrevistador	
		SI SR51 IGUAL	55
	1	A AL MENOS CUATRO SEMANAS	
Valores válidos		TODAS LAS DEMÁS	3348
	2		

SR53a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53a. Mi plan de salud o seguro médico no cubre este tratamiento.	
	1	SÍ	12
	5	NO	42
Valores válidos	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53b. Pensé que el problema mejoraría solo.	
	1	SÍ	41
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	1

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53c. El problema no me molestaba mucho al principio.	
	1	SÍ	24
Valores válidos	5	NO	31
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53d. Quería enfrentarme al problema yo solo(a).	
	1	SÍ	40
Valores válidos	5	NO	15
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53e. Pensaba que el tratamiento no funcionaría.	

	1	SÍ	24
Valores válidos	5	NO	31
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53f. Recibí tratamiento antes y no funcionó.	
		1	SÍ
Valores válidos	5	NO	46
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53g. Me preocupaba el dinero que costaría.	
		1	SÍ
Valores válidos	5	NO	32
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53h

		Valor	Recuento

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53h. Me preocupaba lo que pensaría la gente si se enteraba que estaba en tratamiento.	
	1	SÍ	9
Valores válidos	5	NO	46
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53i. Me resultaba difícil llegar al sitio donde se realizaba el tratamiento porque tenía problemas con cosas como el t	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	45
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53j. No sabía dónde ir ni con quien hablar.	
Valores válidos	1	SÍ	20

	5	NO	35
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53k

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53k. Pensé que me iba a tomar mucho tiempo, o que sería inconveniente.	
	1	SÍ	13
Valores válidos	5	NO	42
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53l

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53l. No podía conseguir una cita.	
	1	SÍ	8
Valores válidos	5	NO	47
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53m

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR53m. Tenía miedo de ser internado en un hospital en contra de mi voluntad.	
	1	SÍ	12
Valores válidos	5	NO	43
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR53n

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR53n. No estaba satisfecho(a) con los servicios disponibles.	
	1	SÍ	9
Valores válidos	5	NO	46
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR54

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SR54. ¿Hubo algunas otras razones importantes por las que retrasó la búsqueda de ayuda profesional y que no le haya preg	
	1	SÍ	6
Valores válidos	5	NO	49
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3348

SR54a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR54a. En pocas palabras, ¿Cuáles fueron?	
			3397
	FALTA DE TIEMPO		1
	FLOJERA DE LEVANTARSE		1
Valores válidos	MARIDO NO LA DEJA		1
	MIEDO		1
	NO QUIERE PARTICIPAR EN TERAPIAS DE GRUPO		1
	VERGUENZA		1

SR54a sinCodificar

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR54a_sinCodificar. En pocas palabras, ¿Cuáles fueron? Sin codificar.	3397
Valores válidos	falta de tiempo		1
	flojera de levantarse		1
	muedo		1
	no queria participar en terapias de grupo		1
	por q el marido no la dejaba salir ni ir a medico, nunca la dejo cuidarse para no tener hijos		1
	verguenza de ir		1

SR55_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_1. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	1	SÍ	99
Valores perdidos	Sistema		3304

SR55_2

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	SR55_2. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	2	Sí	18
Valores perdidos	Sistema		3385

SR55_3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_3. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	3	Sí	30
Valores perdidos	Sistema		3373

SR55_4

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR55_4. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	4	Sí	15
Valores perdidos	Sistema		3388

SR55_5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_5. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	5	Sí	31
Valores perdidos	Sistema		3372

SR55_6

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR55_6. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	6	Sí	38
Valores perdidos	Sistema		3365

SR55_7

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_7. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	7	Sí	16
Valores perdidos	Sistema		3387

SR55_8

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR55_8. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
Valores válidos	8	Sí	9
Valores perdidos	Sistema		3394

SR55_8_esp

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_8_esp. Especifique otras razones	
			3394
	MÉDICO LO DERIVÓ		2
	PARA DESAHOGARSE		1
	PARA MANEJAR LA EPILEPSIA		1
	PARA RECUPERAR A SU HIJO		1
Valores válidos	PARA SUPERAR CRISIS DE PÁNICO		1
	PARA SUPERAR PROBLEMAS		1
	POR EL CÁNCER Y QUIMIOTERAPIA		1
	TUVO UN ANEURISMA		1

SR55_8_esp_sinCodificar

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR55_8_esp_si nCodificar. Especifique otras razones. Sin codificar	3388
Valores válidos	AYUDA 0ARA SUPERARQUEDARS SIN TABAJO		1
	COMENZAR A VALORARME		1
	CRISIS DE PANICO		1
	DEJAR DE BEBER		1
	DESMAYOS EN MICROS		1
	ENFERMEDADES GRAVES		1
	LA DERIBO UN NEURÓLOGO		1
	MEDICO LO ENVIA A SALUD MENTAL		1
	PARA MANEJAR LA EPILEPSIA QUE LE GENERÓ EL MALESTAR EMOCIONAL POR EVENTO TRAUMÁTICO		1
	PARA RECIBIR ORIENTACIÓN		1
	PARA RECUPERAR A SU HIJO		1
	POR EL CANCER Y LA QUIMIOTERAPIA		1
	PROBLEMAS QUE TRNIA AHORA		1
	QUERIA DESAHOGO Y ALGUIEN QUE SOLO ME ESCUCHARA Y NO ME RETRATA		1
	TUVO UN ANEURISMA		1

SR55_9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_9. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a un	
N	Válidos	2	
	Perdidos	3401	
Valores etiquetados	98	NO SABE	2

SR55_10

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR55_10. ¿Cuáles de estos eran los principales resultados que usted esperaba obtener del tratamiento cuando consultó a u	
N	Válidos	2	
	Perdidos	3401	
Valores etiquetados	99	NO RESPONDE	2

SR56

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	SR56. En los últimos 12 meses, ¿usted ha abandonado el/los tratamiento(s) que seguía debido a sus problemas emocionales	
	1		SÍ	17
Valores válidos	5		NO	115
	8		NO SABE	1
	9		NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3270

SR57a

			Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	SR57a. Se mejoró.	
	1		SÍ	6
Valores válidos	5		NO	10
	8		NO SABE	1
	9		NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3386

SR57b

			Valor	Recuento
Atributos estándar		Etiqueta	SR57b. Ya no necesitaba más ayuda.	
	1		SÍ	5
Valores válidos	5		NO	12
	8		NO SABE	0
	9		NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3386

SR57c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57c. No se estaba mejorando.	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57d. Quería enfrentarse al problema usted solo(a).	
	1	SÍ	7
Valores válidos	5	NO	10
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57e. Tuvo malas experiencias con los que le proveían el tratamiento.	
	1	SÍ	2
Valores válidos	5	NO	15
	8	NO SABE	0

	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57f

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57f. Se preguntaba lo que pensaría la gente si se enteraba que estaba en tratamiento.	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	16
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57g

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57g. Le trataron mal o injustamente.	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57h

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57h. El terapeuta se fue o se mudó.	

	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57i

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57i. Se sentía fuera de lugar.	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57j

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57j. Las normas eran un estorbo.	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57k

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	SR57k. Tenía problemas por la falta de tiempo, cambios en el horario y dificultades con los medios de transporte.	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	13
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57l

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57l. Se mudó.	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	16
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57m. El tratamiento costaba demasiado dinero.	
	1	SÍ	3
Valores válidos	5	NO	14
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57n

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57n. Su cobertura médica ya no iba a seguir pagando el tratamiento.	
	1	SÍ	1
Valores válidos	5	NO	16
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57o

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57o. Su familia quería que dejara el tratamiento.	
	1	SÍ	0
Valores válidos	5	NO	17
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57p

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57p. Otra razón(es) (En pocas palabras, ¿Cuáles fueron?)	
Valores válidos	1	SÍ	5

	5	NO	12
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3386

SR57q

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57q. SI ES NECESARIO: En pocas palabras, ¿Cuáles fueron?	3398
		LA RELIGIÓN LE AYUDÓ MÁS QUE EL TRATAMIENTO	1
		MÉDICO SE FUE CON LICENCIA Y NO HA PODIDO REAGENDAR HORAS	1
Valores válidos		QUERÍA SALIR DE MI PROBLEMAS DE LAS DROGAS	1
		TERMINÓ EL TRATAMIENTO	2

SR57q_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR57q_sinCodif icar. SR57q SI ES NECESARIO: En pocas palabras, ¿Cuáles fueron? Sin codificar	

		3398
	debido a su religión encontró mejor ayuda ya que el tratamiento con medicamentos no le parecía adecuado	1
Valores válidos	la señorita salió con licencia y es difícil agendar horas denuevo	1
	queria salir de mi problemas de las drogas	1
	termine el tratamiento y me dieron el alta	1
	término	1

SR58a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR58a. Usó alguna vez en la vida de programa GES de depresión en mayores de 15 años	
	1	SÍ	125
Valores válidos	5	NO	3213
	8	NO SABE	15
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		48

SR58b

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SR58b. Usó alguna vez en la vida de programa GES de trastorno bipolar	
		1	SÍ	14
Valores válidos		5	NO	3335
		8	NO SABE	4
		9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos		Sistema		48

SR58c

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SR58c. Usó alguna vez en la vida de programa GES de esquizofrenia	
		1	SÍ	5
Valores válidos		5	NO	3352
		8	NO SABE	4
		9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos		Sistema		40

SR58d

Atributos estándar		Etiqueta	Valor	Recuento
			SR58d. Usó alguna vez en la vida de programa GES de uso de alcohol y drogas en menores de 20 años	
Valores válidos		1	SÍ	10

	5	NO	3349
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		40

SR59a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR59a. Uso actual de programa GES de depresión en mayores de 15 años	
	1	SÍ	68
Valores válidos	5	NO	3253
	8	NO SABE	13
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		67

SR59b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR59b. Uso actual de programa GES de trastorno bipolar	
	1	SÍ	7
Valores válidos	5	NO	3342
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		49

SR59c

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

		SR59c. Uso actual de programa GES de esquizofrenia	
Atributos estándar	Etiqueta		
	1	SÍ	3
Valores válidos	5	NO	3351
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		44

SR59d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	SR59d. Uso actual de programa GES de uso de alcohol y drogas en menores de 20 años	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	3352
	8	NO SABE	3
	9	NO RESPONDE	2
Valores perdidos	Sistema		42

PS1a

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a. La primera experiencia es tener una visión, es decir, ver algo que otra gente no podía ver. ¿Alguna vez ha tenido	

	1	SÍ	317
Valores válidos	5	NO	3035
	8	NO SABE	7
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		40

PS1a1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
Valores válidos	1	SÍ	158
	5	NO	153
	8	NO SABE	6
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3086

PS1a2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a2. Aproximadamente, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (tener una visión sin estar soñando, medio dormido	
Valores válidos	1		58
	2		26

3		21
4		12
5		7
6		2
7		1
8		2
10		8
15		3
20		1
30		1
40		1
50		2
90		1
100		1
998	NO SABE	10
999	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema	3245

PS1a3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a3. Brevemente, ¿me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	3245
Valores válidos	BAJO AL BAÑO Y VI A MI HERMANO FALLECIDO SENTADO EN EL COMEDOR; SE PARÓ Y SE FUE		1
	CONFUNDE Y VE COSAS NUBLADAS		1
	DESPUÉS DE BAÑARSE VIO UNA PERSONA PARADA AL LADO DE SU CAMA		1

ESCUCHÉ UNA VOZ QUE
ME HABLABA

4

ESCUCHO QUE ME
LLAMABAN Y QUE LE
HABLABAN

1

ESTABA ACOSTADA Y
SENTIDO QUE ENTRO
ALGUIEN A SU PIEZA Y LE
APLASTABA LOS PIES Y
SE ACOSTABA A SU LADO

1

ESTABA JUGANDO A LA
PELOTA Y SALIÓ DE UNA
MATA DE HIGUERA UNA
BOLA DE FUEGO, CUENTA
QUE NO FUE EL ÚNICO
QUE LO VIO.

1

ESTABA VIENDO TELE EN
LA NOCHE Y SE VEN
SOMBRA

1

HABLE CON MI HERMANO
EL CUAL ESTABA
HOSPITALIZADO Y
FALLECIÓ , EN ESE
MOMENTO YO ME
ENCONTRABA EN LA
MONTAÑA EL ME PIDIÓ
QUE LE CUIDE SUS HIJOS
, YO VIAJE AL OTRO DÍA A
SU VELORIO

1

HE VISTO NAVES
EXTRATERRESTRES

1

SE FUE APAGO LA LUZ Y
SE DISPUSO A DORMIR Y
DE PRONTO VIO QUE LA
PIEZA ESTABA ILUMINADA
Y AL GIRAR VIO UNA
MUJER DE BLANCO QUE
ESTABA A LOS PIES DE LA
CAMA DE SUS SOBRINOS
CON LAS MANOS CERCA
DE SU CARA Y AL
MOVERSE EN SU CAMA
SE PRODUJO UN RUIDO Y
LA MUJ

1

SE LE APARECE GENTE
PARA AYUDARLO

1

SE LE APARECEN
PERSONAS QUE NO SE
LES VE LA CARA,
SOMBRAS QUE PASAN

1

SENTÍA QUE SE SUBÍAN A
SU CAMA

1

SENTIR QUE YA VIVIÓ LO
QUE ESTABA VIENDO

1

SINTIÓ LA PRESENCIA DE
SU ABUELA

1

SINTIÓ LA PRESENCIA DE
UNA PERSONA

1

SOÑANDO VIO COMO
MURIO SU PAPÁ

1

TUVO UNA VISIÓN
MIENTRAS DORMÍA

2

UN VECINO QUE MORIA

1

UNA SOMBRA NEGRA AL
COSTADO SUYO

1

UNA VEZ CON MI HIJA ESTÁBAMOS SENTADAS VIENDO TELEVISIÓN, Y EN EL PASILLO VÍ A ALGUIEN PARADO, UN NIÑO PEQUEÑO QUE SE APARECE POR EL RABILLO DEL OJO Y QUE CUANDO VOLTEO NO HAY NADIE, ADEMÁS OTROS LO HAN VISTO	1
VE A SU MARIDO SENTADO EN LA CAMA	1
VE EL AURA DE LA GENTE	1
VE IMÁGENES DE HECHOS REALES DE SU FAMILIA	1
VEÍA A UNA ABUELITA ME TOCABAN LOS PIES	1
VEÍA COSAS	1
VEÍA GENTE EN LA MURALLA DE SU HABITACIÓN	1
VEÍA LUCES, GATOS, PERSONAS QUE LO TOCABAN	1
VEIA SITUACIONES COMO CHOQUES	1
VER A MI NIETO FALLECIDO LLEGAR A CASA	1
VER SOMBRA NEGRA CUANDO ESTÁ ACOSTADA	1
VER SOMBRAS DE REOJO	1
VER UNA NIÑA 10 AÑOS	1

VI A UNA PERSONA DE NEGRO CAPA Y GORRO NEGRO ME ACERQUÉ , ME ESCONDÍ DETRÁS DE UN ÁRBOL Y EL COMENZÓ A RETROCEDER YO ARRANQUE Y NO LO VI MÁS	1
VI UNA PERSONA EN UN BALCÓN DICRIENDO CHAOO	1
VIO A DIOS	1
VIO A SU HERMANO	1
VIO A SU HIJA A LA ENTRADA DE SU CASA... CUANDO ELLA ESTABA EN TEMUCO...Y TAMBIÉN VIO A UN ANGELITO.	1
VIO A SU HIJO EN BICICLETA PERO SU HIJO ESTABA EN OTRO LUGAR	1
VIO A UN FAMILIAR FALLECIDO	20
VIO A UN GIGANTE	1
VIO A UNA PERSONA	10
VIO A UNA PERSONA EN SU HABITACIÓN	2
VIO A UNA PERSONA FALLECIDA	7
VIO A UNA PERSONA QUE NADIE MÁS PODÍA VER	6
VIO ACCIDENTE 3 SEMANAS ANTES DE QUE LE OCURRIERA	1
VIO ALGO NEGRO CON CAPA Y MOVÍA Y CAMINABA EN SU CASA	1

VIO ALGO QUE NO SABE QUE ES	1
VIO ARAÑAS QUE SUBÍAN POR SU CAMA	1
VIO DE REOJO ALGUIEN PASANDO A SU LADO	1
VIO DEMONIOS	1
VIO ENANITOS BLANCOS	1
VIO ESPIRITUS	1
VIO GENTE EN SU HABITACIÓN Y ANIMALES QUE NO DEBÍAN ESTAR	1
VIO INSECTOS GIGANTES EN LA PARED	1
VIO LA FIGURA DE UNA MUJER	1
VIO MONSTRUOS	2
VIO PERSONAS QUE LE HABLAN	1
VIO QUE GENTE LO APLASTABA	1
VIO QUE LA LUNA CAÍA RUDAMENTE EN EL HORIZONTE	1
VIO QUE LANZABAN UN VASO A SU VENTANA	1
VIÓ QUE SE ILUMINÓ LA SALA DEL COLEGIO	1
VIO QUE SE MOVÍAN LAS COSAS Y SE ESCUCHABAN PASOS	1
VIO RATONES Y PERSONAS PASAR POR SU LADO	1
VIO TODO BLANCO UNA GRAN PAZ	1
VIO UN ÁNGEL	1

VIO UN ÁNGEL EN VARIAS ETAPAS DE SU VIDA	1
VIO UN BULTO	1
VIO UN BULTO NEGRO EN UNA CASA DONDE VIVÍA	1
VIO UN ESPÍRITU ADENTRO DE SU CASA Y SUBÍA HACIA LA CAMA	1
VIO UN GATO NEGRO CON FORMA DE FANTASMA	1
VIO UN HOMBRE VESTIDO NEGRO PARADO EN UNA HABITACIÓN DE SU CASA	1
VIO UN HOMBRE COMO EL DIABLO	1
VIO UN HOMBRE MIENTRAS SU MADRE AGONIZABA	1
VIO UN NIÑO QUE LE HACÍA SEÑAS	1
VIO UN PÁJARO QUE LO SIGUIÓ	1
VIO UN TORNADO Y LO ÚNICO QUE NO DESTRUÍA ERA TU CASA	1
VIO UN TÚNEL Y UNA LUZ	1
VIO UN ZORRO O PERRO GRANDE	1
VIO UNA FIGURA	1
VIO UNA FIGURA DESPLAZÁNDOSE DESDE UN SANTUARIO	1
VIO UNA LLAMA ROSADA FUERA DE SU CADA	1
VIO UNA NIÑA	2

VIO UNA NUBE QUE CRUZABA LA PIEZA	1
VIO UNA PERSONA EN SU CASA	1
VIO UNA PERSONA QUE LO TOCABA	1
VIO UNA PERSONA QUE LUEGO DESAPARECIÓ	2
VIO UNA PERSONA SIN OJOS	1
VIO UNA PREMONICIÓN	2
VIO UNA SILUETA	2
VIO UNA SOMBRA	16
VIO UNA SOMBRA QUE LE HABLÓ	1
VIO VOLAR UN PLATO	1

PS1a3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a_3_sinCodificar. Brevemente, ¿me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	3245
Valores válidos	a los 7 u 8 años vivía en el campo y había que pasar por el patio para llegar al baño, una noche seguí a mi mamá al baño y cuando llegó ya no estaba y nunca estuvo, estaba en la cocina y yo lloraba		1

abrió la puerta y había algo oscuro como un sombra, y cuando se acercó se arrancó esa sombra	1
aparición de familiar fallecido	1
bajo al baño y vi a mi hermano fallecido sentado en el comedor; se paró y se fue	1
caminando por una casa antigua chocó con una persona que nadie vio y se hizo presente y lo visualizó	1
cuando estaba medio dormido y llegan sombras a despertarme	1
cuando murió mi padre yo quede como abandonada porque era muy regalona de él y aparecía cuando yo lloraba hasta que un día le dije que no viniera mas y se fue para siempre.	1
desde niña tenía episodios en que veía personas y cosa después desapareció y a los veititanto de nuevo apareció y los últimos seis meses veo cosa yo lo atribuyo a cuando estoy más vuelnerable	1
después de bañarse vio una persona parada al lado de su cama	1
después de fallecimiento de padre su padre lo visitaba para aconsejarlo	1
durmiendo, visión , real, sueño ,parálisis del sueño,	1

estaba jugando a la pelota y salio de una mata de higuera una bola de fuego, cuenta que no fue el único que lo vio.	1
estaba Miranda la ventana y vi algo que nadie mas veia	1
estaba tendida en su cama y escucho voces	1
estaba viendo tele en la noche y se ven sombra	1
ha visto personas que llegan a su pieza como espiritus	1
hable con mi hermano el cual estaba hospitalizado y falleció , en ese momento yo me encontraba en la montaña el me pidió que le cuide sus hijos , yo viaje al otro día a su velorio	1
hable con un joven que estaba muerto	1
he visto naves extraterrestres	1
iba manejando y vio un bulto subiendo a otro vehiculo	1
la aplastaba gente	1
lanzaron un vaso a su ventana no habiendo nadie mas en casa	1
lava la loza y ve sombras	1
luego de separarse vio un monje árabe a los pies de su cama el que luego de un rato se desvanecio	1

madre estaba en cama
agonizando y vio a un
hombre era muy alto vestido
de gris que pensé era mi
hermano a los pies de la
cama donde agonizaba mi
madre
me siguió un tutue
mirando el panorama del
cielo se apareció algo como
una persona
personas muertas
por mis problemas siempre
veía cosas
se apareció el marido
después que murió delante
de la gente
se encontró con una persona
y conversó con ella y
después se entero de que
había muerto hace tres años
atrás
se fue apago la luz y se
dispuso a dormir y de pronto
vio que la pieza estaba
iluminada y al girar vio una
mujer de blanco que estaba
a los pies de la cama de sus
sobrinos con las manos
cerca de su cara y al
moverse en su cama se
produjo un ruido y la muj
se le aparecen personas que
no se les ve la cara,
sombras que pasan
se me aparece una niña a lo
lejos y se queda debajo de
una higuera era la hija de mi
esposo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

se sentían pasos y se movían las cosas y lo sentía toda la familia	1
sentía que se le montaban en la cama, cuando despertaba se le pasaba sentir la presencia de alguien	1
sentir que ya vivió lo que estaba viendo	1
siente que un ratón paso por sus pies o ve pasar personas y cuan mira ya no hay nadie	1
sintió la presencia de su abuela	1
sombras	1
sombras de personas	1
sombrass	1
soñando vi como murió su papa	1
subir un niño en un molino donde trabajaba	1
tenia 8 años saco rosario cementerio y escucho voces	1
tenia nueve años me encontraba en la entrada de mi casa y en el fondo había una mujer , volví a mirar y ya no estaba	1
tiene problemas a la vista y debe operarse. Se le empañaba el ojo y veía nublado y confundía las cosas	1
trabajando en el segundo piso y vio unas sombra que pasó y se fue	1

tuvo una visión, y estaba un poco dormida aun	1
un hombre de negro y una anciana	1
un vecino que moria	1
una niña me llamo para contarme que estaba colgada en su casa y fui y estaba asi	1
una sombra negra al costado suyo	1
una vez con mi hija estábamos sentadas viendo televisión, y en el pasillo ví a alguien parado, un niño pequeño que se aparece por el rabillo del ojo y que cuando volteo no hay nadie, además otros lo Han visto	1
ve a hija y la ve representada en la nieta	1
ve a su marido sentado en la cama	1
ve imágenes de hechos reales de su familia	1
ve pasar a su madre cuando está sola	1
ve persona	1
ve personas que salen de su casa	1
ve sombras o cosas que pasan por el lado,pero no las ve cuando las mira fijo	1
ve sombras que las miran	1
veía a alguien que se acercaba y la tocaba	1
veía a una abuelita me tocaban los pies	1

veía cosas como choques	1
veía gente en la muralla de su habitación	1
veía insectos gigantes en la pared hasta los 31 años y cuando niño veía nubes negras en techo	1
veía luces una persona gatos cosas que me tocaban	1
veía monstruos	1
veía personas demoniacas	1
veia que iba a pasar algo y al final paso, lo vio antes que pasará	1
veo a mi marido caminando por la casa, me mira, pero nunca dice nada	1
veo personas que me conversan y ni ahí nadie	1
veo sombras que andan de un lado para otro, pero me dijeron que es una consecuencia de la aneurisma y por no dormir mas de 3 horas al dia	1
veo una figura que se paran frente a mi, de torso corto y flaco pelado ojos amarillo	1
ver a Dios	1
Ver a mi abuelo en el patio trasero de mi casa y el ya estaba muerto	1
ver a mi nieto fallecido llegar a casa	1
ver a padre fallecido	1
ver a sus dos abuelitos	1
ver a un tío que estaba fallecido	1

ver a una persona que no estaba	1
ver a una persona sin ojos que le apretaba el corazón	1
ver así mama fallecida	1
ver aura de otra gente	1
ver físicamente a una persona dentro de su casa, estando sólo en su hogar	1
ver imagen de mi abuela	1
ver monstruos	1
ver muertos	1
ver padre fallecido	1
ver que pasa alguien por el lado de uno	1
ver sombra negra cuando está acostada	1
ver sombras de reojo	1
ver un ángel del cielo	1
ver una llama rosada fuera de la ventana	1
ver una mujer	1
ver una niña 10 años	1
ver una nube que cruzaba la pieza	1
vi a una persona de negro capa y gorro negro me acerqué , me escondí detrás de un árbol y el comenzó a retroceder yo arranque y no lo vi más	1
vi a una persona que estaba fallecida	1
vi en rabillo del ojo algo pero no se veía que era	1
vi que subían arañas por su cama	1

vi sombras en la casa de mi abuela; siento un viento atrás de mi	1
vi sombras o bulto	1
vi un hombre nadie más lo vio	1
vi un túnel y una luz, cuando tuve un infarto	1
vi una luz que era una silueta en la casa, la vi pasar	1
vi una persona en un balcón diciendo chao	1
vi una señora a los pies de mi cama	1
vio a su suegra en la casa estando muerta	1
vio a su hermano	1
vio a su hermano que había muerto caminando frente a su casa	1
Vio a su hija a la entrada de su casa... cuando ella estaba en Temuco...y también vio a un angelito.	1
vio a su hijo venía en bicicleta en un puente aunque el estaba en otro lugar.	1
vio a su mamá ya fallecida en la iglesia	1
vio a su padre fallecido sentado en el sillón	1
vio a un caballero en un caballo en el campo....cuando estaba pintando una casa al sur de Chile en el campo.	1

vio a un vecino que había fallecido. la segunda un tío fallacido	1
vio a una niña a los pies de la cama	1
vio a una prima fallecida	1
vio accidente 3 semanas antes de que le ocurriera	1
vio algo negro con capa y movía y caminaba en su casa	1
vio como a un gigante frente de el	1
vio el ira de su hermano a los 7, vio un ángel traspasar la pared de su casa a los 21 años y a los 33 vio un ángel a su lado.	1
vio el rostro de su padre fallecido	1
vio en su casa como la sombra de una persona	1
vio forma persona	1
vio gente en su habitación y animales que no debían estar	1
vio pasar una sombra negra por su casa y en otros lugares	1
vio que la luna caía rudamente en el horizonte	1
vio sombras	1
vio todo blanco una gran paz	1
vio un bulto negro en una casa donde vivía	1
vio un espíritu adentro de su casa y subía hacia la cama	1

vio un gato negro con forma de fantasma cuando tenia aproximadamente 15	1
vio un hombre vestido negro parado en una habitación de su casa	1
Vio un hombre como el diablo	1
vio un tornado y lo único que no destruía era tu casa	1
vio una figura desplazándose desde un santuario	1
vio una niña de rosado a los pies de su cama ,pero no le causó temor	1
vio una persona de blanco con un niño.y nadie mas la vio.	1
visión de un zorro o perro grande	1
Vivía en Limache a la edad 7 años y su mamá la mandó fuera de la casa a hacer tareas del jardin, cuando vio un niño de buzo color rojo y el le hacia señas de que se acercara, al acercarse no le vio rostro. En ese momento salió arrancando.	1
volar un plato bajo	1
yo cabalgaba en la noche y tres bultos pasaron en frente mio yo Serré los ojos y avancé en mi caballo por el miedo me parecía que no avanzaba , no me volví a mirar sólo quería llegar a mi casa	1

PS1a4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a4 .¿Cuál cree usted que fue la causa?	
			3245
	ALGO INSTANTÁNEO		1
	ALGO PARANORMAL		1
	ALGO QUE PROTEGÍA A LOS NIÑOS		1
	ANEURISMA CEREBRAL		1
	ANGEL DE LA GUARDA		1
	ANGUSTIA		1
	BRUJERÍA		4
	CANSANCIO		2
	CASTIGO		2
	CREE QUE ES PERCEPTIVA CON LAS PERSONAS		1
Valores válidos	CREE QUE FUE EL DIABLO Y TAMBIÉN VIO A SU ABUELA		1
	DEBE SER PORQUE UNA PIENSA MUCHO EN ÉL		1
	DEPRESIÓN		1
	DOLOR		1
	DROGAS		1
	EL ALCOHOL		4
	EL DIABLO		1
	ELLA PIENSA QUE TIENE UN DON DE SANTIGUAR A LOS BEBES.		1
	ELLA SINTIÓ QUE LO VIO		1

EN ESE TIEMPO NACIÓ MI SOBRINA LA CUAL NACIÓ SIN BRAZOS NI PIERNAS , ESTÁBAMOS MUJ SENSIBLES	1
ENFERMEDAD DE UN SER QUERIDO	1
ESPÍRITU ,SOMBRA	1
ESPÍRITU SANTO	1
ESPÍRITUS	4
ESTABA DORMIDA	1
ESTABA MUJ VULNERABLE	1
ESTRÉS	3
ESTUVO A PUNTO DE MORIR	1
EXTRAÑAR	4
FALLECIMIENTO	1
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	2
FALLECIMIENTO RECIENTE DE UN SER QUERIDO	1
IMAGINACIÓN	2
INFARTO CEREBRAL	1
IR A VERLO AL CEMENTERIO	1
LA CASA TENÍA MALAS ENERGÍAS	1
LA COSTUMBRE	1
LA GENTE ESTA EN UNO	1
LA OSCURIDAD	2
LA PENA	4
LA PREOCUPACIÓN POR LA PERSONA	2
LA PREPARACIÓN EN ARTES ORIENTALES	1

LA VISITAN FAMILIARES FALLECIDOS	1
LE AVISAN EVENTOS	3
LE QUERÍAN DECIR ALGO	1
LE TIRARON TIERRA DE CEMENTERIO	1
LO VISITÓ SU HERMANO FALLECIDO	1
LOS PROBLEMAS	1
MALA VISIÓN	1
MEDICAMENTOS	1
MIEDO	2
MUCHAS PELÍCULAS	1
MUCHO PENSAR EN LA PERSONA	2
MUY TRABAJÓLICA	1
NO ACEPTAR QUE HABÍA PARTIDO	1
NO SABE	55
PELEABAN MUCHO CUANDO ESTABAN CHICOS	1
PENAN	2
PENSAR MUCHO EN LA PERSONA	1
PERCEPTIVA	1
POR PERCEPCIÓN	1
PORQUE ESTABA CON LA CABEZA EN OTRO LADO, ESTABA DOPADA POR LA DEPRESIÓN	1
PROBLEMAS DE LA MENTE	1
PROTECCIÓN QUE YO TUVE EN ESE MOMENTO	1
QUEDARON COSAS PENDIENTES	1

QUIZÁS ERA CANSANCIO	1
SACAR ALGO	1
DESCONOCIDO DEL CEMENTERIO	
SE MATARON 3 PERSONAS EN LA CASA	1
SU FAMILIA LEÍA CARTAS DE TAROT Y OTROS	1
SU SUEGRA LE HIZO MAL	1
TRASTORNO VISUAL	1
TRAUMA POR VIOLACIÓN	1
UN SUEÑO	2
UNA CONEXIÓN MUY FUERTE	1
VIVÍA EN TIERRAS INDÍGENAS	1

PS1a4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1a_4_sinCodificar. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3245
Valores válidos	acá murió una abuelita		1
	al estar en la depresión uno piensa muchas cosas y quizás fue su Angel de la guarda que se le presento		1
	alcohol		1
	algo instarraneo		1
	algo paranormal		1
	algo que protegía a los niños		1

aneurisma cerebral con operación, otros 5	1
aneurismas mas que van a reventar en un momento	
angustia	1
añoraba que estuviese acá	1
aviso de que íbamos a chocar	1
brujería	1
brujerías	1
cansancio	2
como castigo, ya que siempre le metía susto a los hermanos ybesa ves el asustado fue el	1
cree q fue el diablo y también vio a su abuela	1
cree que es perceptiva con las personas	1
creo que es cuando estoy más vulnerable	1
debe ser porque una piensa mucho en él	1
depresion	1
desconocida	2
después a los días falleció su abuelita	1
dolor	1
drogas	1
el alcohol	1
el alcol	1
Ella piensa que tiene un don de santiguar a los bebes.	1
ella sintió que lo vio	1

en ese tiempo nació mi	1
sobrina la cual nació sin	
brazos ni piernas ,	
estábamos muy sensibles	
enfermedad de su hermana	1
era que es muy trabajalica	1
con su casa	
es una protección que yo	1
tuve en ese momento	
espíritu ,sombra	1
espiritual	2
espíritus	1
estaba dormida	1
Estaba en una iglesia y	1
estaba convertido..y lo	
atribuye al espíritu	
estrés tristeza	1
extrañarla	1
extrañarle	1
fallecimiento	1
fallecimiento familiar	1
hecho de menos	1
imaginación	2
infarto cerebral	1
la casa tenia malas energías	1
la costumbre de hacerlo	1
todos los dias	
la oscuridad	1
la oscuridad y el ambiente	1
la pena	2
la preocupación que tenía de	1
no saber donde estaba	
la preparación en artes	1
orientales	
la prna	1
le avisan eventos	1

le tiraron tierra de	1
cementerio	
los problemas	1
mala vision	1
medicamentos	1
menciona que son sus	1
familiares fallecidos	
miedo	1
miedo de canto chico	1
muchas películas	1
mucho alcohol en el cuerpo	1
mucho pensar el el	1
fallecimiento de su mamá	
mucho pensar en ellos	1
muerte de fallecimiento de	1
padre y hermano	
nise	1
no	1
no aceptar que había partido	1
no lo sabe	4
no lo sabe, piensa que tal	1
vez le habría ocurrido algo a	
esa persona	
no lo sé	1
no lo se	2
no sabe	23
no sé	1
no se	5
no se, estrés	1
no se, no podría explicarlo	1
fue algo paranormal	
no sr	1
no ssbe	1
no tengo idea	1
no tiene un explicación para	1
ello	

nonlo sabe estaba despierto y manejando...se dice que puede ser stres	1
nose	9
peleaban mucho cuando estaban chicos	1
pena	1
pensaba deseaba mucho	1
piensa que fue su hermano que falleció el que le hablo	1
piensa que la gente esta en uno	1
piensa que le quería decir algo	1
piensa que le vino a avisar algo de importancia	1
por percepción	1
por querer matar a un amigo pero jugando	1
porque estaba con la cabeza en otro lado, estaba dopada por la depresión	1
porque quizás soy muy sencible	1
premonición y preocupación por los familiares	1
problemas de la mente	1
puede ser como una brujería	1
puede ser que mi familia leían cartas tarot etc	1
que casi me morí	1
que estaba en uancasa distinta, había hablado de brujos y cosas asi	1
que lo fuera a ver al cementerio	1
que podrían estar penando	1

que su suegra le hizo mal	1
que vivía en tierras indígenas y pueden haber ese tipo de cosas como entierros	1
quedaron cosas pendientes con el	1
quizá era cansancio	1
sacar algo desconocido del cementerio	1
se decía que aparecía el diablo	1
se mataron 3 personas en la casa	1
soñando	1
trastorno visual	1
trauma abuso sexual a los 13 años violación	1
un sueño	1
una conexión muy fuerte	1
Vino a despedir y a dar un mensaje	1

PS1b

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b. La segunda experiencia es oír voces que otras personas no podían oír. ¿Alguna vez le ha pasado algo como esto? No	
Valores válidos	1	SÍ	152
	5	NO	3189
	8	NO SABE	17

	9	NO RESPONDE	5
Valores perdidos	Sistema		40

PS1b1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
	1	SÍ	70
Valores válidos	5	NO	80
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	1
Valores perdidos	Sistema		3251

PS1b2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b2. Aproximadamente, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (oír voces sin estar soñando, medio dormido o bajo	
	1		15
	2		14
Valores válidos	3		13
	4		6
	5		5

	8		1
	10		2
	20		2
	22		1
	50		1
	55		1
	100		1
	988		1
	998	NO SABE	7
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3333

PS1b3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b3. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	3333
	CUANDO FALLECIERON FAMILIARES ESCUCHÉ VOCES		1
	CUANDO SE HA MUERTO PERSONAS QUERIDAS, ESCUCHABA VOCES DE ELLOS A MODO DE DESPEDIDA		1
Valores válidos	CUIDABA A UN BEBÉ Y CUANDO LLORABA UNA VOZ LE DECÍA QUE LO MATARA CON UN CUCHILLO		1

DE NOCHE DESPERTAR Y TOCAR LAS VENTANAS Y HABLARLE A LOS PERROS DE LA CASA SIN HABER NADIE MÁS EN ESE MOMENTO	1
DURMIENDO. ESCUCHÉ LA VOZ DE MI HERMANO QUE ME LLAMABA	1
EN EL TRABAJO ESCUCHÓ QUE UNA VOZ DECÍA SE VA A ROMPER	1
ESCUCHA MÚSICA	1
ESCUCHÉ A ALGUIEN PEDIR AYUDA ERA LEJOS. SALÍ A MIRAR Y ERA UN HOMBRE QUE ESTABA EN LA CALLE PERO LEJOS Y NADIE MAS LO ESCUCHÓ	1
ESCUCHÓ , SALMO 92, CAP.9,	1
ESCUCHO A MI HIJO QUE ME HABLA	1
ESCUCHÓ RUIDOS	1
ESCUCHÓ UNA VOZ QUE LE DECÍA QUE SE MATARA Y TOMÓ VENENO	1
ESTABA EN LA SALA DE ORDEÑA Y ALGUIEN LO LLAMÓ Y NO ERA NADIE, PERO LO ESCUCHÓ CLARO	1
LAS MUÑECAS LE HABLABAN	1
LE AVISAN EVENTOS	1
LEYÓ LA MENTE DE UNA AMIGA	1
LO LLAMABAN	8

LO LLAMABAN POR SU NOMBRE	6
ME HABLARON AL OÍDO, DIJERON MI NOMBRE	1
ME VOY ACOSTAR Y ESCUCHO VOCES Y ME DAN DIRECCIONES Y NO PUEDO HACER NADA	1
NO SABE	1
OYÓ VOCES	16
SE DESMAYÓ Y APARECIÓ EN OTRO LUGAR	1
SIENTE GOLPES Y LO LLAMAN	1
TRABAJO EN CAMPO DE DEPORTES Y EN LA NOCHE SIENTE VOCES	1
VIÓ UN DUENDE QUE CAYÓ DE LA ESCALERA	1
VIO UNA PERSONA	1
VISITA DE FAMILIAR FALLECIDO	1
VOZ DE FAMILIAR FALLECIDO	15

PS1b3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b3_sinCodificar. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	
Valores válidos			3333

cuidaba a un bebé y cuando lloraba una voz le decía que lo matara con un cuchillo	1
a veces siente que lo llaman y no hay nadie	1
abuelo fallecido le habló	1
como un duende cayo de la escalera	1
Cuando escuche que mi mamá me llamaba	1
cuando fallecieron familiares escuche voces	1
cuando se acuesta a dormir siente que alguien le habla. Dice que al tiempo de que la voz le hablaba un cercano fallecio	1
cuando se ha muerto personas queridas, escuchaba voces de ellos a modo de despedida	1
de noche despertar y tocar las ventanas y hablarle a los perros de la casa sin haber nadie más en ese momento	1
durmiendo siente que lo llaman	1
durmiendo. escuché la voz de mi hermano que me llamaba	1
en el trabajo una voz le decía que se cuidara	1
En en trabajo escucho que una voz decía se va a romper	1

escucha decir año...y las otras personas no escuchan y no hay nadie	1
Escucha hablar a un sobrino sale a verlo y nunca está, siempre escucha la misma voz.	1
escucha que lo llaman le dicen Pradena	1
escucha su nombre estando con gente o sólo (voz de mujer)	1
escuchaba la voz de su marido después de que el murió	1
escuchaba que me llamaban por mi nombre	1
escuchar a su madre fallecida	1
escuchar la voz de la mamá, sin haber nadie cerca	1
escuchar por la radio que le avisan de la muerte de una persona , que no conocía y al día siguiente apareció la misma persona en la noticias que lo habría matado (la radio estaba apagada)	1
escuchar que dicen alo	1
Escuchar voces de otras personas	1
escuché a alguien pedir ayuda era lejos. salí a mirar y era un hombre que estaba en la calle pero lejos y nadie mas lo escuchó	1
Escuche la voz de mi padre que había fallecido	1

escuchó , Salmo 92, cap.9,	1
escucho a mi hijo que me habla	1
escucho a una abuelita llamarla como de costumbre siendo que ella se encontraba en otro lugar.	1
escucho la voz de mi mamá diciendo mi nombre	1
escuchó la voz de su pareja que había fallecido lo saludó al llegar.	1
escucho que me llaman en voz alta	1
escucho su nombre	1
escucho una vez una voz que le decía vas hablar lenguas...	1
escucho una voz que le decía "matate... matate..." y tomo veneno	1
escucho voz de su esposo que la nombra	1
Estaba durmiendo y escuche la voz de mi señora que me hablaba y ella falleció hace 5 meses	1
estaba en la oficina en la hora de almuerzo, estaba solo y sentía que conversaban afuera	1
estaba en la sala de ordeña yb alguien lo llamó y no eras nadie , pero !o escucho claro	1
estaba lavando cosas y sentí una voz solo edo	1

oía voces su abuela lo llamo estando fallecida	1
oír voces	1
pensé que una persona de la casa que estaba cocinando y no había nadie	1
Que le hablaban...voces extrañas	1
radios con musica	1
se desmayo y apareció en otro lugar mientras estuvo inconsciente	1
se escuchaban voces de personas y conversaciones	1
sentí que me llamaban por mi nombre	1
sentía la voz de su hija que le hablaba y ella no se encontraba en la casa	1
sentía que le hablaban para despertarla	1
señal de madre fallecida	1
tenia mucha compatibilidad con una amiga y ella pensó algo y yo sentí que lo había dicho	1
trabajo en campo de deportes y en la noche siente voces	1
voces que lo aconsejaban,como portante bien	1

PS1b4

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	PS1b4. ¿Cuál cree usted que fue la causa?	3333
	ALGO PSICOLOGICO		1
	CANSANCIO		2
	CONCENTRACIÓN		1
	CREO QUE TENGO UN DON		1
	DEPRESIÓN		1
	DESDOBLAMIENTO		1
	DUELO		1
	EL ALCOHOL		2
	EL ESTAR EN RETIROS		1
	ESPIRITUALES		
	EL EXTRAÑAR		1
	ESPIRITUS		2
	ESTABA MAL EN ESA CASA PORQUE ME TRATABAN MAL		1
Valores válidos	HAY UN CEMENTERIO CERCA		1
	LA ABUELITA LA EXTRAÑABA		1
	LA CONEXIÓN ENTRE LAS DOS		1
	LA COSTUMBRE		1
	LA PENA		3
	MEDICAMENTOS		1
	MIEDO QUE LE TENIA AL EX MARIDO		1
	MUCHO PENSAR O ESTAR SOLO		1
	MUERTE DE PERSONAS		1
	NO SABE		30
	PARA DESPEDIRSE		1
	PENAN		3

PERCEPCIÓN	1
POR FALLECIMIENTO RECIENTE	2
PORQUE ELLA QUERÍA QUE LA SEPULTARAN EN CACHIYUYO Y LA SEPULTÓ EN VALLENAR	1
PORQUE LE HABÍA ESTADO PIDIENDO AYUDA A DIOS	1
PREOCUPACIÓN POR ELLOS	1
SENTIMIENTO DE AMOR DE MADRE A HIJO	1
STRESS	1
SUEÑO	2

PS1b4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1b4_sinCodifi car. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3333
	alcohol		1
	algo psicologico		1
	concentración creo		1
	creo que tengo un don		1
Valores válidos	debido al miedo que le tenia a mi ex marido		1
	desdoblamiento		1
	duelo. había fallecido hace días la madre		1
	El alcohol		1
	el cansancio		1

el cansancio o el estar relajado	1
El estar en retiros espirituales	1
el extrañar	1
espiritual	1
espíritus	1
estaba mal en esa casa porque me trataban mal	1
la conexión entre las dos	1
la costumbre	1
la pena	1
la pena, lo quería mucho	1
medicamentos	1
mucha pena y angustia	1
Mucho pensar o estar solo	1
muerte de personas	1
no cual fue la causa	1
no lo sabe	1
no lo sabe pero el cementerio quedaba al lado	1
no lo sabe quizás su religión cristiana	1
no lo se	1
no lo se , dicen que penan	1
no sabe	12
no sabe explicar	1
no sabe, quizás querían algo	1
no sabría	1
no sé	1
no se, solo que había tenido problemas con el marido	1
no tengo idea	1
nonsabe	1
nosabe	1
nose	6

para despedirse	1
penando	1
percepción	1
piensa que la depresión	1
quería volver	
por fallecimiento reciente la	1
extraña	
por que ella quería que la	1
sepultaran en cachiyuyo y la	
sepultó en vallenar.	
porque le había estado	1
pidiendo ayuda a Dios	
Preocupación por ellos	1
que ahí penan	1
que la abuelita la extrañaba	1
reciente fallecimiento de su	1
señora	
Sentimiento de amor de	1
madre a hijo	
stress	1
sueño	2

PS1c

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c. La tercera experiencia tiene que ver con el control de la mente. ¿Alguna vez ha tenido experiencias como esta? Por	
	1	SÍ	18
Valores válidos	5	NO	3329
	8	NO SABE	12
	9	NO RESPONDE	4

Valores perdidos	Sistema		40
------------------	---------	--	----

PS1c1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
	1	SÍ	10
Valores válidos	5	NO	6
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3385

PS1c2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c2. Aproximadamente, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (experiencias del control de la mente sin estar so	
	1		5
	3		1
Valores válidos	4		1
	5		1
	10		1

	33		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3393

PS1c3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c3. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	3393
	BASES EN EL ESPACIO PARA CONTROLAR LA MENTE		1
	CUANDO TENÍA LEUCEMIA QUERÍA DORMIR Y NO DESPERTAR. ESTABA AGOTADA, NO QUERÍA VIVIR		1
	EMPEZANDO A QUEDARSE DORMIDO Y ESCUCHAN QUE LO LLAMABAN POR EL NOMBRE		1
Valores válidos	LE AGARRABAN DEL BRAZO		1
	NO RECUERDA		1
	PENSABA QUE DEBÍA MATAR A MI MAMÁ		1
	SE LE VENÍA TODO ENCIMA		1
	SENTÍA QUE TENÍA MUCHA MAS FUERZA DE LO NORMAL		1

UNA FUERZA EXTRAÑA QUERÍA DOMINAR MI MENTE	1
UNA FUERZA EXTRAÑA TRATÓ DE QUE ME TIRARA DE UN TERCER PISO DEL COLEGIO	1

PS1c3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c3_sinCodifi car. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	3393
	bases en el espacio para controlar la mente		1
	cuando tenia leucemia y quería dormir y no despertar estaba agotada no quería vivir		1
Valores válidos	empezando a quedarse dormido y escuchan que lo llamaban por el nombre		1
	no recueda bien la situación		1
	pensaba que debía matar a mi mama		1
	que me agarraban del brazo		1
	se le venía todo encima		1
	sentía que tenia mucha mas fuerza de lo normal		1
	una fuerza extraña quería dominar mi mente		1

una fuerza extraña trató de que me tirara de un tercer piso del colegio		1
---	--	---

PS1c4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c4. ¿Cuál cree usted que fue la causa?	3393
Valores válidos	DROGAS		1
	ENFERMEDAD		1
	NO SABE		7
	UN JUEGO DE FANTASMA		1

PS1c4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1c4_sinCodificar. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3393
Valores válidos	drogas		1
	la enfermedad		1
	no recuerda		1
	no sabe		2
	nose		4
	un juego de fantasma		1

PS1d

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	PS1d. La cuarta experiencia es sentir que su mente fue poseída por fuerzas extrañas, que le obligaban a hacer cosas que	
	1	SÍ	15
Valores válidos	5	NO	3323
	8	NO SABE	21
	9	NO RESPONDE	4
Valores perdidos	Sistema		40

PS1d1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1d1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
	1	SÍ	6
Valores válidos	5	NO	8
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3388

PS1d2

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	PS1d2. Aproximadamen te, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (sentir que su mente estaba poseída por fuerzas ex	
	1		3
	2		2
Valores válidos	998	NO SABE	1
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3397

PS1d3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1d3. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	
			3397
	DEBÍA HACER CASO DE UNAS VOCES QUE ESCUCHABA EN SU CABEZA		1
	NO		1
Valores válidos	NO SABE		1
	PIENSO ANTES DE HACER ALGO PERO IGUAL LO TERMINO HACIEMDO		1
	SENTÍA COMO QUE ACTUABA DE UNA MANERA QUE NO ERA ÉL		1

UNA FUERZA TRATABA DE QUE HICIERA COSAS QUE NO QUERÍA		1
---	--	---

PS1d3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1d3_sinCodifi car. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	3397
		a veces pienso antes de hacer algo pero igual o terminonhaciendo	1
		debía hacer caso de alguien de la mente, voces en la cabeza, de adentro de mi	1
Valores válidos		no	1
		no se acuerda con exactitud	1
		Sentía como que actuaba de una manera que no era él	1
		una fuerza trataba de que hiciera cosas que no quería	1

PS1d4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1d4. ¿Cuál cree usted que fue la causa?	3397
Valores válidos	ESTÁ MUY VIOLENTA		1

	NO SABE		3
	SEPARACIÓN DE SU PAREJA		1
	UNA CASA		1

PS1d4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1d4_sinCodificar. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3397
	esta muy violenta		1
	no sabe		1
Valores válidos	no sabe		1
	nose		1
	separación de pareja		1
	una casa		1

PS1e

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e. La quinta experiencia es creer que alguna fuerza extraña estaba intentando comunicarse directamente con usted, env	
	1	SÍ	23
Valores válidos	5	NO	3323
	8	NO SABE	13
	9	NO RESPONDE	4

Valores perdidos	Sistema		40
------------------	---------	--	----

PS1e1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
	1	SÍ	13
Valores válidos	5	NO	10
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3380

PS1e2

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e2. Aproximadamente, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (experimentar intentos de comunicación de fuerzas	
	1		3
	2		3
Valores válidos	3		2
	4		2
	6		1

	10		1
	20		1
	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3390

PS1e3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e3. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	3390
	ANIMAL (VACA) DE GRANDES CACHOS LE HABLABA		1
	CREO QUE QUE LA CASA ESTABA CARGADA		1
	CUANDO ESTABA ACOSTADO ME DABAN DIRECCIONES		1
	CUANDO ESTABA HOSPITALIZADA		1
Valores válidos	ENFERMA DE LEUCEMIA CUANDO RECIÉN LLEGÓ A LA CASA ESCUCHO UNA GALLINA EN LA ESCALERA Y NO ENCONTRÓ NADA EN LA CASA		1
	ESCUCHABAN CON EL HERMANO EL RUIDO DE UN AUTO DE JUGUETE TODAS LAS NOCHES CUANDO ERAN ADOLESCENTES		1

MENSAJES DESDE EL CELULAR DE UNA TÍA FALLECIDA Y SE ESCUCHABA UN MAR NO SABE		1
SENSACIÓN DE QUE LE APLASTARON EL PECHO		1
SENTIR PASOS EN EL INTERIOR DE LA CASA		1
SU MADRE LE HABLABA		1
SUEÑO CON NÚMEROS TELEFÓNICOS PERSONAS		1
UNA VEZ SE LE PRESENTO UN ÁNGEL Y LE DIJO QUE NO FUMARA		1

PS1e3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e3_sinCodifi car. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	3390
Valores válidos	animal (vaca) de grandes cachos le hablaba		1
	ccreo que que la casa estaba cargada		1
	con su madre le le hablaba		1
	cúa do recién lleo a la casa escucho una gallina en la escalera y no encontró nada en la casa		1

cuando estaba acostados me daban direcciones	1
cuando estaba hospitalizada enferma de leucemia	1
escuchaban con el hermano el ruido de un auto de juguete todas las noches cuando eran adolescentes	1
mensajes llamaron de un celular de una tía fallecida y se escuchaba un mar	1
no se acuerda	1
Sensación de que le aplastaron el oído	1
sentir pasos en el interior de la casa	1
sueño con números telefónicos personas	1
una vez se le presentó un ángel le dijo que no fumara	1

PS1e4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e4. ¿Cuál cree usted que fue la causa?	3390
	LA LEUCEMIA		1
	LE TRAEN UN MENSAJE		1
Valores válidos	NO SABE		5
	PENAN		2
	PENSAR MUCHO EN ELLA		1
	SON SEÑALES		1
	TIENE UN GENIO		1

UNO PIENSA A PRIMERA QUE ES EL DIABLO, PERO EN REALIDAD NO SABE, SOLO TOMÁRSELO CON TRANQUILIDAD		1
--	--	---

PS1e4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1e4_sinCodifi car. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3390
	creo que un mensaje		1
	el genio que tengho		1
	la leucemia		1
	no sabe		5
	pensar mucho en ella		1
Valores válidos	que en una pieza de mi casa penan		1
	que son "penaduras"		1
	son señales		1
	uno piensa a primera que es el diablo, pero en realidad no sabe, solo tomárselo con tranquilidad		1

PS1f

	Valor	Recuento

Atributos estándar		Etiqueta	PS1f. Sexto, ¿Alguna vez pensó que había una conspiración para hacerle daño o perseguirlo, y que su familia o amigos no	
	1		SÍ	59
Valores válidos	5		NO	3271
	8		NO SABE	30
	9		NO RESPONDE	3
Valores perdidos		Sistema		40

PS1f1

		Valor	Recuento	
Atributos estándar		Etiqueta	PS1f1. ¿Le sucedió esto cuando no estaba soñando, o cuando no estaba medio dormido(a) o bajo la influencia del alcohol o	
	1		SÍ	21
Valores válidos	5		NO	37
	8		NO SABE	1
	9		NO RESPONDE	0
Valores perdidos		Sistema		3344

PS1f2

		Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	PS1f2. Aproximadamente, ¿Cuántas veces en su vida le ha sucedido esto (pensar que había una conspiración sin estar soñan	
	1		11
	2		3
	3		1
Valores válidos	4		3
	5		1
	56		1
	998		1
Valores perdidos	Sistema		3382

PS1f3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1f3. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió?	
			3382
	ALLANARON SU CASA POR DENUNCIA Y CREE QUE FUE UNA CONSPIRACIÓN		1
Valores válidos	CREER HABÍA UN PLAN PARA HACERLE DAÑO CON RESPECTO A SU MATRIMONIO, BRUJERÍA		1
	EN LA PREADOLECENCIA PENSABA QUE MI FAMILIA ME QUERÍA HACER DAÑO		1

ENVIDIA	1
LUEGO DE VER UNA SILUETA PENSÓ QUE ALGUIEN LE QUERÍA HACER DAÑO	1
MI HERMANA SE LLEVÓ LA TUTELA DE MI HIJO, Y SIN CONSULTARME SE LO ENTREGÓ A LA MAMÁ ILEGALMENTE	1
MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO ME AISLABAN, ME HACÍAN EL VACÍO PARA QUE YO ME RETIRARA	1
NO SE PUEDE EXPLICAR, ES ALGO QUE UNO PRESIENTE	1
PELIÉ CON UN AMIGO Y ME PERSEGUÍAN Y EN LA CASA NO CREÍAN	1
PENSAR QUE UN FAMILIAR O CERCANO LE TIRO UN MAL	1
PENSÉ QUE QUERÍAN HACER ALGO EN CONTRA MÍA	1
PIENSA QUE TODOS SE PONEN DE ACUERDO PARA HACERLE DAÑO A UNO	1
SE ME PUSO TODO EL MUNDO EN MI CONTRA, YO REACCIONÉ ENFERMÁNDOME	1
SENTÍA MALAS VIBRAS, ESCALOFRÍOS	1
SENTÍA QUE ANDABAN COMO PARA ATACARLO	1

SIENTO QUE ME APRIETAN Y NO PUEDO MOVERME		1
SU FAMILIA NO LA/O QUIERE		1
SU PAREJA LE HIZO DAÑO CON MUCHAS PERSONAS		1
UNA EX DE MI MARIDO TRATO DE HACERNOS MAL		1
VEÍA NIÑOS Y CAMINAR MUÑECAS		1
VIAJABA HACIA SANTIAGO Y PERSONAS QUE TRABAJABAN EN EL TERMINAL QUISIERON PONER DROGA EN MI EQUIPAJE , EN ESE MOMENTO TUVE UNA CRISIS DE PÁNICO		1

PS1f3_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1f3_sinCodifi car. Brevemente, ¿Me podría dar un ejemplo de lo que alguna vez le ocurrió? Sin codificar	3382
Valores válidos	allanaron su casa por denuncia y cree que fue conspiración		1

creer había un plan para hacerle daño con respecto a su matrimonio, brujería	1
en la prepubertad pensaba que mi familia me quería hacer daño	1
envidia	1
luego de ver la silueta pensó que alguien le quería hacer daño	1
mi hermana se llevó la tutela de mi hijo, y sin consultarme se lo entregó a la mamá sin avisar e ilegalmente	1
mis compañeros de trabajo me aislaban me hacían el vacío para que yo me retirara	1
no se puede explicar es algo que uno presiente, es algo conziente	1
pelie con un amigo ynme perseguián y en la casa no creian	1
pensar que un familiar o cercano le tiro un mal	1
pensé que querían hacer algo en contra mía	1
que uno piensa que todos se ponen de acuerdo para hacerle daño a uno	1
se me puso todo el mundo en mi contra, yo reaccione enfermandome	1
sentía con malas vibras,escalofrios	1
sentía que andaban como para atacarlo	1

siento que me aprietan y no puedo moverme	1
su familia siempre he pensando que no me quieren	1
su pareja le hizo daño con muchas personas	1
una ex de mi marido trato de hacernos mal	1
veía cocada vei niños veía caminar muñecas	1
viajaba hacia Santiago y personas que trabajaban en el terminal quisieron poner droga en mi equipaje , en ese momento tuve una crisis de pánico	1

PS1f4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1f4. ¿Cuál cree usted que fue la causa?	
			3382
	ANGUSTIA POR SEPARACIÓN		1
	CELOS		1
	ENVIDIA		4
	ESPIRITUS		1
Valores válidos	ESTRÉS		2
	NERVIOSISMO		1
	NO SABE		7
	PAPÁ DE SU NIETA PELEA LA CUSTODIA		1
	PELEAS		2
	SER MUY DIRECTA		1

PS1f4_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS1f4_sinCodifi car. ¿Cuál cree usted que fue la causa? Sin codificar	3382
	celos		1
	diluciones con ellos		1
	envidia		2
	esas personas me tenían mala		1
	espíritus		1
	estres		1
	estrés que la dejen sola y convivir con gente mala		1
	la angustia por la separacion		1
Valores válidos	la pelea		1
	les decía las cosas como eran muy directa		1
	nervioso creo		1
	no lo sabe		1
	no lo se		1
	no sabe		2
	nose		3
	papá de su nieta pelea la custodia		1
	por envidias de personas cercanas		1

PS2

	Valor	Recuento
--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	PS2. Control del entrevistador	
		UNA O MÁS	227
	1	RESPUESTAS	
Valores válidos		CODIFICADAS	
		CON 1	
	2	TODAS LAS	3176
		DEMÁS	

PS3

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS3. ¿Cuántos años tenía la primera vez que tuvo alguna de estas experiencias?	
N	Válidos	227	
	Perdidos	3176	
Valores etiquetados	998	NO SABE	0
	999	NO RESPONDE	0

PS4

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS4. ¿Ha tenido alguna de estas experiencias durante los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	68
Valores válidos	5	NO	158
	8	NO SABE	1
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3176

PS5

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS5. Aproximadamen te, ¿Cuántos días ha tenido alguna de estas experiencias en los últimos 12 meses?	
	1		22
	2		12
	3		4
	4		4
	5		2
	6		1
	7		1
	10		4
	12		2
Valores válidos	14		1
	16		1
	20		1
	30		1
	40		1
	56		1
	90		1
	98		4
	998	NO SABE	5
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3335

PS6

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	PS6. En su vida, aproximadamente, ¿Cuántas veces ha tenido alguna de estas experiencias?	
	1		78
	2		34
	3		22
	4		20
	5		10
	6		7
	7		2
	8		3
	9		1
	10		8
	12		1
Valores válidos	14		2
	15		1
	20		4
	22		1
	30		1
	45		1
	50		1
	80		1
	90		2
	98		9
	998	NO SABE	17
	999	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3177

PS7

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta		
		PS7. ¿Alguna vez ha consultado a un médico o un profesional de la salud mental para pedirle ayuda para estas experiencias	
	1	SÍ	9
Valores válidos	5	NO	218
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3176

PS81

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS81. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Primera mención	
	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS	1
	2	TRASTORNO MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	1
Valores válidos	3	EMOCIONES/NERVIOS/SALUD MENTAL	3
	4	ENFERMEDAD FÍSICA/DAÑO FÍSICO/LESIÓN	0

		MEDICACIÓN/D	0
	5	ROGAS/ALCOH	
		OL	
	6	OTRA	3
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3395

PS82

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS82. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Segunda mención	
	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS	0
	2	TRASTORNO MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	1
	3	EMOCIONES/NERVIOS/SALUD MENTAL	1
Valores válidos		ENFERMEDAD FÍSICA/DAÑO FÍSICO/LESIÓN	0
	4	MEDICACIÓN/D	0
	5	ROGAS/ALCOHOL	
	6	OTRA	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3401

PS83

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS83. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Tercera mención	
	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS TRASTORNO MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	0
	2	EMOCIONES/NERVIOS/SALUD MENTAL	0
Valores válidos	3	ENFERMEDAD FÍSICA/DAÑO FÍSICO/LESIÓN MEDICACIÓN/DROGAS/ALCOHOL	1
	4	OTRA	0
	5	NO SABE	0
	6	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3402

PS84

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS84. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Cuarta mención	

	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS	0
	2	TRASTORNO MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	0
	3	EMOCIONES/NERVIOS/SALUD MENTAL	0
Valores válidos	4	ENFERMEDAD FÍSICA/DAÑO FÍSICO/LESIÓN	0
	5	MEDICACIÓN/DROGAS/ALCOHOL	0
	6	OTRA	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

PS85

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS85. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Quinta mención	
	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS	0
	2	TRASTORNO MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	0
Valores válidos	3	EMOCIONES/NERVIOS/SALUD MENTAL	0

		ENFERMEDAD	0
	4	FÍSICA/DAÑO	
		FÍSICO/LESIÓN	
		MEDICACIÓN/D	0
	5	ROGAS/ALCOH	
		OL	
	6	OTRA	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

PS86

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS86. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Sexta mención	
	1	ESQUIZOFRENIA/PSICOSIS	0
		TRASTORNO	0
	2	MANIACO-DEPRESIVO/MANIA	
		EMOCIONES/N	0
	3	ERVIOS/SALUD MENTAL	
Valores válidos		ENFERMEDAD	0
	4	FÍSICA/DAÑO	
		FÍSICO/LESIÓN	
		MEDICACIÓN/D	0
	5	ROGAS/ALCOHOL	
	6	OTRA	0
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3403

PS86_esp

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS86_esp. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Especificación de "Otra"	3400
Valores válidos	ESTRÉS POSTRAUMÁTICO		1
	MUERTE DE SU ESPOSO E HIJO		1
	TRAUMA POR ABUSO SEXUAL		1

PS86_esp_sinCodificar

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS86_esp_sinC odificar. Según el médico, ¿Cuál era la causa de estas experiencias? Especificación de "Otra". Sin codifica	3399
Valores válidos	LE DIJERON QUE ERA NIRMAL POR SU FUERTE DEPRESION		1
	MUERTE DE SU ESPOSO Y HIJO		1

POR NO DORMIR , ESTRES Y POSTRAUMA		1
TRAUMA VIOLENTADA SEXUALMENTE		1

PS9

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS9. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) debido a estas experiencias?	
	1	SÍ	4
Valores válidos	5	NO	5
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3394

PS10

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	PS10. ¿Alguna vez tomó alguno de estos medicamentos?	
	1	SÍ	5
Valores válidos	5	NO	2
	8	NO SABE	2
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3394

PS10a

	Valor	Recuento

Atributos estándar	Etiqueta	PS10a. ¿Ha tomado algún medicamento de estos, en los últimos 12 meses?	
	1	SÍ	2
Valores válidos	5	NO	3
	8	NO SABE	0
	9	NO RESPONDE	0
Valores perdidos	Sistema		3398

Conglomerado

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Conglomerado
	Válidos	3403
N	Perdidos	0

Estrato

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Estrato
	Válidos	3403
N	Perdidos	0

w f3 corr trunc MINSAL2

		Valor

		Ponderador	
		Postestratificado	
		14 celdas	
		Sexo*Edad y 15	
		celdas (Region),	
Atributos estándar	Etiqueta	Truncado	
		Absoluto	
		p995%,	
		reajustado	
		MINSAL291220	
		1	
N	Válidos		3403
	Perdidos		0

w_f1f3_corr_trunc_MINSAL2

		Valor
		Ponderador
		Postestratificado
		14 celdas
		Sexo*Edad y 15
		celdas (Region),
Atributos estándar	Etiqueta	Truncado
		Absoluto
		p995%,
		reajustado
		MINSAL291220
		1
N	Válidos	3403
	Perdidos	0

w_f1f2f3_corr_trunc_MINSAL2

		Valor

		Ponderador Postestratificado 14 celdas Sexo*Edad y 15 celdas (Region), Truncado Absoluto p995%, reajustado MINSAL291220 1	
Atributos estándar	Etiqueta		
N	Válidos		3191
	Perdidos		212

w_f1f2f3ex1_corr_trunc_MINSAL2

		Valor	
		Ponderador Postestratificado 14 celdas Sexo*Edad y 15 celdas (Region), Truncado Absoluto p995%, reajustado MINSAL291220 1	
Atributos estándar	Etiqueta		
N	Válidos		3149
	Perdidos		254

anos_estudio_MINSAL_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Años de estudio completados (MINSAL) (seleccionado)	

	0		59
	1		27
	2		48
	3		107
	4		121
	5		85
	6		223
	7		96
	8		363
	9		151
	10		241
Valores válidos	11		140
	12		949
	13		100
	14		135
	15		200
	16		99
	17		155
	18		32
	19		23
	20		3
	21		1
	22		11
Valores perdidos	Sistema		34

NEDU1_MINSAL_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Clasificacion 1	
		Nivel	
		Educacional	
		(MINSAL)_seleccionado	
Valores válidos	1	< 8 años	766
	2	8-12 años	1844
	3	12 o más años	759
Valores perdidos	Sistema		34

NEDU2_MINSAL_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Clasificacion 2 Nivel Educativo	
		(MINSAL)_selec cionado	
		1 No asistió, Prebásica, Ed.Diferencial	59
		2 Básica	707
		3 Incompleta	
		4 Básica	363
		5 Completa	
		6 Media	532
		7 Incompleta	
		8 Media Completa	977
Valores válidos		9 Técnico Nivel	63
		6 Superior Incompleto	
		7 Técnico Nivel	227
		8 Superior Completo	
		9 Profesional	117
		8 Incompleto	
		9 Profesional	297
		8 Completo	
		10 Postgrado	27
Valores perdidos	Sistema		34

NEDU3_MINSAL_1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Clasificacion 3 Nivel Educativo	
		(MINSAL)_selec cionado	

		Básica	1129
	1	Incompleta o menos	
	2	Media	532
Valores válidos	3	Incompleta	
	3	Media Completa	977
	4	Superior	731
	4	Completa o Incompleta	
Valores perdidos	Sistema		34

D29c1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	D29c1 (D29c en texto libre, recodificada)	3349
Valores válidos	1		7
	5		43
	7		4

M10d

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	M10d (M10c recodificadas por experto en M10d)	3379
Valores válidos	1	EXCLUSIÓN ORGÁNICA PLAUSIBLE	9
	5	EXCLUSIÓN ORGÁNICA NO PLAUSIBLE	13

	SE	2
7	DESCONOCE	
	SI ES	
	PLAUSIBLE	

dsm_mde

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Depresión CIDI DSM IV vida (Combinación entre Criterios A, C, D y E)	
Valores válidos	1	Si	376
	5	No	3027

mde_ond

		Valor	
Atributos estándar	Etiqueta	Comienzo Depresión en años	
N	Válidos		376
	Perdidos		3027

mde_recd

		Valor	
Atributos estándar	Etiqueta	Recurrencia Depresión en años	
N	Válidos		358
	Perdidos		3045

mde_perd

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Persistencia Depresión en años
N	Válidos	363
	Perdidos	3040

d_mde12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Depresión CIDI DSM IV 12 últimos meses	
Valores válidos	1	Si	190
	5	No	3213

dsm_bipolar1

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Bipolaridad I vida Criterio DSM IV	
Valores válidos	1	Si	27
	5	No	3376

bipolar1_ond

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Aparición de la Bipolaridad I en años	
	15		2
	16		2
Valores válidos	17		1
	19		1
	20		1
	23		1

24		1
27		1
28		1
30		1
33		1
35		1
37		3
39		1
40		2
45		1
47		2
55		1
56		1
Valores perdidos	Sistema	3378

bipolarl_recd

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Recurrencia de la Bipolaridad I	
	18		1
	19		1
	24		1
	29		1
	30		1
	34		2
	36		1
	37		3
	38		1
Valores válidos	40		1
	45		1
	46		1
	48		2
	56		2
	59		1
	62		1
	63		1
	65		1
	67		1

	68		1
	69		1
	71		1
Valores perdidos	Sistema		3376

d_bipolar12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Bipolaridad I últimos 12 meses	
Valores válidos	1	Si	18
	5	No	3385

dsm_bipolarII

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Bipolaridad II vida Criterio DSM IV	
Valores válidos	1	Si	7
	5	No	3396

bipolarII_ond

		Valor
Atributos estándar	Etiqueta	Aparición de la Bipolaridad II en años
N	Válidos	7
	Perdidos	3396

bipolarII_recd

		Valor

Atributos estándar	Etiqueta	Recurrencia de la Bipolaridad II
N	Válidos	7
	Perdidos	3396

d_bipolarII12

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	Bipolaridad II últimos 12 meses	
Valores válidos	1	Si	6
	5	No	3397

MACROZONA

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	MACROZONA	
	1	Norte	958
Valores válidos	2	RM	459
	3	Centro	1128
	4	Sur	858

ideacion_suicida

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	¿Alguna vez ha pensado seriamente en suicidarse?	
Valores válidos	0	No	3063
	1	Si	340

plan_suicida

		Valor	Recuento
--	--	-------	----------

Atributos estándar	Etiqueta	¿Alguna vez ha hecho un plan para suicidarse?	
Valores válidos	0	No	3268
	1	Si	135

intento_suicida

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	¿Alguna vez ha intentado suicidarse?	
Valores válidos	0	No	3274
	1	Si	129

ideacion_suicida12m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	¿Ha pensado seriamente en suicidarse en los últimos 12 meses?	
Valores válidos	0	No	3331
	1	Si	72

plan_suicida12m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	¿Ha hecho un plan para suicidarse en los últimos 12 meses?	
Valores válidos	0	No	3357
	1	Si	46

intento_suicida12m

		Valor	Recuento
Atributos estándar	Etiqueta	¿Ha intentado suicidarse en los últimos 12 meses?	
Valores válidos	0	No	3387
	1	Si	16