

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 23
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 05-06-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
Fuentes de información	5
Conceptos clave	6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	8
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	8
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota.....	18
Tarapacá.....	20
Antofagasta	22
Atacama	24
Coquimbo	26
Valparaíso.....	28
Metropolitana	31
Libertador General Bernardo O’Higgins	35
Maule	38
Ñuble.....	41
Biobío.....	44
Araucanía	47
Los Ríos	50
Los Lagos	52
Aisén	55
Magallanes y la Antártica Chilena.....	57
Casos sin residencia conocida	59
REFERENCIAS	60
ANEXO	61
Calendario epidemiológico	61

RESUMEN

- En Chile, hasta el 4 de junio se han confirmado 122.499 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 629,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (1219,3), Región de Tarapacá (774,6) y Región de Magallanes (601,0).
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,2% correspondieron a menores de 15 años, el 23,9% a personas de 15-29 años, el 32,1% a personas de 30-44 años, el 29,0% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,8% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 4 de junio de 2020 a las 09:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 5 de junio de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 6.515.796 casos confirmados y 387.298 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 09:00 hrs. del 4 de junio de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 09:00 hrs. del 4 de junio de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Casos recuperados:** número de casos confirmados acumulados, menos los casos activos y los fallecidos acumulados. Para efectos de este cálculo, se incluyen fallecidos confirmados por o con Covid-19 (RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva) y probables (certificado de defunción incluye en alguna parte Covid-19 pero no hay respaldo de laboratorio a la fecha del reporte). Entrega una aproximación al número de sujetos que han superado el período infectante. Esta categoría no equivale a una recuperación clínica.


- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 4 de junio se registra un total de 122.499 casos acumulados y 4.207 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.790 corresponden a casos sintomáticos y 417 a casos asintomáticos.


Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 4 de junio de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 4 de junio de 2020.
 Datos provisorios al 04/06/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 4 de junio de 2020.



Datos provisorios al 04/06/2020
 Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 4 de junio de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados	Casos Fallecidos	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
Región de Arica y Parinacota	252.110	782	9	310,2	3,6	1,20%
Región de Tarapacá	382.773	2.965	28	774,6	7,3	0,90%
Región de Antofagasta	691.854	2.924	42	422,6	6,1	1,40%
Región de Atacama	314.709	269	0	85,5	0,0	0,00%
Región de Coquimbo	836.096	832	5	99,5	0,6	0,60%
Región de Valparaíso	1.960.170	4.266	88	217,6	4,5	2,10%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	99.066	1105	1219,3	13,6	1,10%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	1.016	22	102,5	2,2	2,20%
Región del Maule	1.131.939	1.834	24	162,0	2,1	1,30%
Región del Ñuble	511.551	1.429	24	279,3	4,7	1,70%
Región del Biobío	1.663.696	2.379	13	143,0	0,8	0,50%
Región de la Araucanía	1.014.343	2.288	48	225,6	4,7	2,10%
Región de Los Ríos	405.835	390	8	96,1	2,0	2,10%
Región de Los Lagos	891.440	968	13	108,6	1,5	1,30%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	19	0	17,7	0,0	0,00%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.072	19	601,0	10,7	1,80%
Total país	19.458.310	122.499	1.448	629,5	7,4	1,20%


Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 4 de junio de 2020.

Datos provisorios al 04/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Imagen 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 04 de junio de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 4 de junio de 2020.
 Datos provisorios al 04/06/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 2 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 4 de junio de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	1.274	2,0	210,0	1.182	2,0	202,4	2.456	2,0	206,3
05 - 09 años	932	1,4	142,8	883	1,5	140,3	1.815	1,5	141,5
10 - 14 años	1.078	1,7	167,4	1.051	1,8	169,1	2.129	1,7	168,3
15 - 19 años	1.776	2,8	277,2	2.001	3,5	323,0	3.777	3,1	299,7
20 - 24 años	4.908	7,6	669,6	4.684	8,1	659,6	9.592	7,8	664,6
25 - 29 años	8.170	12,7	975,7	7.689	13,3	947,2	15.859	12,9	961,6
30 - 34 años	8.491	13,1	1048,0	7.348	12,7	934,9	15.839	12,9	992,3
35 - 39 años	7.034	10,9	969,7	5.866	10,1	826,3	12.900	10,5	898,8
40 - 44 años	5.810	9,0	860,4	4.844	8,4	721,1	10.654	8,7	790,9
45 - 49 años	5.583	8,6	884,6	4.955	8,6	773,8	10.538	8,6	828,8
50 - 54 años	5.240	8,1	871,8	4.492	7,8	720,6	9.732	7,9	794,8
55 - 59 años	4.761	7,4	858,1	4.062	7,0	687,8	8.823	7,2	770,2
60 - 64 años	3.580	5,5	760,0	2.815	4,9	543,1	6.395	5,2	646,4
65 - 69 años	2.162	3,3	570,6	1.821	3,1	418,0	3.983	3,3	488,9
70 - 74 años	1.553	2,4	588,1	1.406	2,4	440,3	2.959	2,4	507,2
75 - 79 años	1.035	1,6	586,7	1.039	1,8	437,7	2.074	1,7	501,2
80 y más años	1.189	1,8	605,0	1.781	3,1	508,4	2.970	2,4	543,1
Total	64.576	100	672,7	57.919	100	587,5	122.495	100	629,5

Datos provisorios al 04/06/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 4 de junio de 2020.




Datos provisorios al 04/06/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 4 de junio de 2020.




Datos provisionales al 04/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 4 de junio de 2020.




Datos provisionales al 04/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.


Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 4 de junio de 2020.



Datos provisorios al 04/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 4 de junio de 2020.



Datos provisorios al 04/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 4 de junio de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
< 5	131	21,6	126	21,6	257	21,6
05-17	88	5,3	91	5,6	179	5,4
18-49	1770	37,8	1547	33,7	3.317	35,8
50-59	1191	103,0	759	62,5	1.950	82,3
60-69	1206	141,9	770	80,7	1.976	109,5
70-79	931	211,4	713	128,1	1.644	164,9
80 y +	545	277,3	564	161,0	1.109	202,8
Total	5.862	61,1	4.570	46,4	10.432	53,6

Datos provisorios al 04/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 4 de junio de 2020.



Datos provisorios al 04/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 122.499 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 4 de junio de 2020.


Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos	Número de Casos Recuperados
Región de Arica y Parinacota	252.110	806	319,7	248	98,4	550
Región de Tarapacá	382.773	2.955	772,0	850	222,1	2.080
Región de Antofagasta	691.854	2.866	414,2	355	51,3	2.468
Región de Atacama	314.709	277	88,0	84	26,7	193
Región de Coquimbo	836.096	851	101,8	211	25,2	632
Región de Valparaíso	1.960.170	4.317	220,2	1.113	56,8	3.115
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	98.958	1217,9	16.203	199,4	81.445
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	1.047	105,6	208	21,0	824
Región del Maule	1.131.939	1.872	165,4	735	64,9	1.116
Región del Ñuble	511.551	1.440	281,5	248	48,5	1.162
Región del Biobío	1.663.696	2.374	142,7	778	46,8	1.583
Región de la Araucanía	1.014.343	2.279	224,7	349	34,4	1.882
Región de Los Ríos	405.835	398	98,1	76	18,7	314
Región de Los Lagos	891.440	938	105,2	182	20,4	743
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	15	14,0	6	5,6	9
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.070	599,9	39	21,9	1.012
Desconocido	-	36	-	3	-	33
Total país	19.458.310	122.499	629,5	21.693	111,5	99.161

Datos provisorios al 04/06/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Casos activos, recuperados y tasa de casos activos por COVID-19 según semana epidemiológica de fecha de inicio de síntomas. Chile, al 04 de junio de 2020.



Datos provisorios al 04/06/2020

Tasa de casos activos por 100.000 habitantes.

*Las últimas semanas epidemiológicas se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Arica	247.552	806	325,6	248	100,2	248	100,2	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	87	143	154	47
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	252.110	806	319,7	248	98,4	248	98,4	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	87	143	154	47

Datos provisorios al 04/06/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 4 de junio de 2020.



Tarapacá

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Alto Hospicio ^{&}	129.999	1.062	816,9	266	204,6	265	203,8	0	0	0	3	5	6	14	24	37	108	136	262	266	186	15	
Camiña	1.375	8	581,8	7	509,1	7	509,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0
Colchane	1.583	4	252,7	3	189,5	3	189,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Huara	3.000	33	1.100,0	6	200,0	6	200,0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	6	4	4	1	
Iquique ^{&}	223.463	1.700	760,8	513	229,6	509	227,8	0	0	0	10	6	14	11	19	42	97	255	394	475	329	48	
Pica	5.958	57	956,7	15	251,8	15	251,8	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	1	7	8	4	
Pozo Almonte ^{&}	17.395	91	523,1	44	252,9	44	252,9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	14	36	29	3	
Total	382.773	2.955	772,0	854	223,1	849	221,8	0	0	0	13	12	29	39	53	81	217	401	681	795	562	72	

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 4 de junio de 2020.



Antofagasta

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Antofagasta ^{&}	425.725	1710	401,7	253	59,4	251	59,0	0	1	2	28	31	42	58	106	159	213	299	304	274	181	12
Calama ^{&}	190.336	626	328,9	74	38,9	73	38,4	1	1	2	3	2	7	14	16	38	48	84	207	158	43	2
Maria Elena ^{&}	6.814	160	2348,1	5	73,4	5	73,4	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	30	11	4	0
Mejillones ^{&}	14.776	273	1847,6	15	101,5	14	94,7	0	0	0	0	1	8	15	18	30	77	45	51	19	8	1
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	10.434	9	86,3	1	9,6	1	9,6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0
Sierra Gorda	1.746	16	916,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	0	0
Taltal	13.657	37	270,9	8	58,6	8	58,6	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	6	6	1
Tocopilla	28.079	35	124,6	3	10,7	3	10,7	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	8	5	1	0
Total	691.854	2866	414,2	359	51,9	355	51,3	2	2	4	35	35	64	100	151	245	386	485	618	479	244	16

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 4 de junio de 2020.



Atacama

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Alto del Carmen	5.729	1	17,5	1	17,5	1	17,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Caldera	19.426	9	46,3	4	20,6	4	20,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	0	
Chañaral	13.164	1	7,6	1	7,6	1	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Copiapó	171.766	160	93,1	55	32,0	55	32,0	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	14	24	39	10		
Diego de Almagro	14.358	13	90,5	4	27,9	4	27,9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	3	0		
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Huasco	11.264	2	17,8	1	8,9	1	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
Tierra Amarilla	14.312	25	174,7	2	14,0	2	14,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	1	1		
Vallenar	57.009	65	114,0	16	28,1	16	28,1	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	6	12	2		
Total	314.709	277	88,0	84	26,7	84	26,7	0	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	22	35	59	14		

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 4 de junio de 2020.



Coquimbo

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Andacollo	11.791	17	144,2	4	33,9	3	25,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	1	4	0
Canela ^{&}	9.546	3	31,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Combarbalá	13.884	14	100,8	3	21,6	3	21,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	0
Coquimbo ^{&}	256.735	281	109,5	55	21,4	55	21,4	0	0	4	13	3	1	1	4	7	14	78	75	40	40	1
Illapel ^{&}	32.801	31	94,5	8	24,4	8	24,4	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	1	3	8	0
La Higuera	4.450	2	44,9	2	44,9	2	44,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
La Serena ^{&}	249.656	205	82,1	44	17,6	44	17,6	0	0	1	3	6	4	2	2	5	13	48	42	47	31	1
Los Vilos ^{&}	23.374	6	25,7	1	4,3	1	4,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0
Monte Patria ^{&}	32.527	55	169,1	17	52,3	17	52,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	20	10	0
Ovalle ^{&}	121.269	171	141,0	55	45,4	55	45,4	0	0	2	2	4	2	0	1	1	12	23	42	43	39	0
Paiguano	4.675	3	64,2	3	64,2	3	64,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Punitaqui	12.165	17	139,7	5	41,1	5	41,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	3	3	0
Río Hurtado	4.372	7	160,1	4	91,5	4	91,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0
Salamanca	29.110	22	75,6	7	24,0	7	24,0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	1	2	4	5	0
Vicuña	29.741	17	57,2	3	10,1	3	10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	2	0
Total	836.096	851	101,8	211	25,2	210	25,1	0	0	7	21	19	15	12	9	15	55	178	192	173	153	2

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 4 de junio de 2020.



Valparaíso

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Algarrobo ^{&}	15.174	48	316,3	6	39,5	6	39,5	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	13	10	4	0
Cabildo ^{&}	20.663	24	116,1	5	24,2	5	24,2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	5	4	5	0
Calera ^{&}	53.591	82	153,0	19	35,5	19	35,5	0	0	0	1	6	2	4	7	2	2	7	17	20	12	2
Calle Larga ^{&}	16.482	61	370,1	18	109,2	18	109,2	1	0	0	0	0	2	3	1	0	4	3	8	26	12	1
Cartagena	25.357	54	213,0	11	43,4	11	43,4	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	12	7	15	5	0
Casablanca ^{&}	29.170	35	120,0	8	27,4	8	27,4	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	9	8	7	5	2
Catemu	15.213	17	111,7	8	52,6	8	52,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	8	0
Con Con	45.889	72	156,9	12	26,2	12	26,2	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	9	15	15	8	0
El Quisco	17.742	66	372,0	18	101,5	18	101,5	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	9	13	13	15	0
El Tabo	14.338	61	425,4	20	139,5	20	139,5	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	7	6	14	15	2
Hijuelas ^{&}	19.099	29	151,8	13	68,1	13	68,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	10	11	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz	25.321	33	130,3	5	19,7	5	19,7	0	1	0	1	2	3	1	0	1	7	6	3	3	5	0
La Ligua	37.739	28	74,2	11	29,1	11	29,1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	7	10	0
Limache ^{&}	49.931	125	250,3	29	58,1	29	58,1	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	31	20	19	2
Llailay	26.533	67	252,5	14	52,8	14	52,8	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	27	19	8	3
Los Andes ^{&}	68.093	194	284,9	55	80,8	55	80,8	0	0	0	2	2	0	3	0	2	7	19	52	71	36	0
Nogales	23.490	21	89,4	8	34,1	8	34,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	4	0
Olmué ^{&}	19.266	24	124,6	4	20,8	4	20,8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5	11	3	0

Panquehue ^{&}	7.633	14	183,4	3	39,3	3	39,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	3	0
Papudo ^{&}	6.201	14	225,8	6	96,8	6	96,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	0
Petorca	10.558	21	198,9	7	66,3	7	66,3	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	4	4	6	0
Puchuncavi ^{&}	20.071	18	89,7	6	29,9	6	29,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	5	0
Putendo	17.645	34	192,7	8	45,3	8	45,3	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	6	7	6	5	1
Quillota ^{&}	97.572	107	109,7	20	20,5	20	20,5	0	1	0	4	7	3	7	1	5	3	16	17	30	12	1
Quilpue ^{&}	167.085	285	170,6	61	36,5	61	36,5	0	1	3	3	9	6	4	5	12	17	43	73	68	41	0
Quintero ^{&}	36.135	97	268,4	22	60,9	20	55,3	1	0	0	3	1	0	0	6	2	3	21	23	24	12	1
Rinconada	11.263	48	426,2	20	177,6	20	177,6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	13	17	13	0
San Antonio ^{&}	96.761	472	487,8	100	103,3	100	103,3	0	0	0	0	5	14	10	22	38	65	60	97	85	72	4
San Esteban	20.643	29	140,5	11	53,3	11	53,3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	9	6	0
San Felipe ^{&}	83.494	187	224,0	68	81,4	64	76,7	0	0	0	3	2	2	0	0	2	4	15	56	53	44	6
Santa Maria	16.367	33	201,6	4	24,4	4	24,4	0	0	0	0	2	0	0	0	4	13	2	5	4	3	0
Santo Domingo ^{&}	11.934	50	419,0	6	50,3	6	50,3	0	0	2	2	0	6	4	4	4	5	4	10	6	3	0
Valparaíso ^{&}	315.732	765	242,3	219	69,4	218	69,0	0	1	2	9	17	12	18	14	26	81	110	132	190	146	7
Villa Alemana ^{&}	139.310	233	167,3	74	53,1	74	53,1	0	0	1	7	3	3	0	1	5	28	38	48	48	48	3
Viña del Mar ^{&}	361.371	861	238,3	220	60,9	218	60,3	0	0	6	21	27	21	11	19	23	72	131	185	196	135	14
Zapallar	7.994	3	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Total	1.960.170	4317	220,2	1119	57,1	1110	56,6	2	4	15	73	104	95	83	100	156	355	585	929	1022	745	49

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 4 de junio de 2020.



Metropolitana

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Alhué	7.405	7	94,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	
Buín ^{&}	109.641	692	631,2	107	97,6	106	96,7	0	0	0	5	17	9	14	17	18	58	128	184	173	60	9
Calera de Tango ^{&}	28.525	109	382,1	24	84,1	24	84,1	0	0	0	4	4	1	1	5	1	5	17	28	25	17	1
Cerrillos ^{&}	88.956	1123	1262,4	140	157,4	139	156,3	1	1	1	5	10	14	20	20	63	207	191	263	245	81	1
Cerro Navia ^{&}	142.465	1892	1328,0	257	180,4	257	180,4	0	0	9	13	13	13	37	43	86	235	487	473	304	162	17
Colina ^{&}	180.353	1742	965,9	399	221,2	397	220,1	1	4	6	28	15	19	16	20	33	124	330	448	408	244	46
Conchalí ^{&}	139.195	2330	1673,9	341	245,0	337	242,1	0	1	1	16	12	18	34	68	126	341	542	552	382	199	38
Curacaví ^{&}	36.430	335	919,6	130	356,8	130	356,8	1	0	1	2	4	4	4	0	4	18	40	66	86	103	2
El Bosque ^{&}	172.000	2027	1178,5	397	230,8	396	230,2	0	0	2	14	21	28	46	45	81	202	368	519	415	277	9
El Monte ^{&}	40.014	215	537,3	35	87,5	35	87,5	0	0	1	1	1	7	4	2	8	14	38	56	65	16	2
Estación Central ^{&}	206.792	2617	1265,5	432	208,9	428	207,0	0	2	3	12	26	33	39	77	163	344	528	609	506	262	13
Huechuraba ^{&}	112.528	1452	1290,3	179	159,1	179	159,1	0	0	5	18	8	16	17	31	48	182	327	418	255	110	17
Independencia ^{&}	142.065	3359	2364,4	490	344,9	486	342,1	0	1	5	14	9	24	45	143	294	513	683	699	591	321	17
Isla de Maipo ^{&}	40.171	108	268,9	19	47,3	18	44,8	0	0	0	2	1	6	2	0	4	9	21	22	28	13	0
La Cisterna ^{&}	100.434	1185	1179,9	253	251,9	251	249,9	1	0	1	10	12	17	19	24	59	116	219	302	220	176	9
La Florida ^{&}	402.433	5237	1301,3	937	232,8	931	231,3	1	2	12	28	57	60	67	96	181	514	924	1388	1309	571	27
La Granja ^{&}	122.557	2820	2301,0	404	329,6	400	326,4	0	0	1	7	13	31	20	17	65	247	570	844	764	236	5
La Pintana ^{&}	189.335	3339	1763,5	637	336,4	632	333,8	0	0	3	9	17	31	45	86	145	285	599	807	882	418	12
La Reina ^{&}	100.252	864	861,8	154	153,6	152	151,6	0	0	12	14	12	16	7	12	37	69	120	197	256	102	10
Lampa ^{&}	126.898	1108	873,1	154	121,4	154	121,4	0	0	0	8	13	14	12	18	41	115	260	284	233	100	10

Las Condes ^{&}	330.759	2747	830,5	554	167,5	551	166,6	0	19	59	122	65	37	34	28	65	225	455	627	635	340	35
Lo Barnechea ^{&}	124.076	1366	1100,9	206	166,0	206	166,0	0	2	14	52	27	18	36	35	64	136	236	303	303	122	18
Lo Espejo ^{&}	103.865	1491	1435,5	260	250,3	253	243,6	0	0	1	5	7	25	28	22	57	154	327	407	284	168	6
Lo Prado ^{&}	104.403	1347	1290,2	164	157,1	159	152,3	0	1	3	5	19	14	21	30	100	172	317	354	204	101	6
Macul ^{&}	134.635	1909	1417,9	299	222,1	296	219,9	0	1	3	15	21	17	14	21	77	171	407	496	484	168	14
Maipú ^{&}	578.605	4499	777,6	870	150,4	868	150,0	0	0	13	49	71	77	82	109	131	344	772	1159	1118	542	32
Maria Pinto ^{&}	14.926	69	462,3	12	80,4	12	80,4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16	22	20	7	0
Melipilla ^{&}	141.612	887	626,4	308	217,5	305	215,4	0	1	1	4	5	5	8	21	33	77	92	167	238	211	24
Ñuñoa ^{&}	250.192	2250	899,3	466	186,3	459	183,5	1	1	27	53	38	46	45	65	64	140	342	505	612	284	27
Padre Hurtado ^{&}	74.188	484	652,4	70	94,4	70	94,4	0	1	0	5	9	5	12	9	15	51	90	121	120	43	3
Paine ^{&}	82.766	347	419,3	70	84,6	70	84,6	0	1	1	3	0	4	4	3	5	25	76	81	95	40	9
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	1441	1336,7	158	146,6	152	141,0	0	0	4	5	16	23	45	32	71	162	334	381	255	97	16
Peñaflor ^{&}	101.058	574	568,0	101	99,9	99	98,0	1	1	5	3	9	5	9	14	26	42	96	148	150	60	5
Peñalolén ^{&}	266.798	4899	1836,2	1004	376,3	999	374,4	1	3	9	26	34	38	50	66	118	372	889	1257	1343	662	31
Pirque ^{&}	30.433	324	1064,6	70	230,0	70	230,0	0	0	3	1	4	1	5	5	16	33	43	63	107	43	0
Providencia ^{&}	157.749	1403	889,4	335	212,4	329	208,6	0	3	29	61	20	22	30	34	34	89	222	290	330	221	18
Pudahuel ^{&}	253.139	2831	1118,4	396	156,4	391	154,5	2	1	2	19	23	31	36	43	126	305	593	799	579	245	27
Puente Alto ^{&}	645.909	7939	1229,1	1336	206,8	1331	206,1	1	2	9	58	98	163	185	270	277	741	1371	1948	1954	798	64
Quilicura ^{&}	254.694	3546	1392,3	516	202,6	515	202,2	0	6	4	20	25	42	41	128	273	485	661	844	675	305	37
Quinta Normal ^{&}	136.368	1897	1391,1	219	160,6	214	156,9	0	2	5	14	25	36	49	50	97	243	405	473	348	129	21
Recoleta ^{&}	190.075	4040	2125,5	460	242,0	457	240,4	0	0	5	15	18	35	47	106	273	684	1042	894	596	290	35
Renca ^{&}	160.847	2180	1355,3	297	184,6	296	184,0	0	0	4	7	11	7	33	61	100	263	562	522	416	174	20
San Bernardo ^{&}	334.836	3408	1017,8	558	166,6	550	164,3	1	2	6	20	36	65	72	120	150	305	620	819	807	362	23
San Joaquín ^{&}	103.485	2068	1998,4	280	270,6	278	268,6	0	2	1	14	22	14	37	40	79	214	499	602	343	178	23
San José de Maipo ^{&}	18.644	232	1244,4	45	241,4	44	236,0	0	0	1	1	1	2	2	1	4	22	38	53	83	23	1
San Miguel ^{&}	133.059	1988	1494,1	354	266,0	350	263,0	0	0	3	25	21	25	44	47	72	182	399	469	452	234	15
San Pedro ^{&}	11.953	44	368,1	2	16,7	2	16,7	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	8	11	4	2	0
San Ramón ^{&}	86.510	1841	2128,1	190	219,6	188	217,3	0	0	1	5	11	10	13	41	87	234	435	513	377	111	3
Santiago ^{&}	503.147	7089	1408,9	998	198,4	988	196,4	1	2	28	95	97	135	157	168	353	882	1541	1567	1420	594	49
Talagante ^{&}	81.838	343	419,1	66	80,6	65	79,4	0	0	0	4	7	7	3	10	8	36	54	87	77	47	3
Tiltil ^{&}	21.477	134	623,9	24	111,7	23	107,1	0	0	0	2	1	2	1	1	3	7	30	36	36	15	0

Vitacura ^{&}	96.774	780	806,0	130	134,3	129	133,3	0	7	32	46	29	12	6	5	13	54	146	191	145	80	14
Total	8.125.072	98.958	1217,9	16.307	200,7	16.171	199,0	13	69	336	964	1.035	1.284	1.599	2.311	4.260	10.456	19.514	24.369	21.759	10.164	824

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 4 de junio de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Chepica ^{&}	15.925	6	37,7	1	6,3	1	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0
Chimbarongo ^{&}	37.696	23	61,0	3	8,0	3	8,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	10	2	2	2	1	
Codegua	14.096	11	78,0	5	35,5	5	35,5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	0		
Coinco ^{&}	7.831	17	217,1	2	25,5	2	25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	2	1	0		
Coltauco	21.263	28	131,7	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	4	1	0		
Doñihue ^{&}	22.700	35	154,2	2	8,8	2	8,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	14	7	0	0		
Graneros	36.504	47	128,8	3	8,2	3	8,2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	17	6	1	0		
La Estrella	3.114	1	32,1	1	32,1	1	32,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Las Cabras ^{&}	26.749	20	74,8	3	11,2	3	11,2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	4	2	2	2	0	
Litueche	6.765	13	192,2	2	29,6	2	29,6	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	1	1		
Lolol	7.289	10	137,2	7	96,0	7	96,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	0		
Machalí	59.913	66	110,2	19	31,7	19	31,7	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	7	13	14	10	4		
Malloa	14.163	4	28,2	1	7,1	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0		
Marchihue	7.632	1	13,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
Mostaza ^{&}	27.462	20	72,8	6	21,8	6	21,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	2	6	0		
Nancagua	19.141	16	83,6	4	20,9	4	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	4	0		
Navidad	6.904	13	188,3	1	14,5	1	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	1	0	1		
Olivar ^{&}	14.624	25	171,0	3	20,5	3	20,5	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	3	7	1	0		

Palmilla	13.299	4	30,1	1	7,5	1	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Paredones	6.349	2	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Peralillo	11.848	6	50,6	2	16,9	2	16,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0
Peumo	14.952	7	46,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
Pichidegua ^{&}	20.743	12	57,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0
Pichilemu	17.882	11	61,5	3	16,8	3	16,8	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	2	0	0	0	0
Placilla	9.164	8	87,3	2	21,8	2	21,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0	0
Pumanque	3.531	1	28,3	1	28,3	1	28,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Quinta de Tilcoco	13.877	4	28,8	2	14,4	2	14,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Rancagua ^{&}	265.211	442	166,7	87	32,8	87	32,8	1	0	0	8	4	6	3	7	10	25	74	140	99	60	5	0
Rengo ^{&}	63.710	47	73,8	5	7,8	5	7,8	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	5	15	10	4	0	0
Requínoa	30.371	31	102,1	14	46,1	14	46,1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	5	8	9	1	0
San Fernando	78.642	46	58,5	21	26,7	21	26,7	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	7	8	9	13	3	0
San Vicente ^{&}	50.617	51	100,8	1	2,0	1	2,0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	15	22	3	0	1	0
Santa Cruz	41.096	19	46,2	6	14,6	6	14,6	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	4	3	4	1	0
Total	991.063	1047	105,6	209	21,1	208	21,0	1	0	1	20	15	10	10	17	43	61	194	325	193	139	18	0

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 4 de junio de 2020.



Maule

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Cauquenes	44.143	91	206,1	54	122,3	54	122,3	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	3	12	13	40	9
Chanco	9.331	4	42,9	1	10,7	1	10,7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Colbún	22.565	42	186,1	15	66,5	15	66,5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	9	12	10	0
Constitución	50.348	39	77,5	7	13,9	6	11,9	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	5	6	0
Curepto	9.426	13	137,9	1	10,6	1	10,6	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	0	1	0
Curicó	163.626	429	262,2	216	132,0	214	130,8	0	1	3	3	6	3	12	9	10	9	18	41	141	163	10
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualañé	10.222	46	450,0	38	371,7	38	371,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	17	21	4
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares	101.073	103	101,9	31	30,7	31	30,7	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	16	24	4
Longaví	32.810	44	134,1	20	61,0	20	61,0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	9	9	15	0
Maule ^{&}	60.000	78	130,0	29	48,3	29	48,3	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	13	12	24	2
Molina	49.800	33	66,3	13	26,1	13	26,1	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	4	9	11	0
Parral	44.544	96	215,5	46	103,3	46	103,3	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	6	5	43	33	0
Pelarco	9.083	23	253,2	3	33,0	3	33,0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	4	2	1
Pelluhue	8.092	12	148,3	2	24,7	2	24,7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	2	0
Pencahue	8.601	14	162,8	6	69,8	6	69,8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	3	0
Rauco	11.248	17	151,1	6	53,3	6	53,3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	6	6	0
Retiro	21.071	49	232,5	36	170,9	36	170,9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	18	27	0

Río Claro	14.753	19	128,8	6	40,7	5	33,9	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	5	0
Romeral ^{&}	16.170	44	272,1	19	117,5	19	117,5	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	5	12	14	0
Sagrada Familia	19.469	10	51,4	5	25,7	5	25,7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	3	0
San Clemente	46.292	78	168,5	28	60,5	28	60,5	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	18	19	4
San Javier	49.451	66	133,5	17	34,4	17	34,4	0	0	0	0	2	6	4	7	4	3	8	8	9	12	3
San Rafael ^{&}	9.959	55	552,3	12	120,5	12	120,5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	10	28	7	2
Talca ^{&}	236.724	392	165,6	95	40,1	95	40,1	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	50	73	62	13
Teno	30.850	15	48,6	3	9,7	3	9,7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	3	2	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	12	68,5	7	40,0	7	40,0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	4	2
Yerbas Buenas	19.200	46	239,6	21	109,4	20	104,2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	9	13	17	0
Total	1.131.939	1872	165,4	737	65,1	732	64,7	2	4	12	26	51	47	66	160	48	48	111	233	477	533	54

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 04 de junio de 2020.



Ñuble

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bulnes	22.607	189	836,0	22	97,3	22	97,3	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	26	17	4
Chillán	198.624	648	326,2	90	45,3	90	45,3	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	62	58	59	19
Chillán Viejo	33.827	107	316,3	13	38,4	13	38,4	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	16	22	5	4
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu	16.845	25	148,4	15	89,0	15	89,0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	7	10	2
Coihueco	28.375	53	186,8	1	3,5	1	3,5	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	1	0
El Carmen	12.334	25	202,7	17	137,8	17	137,8	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	7	11	0
Ninhue	5.414	12	221,6	5	92,4	4	73,9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	3	2	1
Ñiquén ^{&}	11.567	20	172,9	8	69,2	8	69,2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	4	3	7	1
Pemuco	8.639	15	173,6	5	57,9	5	57,9	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	4	1
Pinto	11.880	15	126,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0
Quillón	18.777	67	356,8	23	122,5	22	117,2	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	6	13	8
Quirihue	12.192	21	172,2	4	32,8	4	32,8	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	1	4	0
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Carlos ^{&}	56.252	91	161,8	28	49,8	28	49,8	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	6	9	14	23	2
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
San Ignacio	16.624	30	180,5	13	78,2	13	78,2	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	7	9	0
San Nicolás	12.172	33	271,1	7	57,5	7	57,5	0	0	0	2	6	4	4	0	0	0	2	2	6	7	0

Treguaco	5.696	1	17,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Yungay	18.596	63	338,8	4	21,5	4	21,5	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	4	0	0
Total	511.551	1.440	281,5	255	49,8	253	49,5	0	1	35	168	219	164	74	60	50	39	73	176	163	176	42	

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 4 de junio de 2020.



Biobío

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Alto Biobío	6.775	98	1446,5	66	974,2	66	974,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	39	48	4
Antuco	4.306	18	418,0	13	301,9	13	301,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	13	0
Arauco	38.679	68	175,8	26	67,2	26	67,2	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	13	16	23	1	
Cabrero	30.725	30	97,6	4	13,0	4	13,0	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	2	3	0	
Cañete	37.003	15	40,5	5	13,5	5	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	1	
Chiguayante	91.180	119	130,5	26	28,5	26	28,5	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	7	7	22	2	
Concepción	238.092	355	149,1	106	44,5	105	44,1	1	1	6	28	28	22	21	18	14	19	18	19	82	72	6	
Contulmo	6.330	1	15,8	1	15,8	1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Coronel	125.829	196	155,8	115	91,4	114	90,6	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	48	90	5	
Curanilahue	33.892	8	23,6	3	8,9	3	8,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	
Florida	11.841	5	42,2	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
Hualpén	97.273	175	179,9	26	26,7	26	26,7	0	0	3	24	33	27	17	8	2	5	11	9	12	22	2	
Hualqui ^{&}	26.201	46	175,6	11	42,0	11	42,0	0	0	1	1	2	3	4	9	0	1	2	4	11	7	1	
Laja	23.873	67	280,7	11	46,1	11	46,1	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	8	7	1	
Lebu	27.100	3	11,1	1	3,7	1	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
Los Álamos	22.524	3	13,3	1	4,4	1	4,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
Los Ángeles ^{&}	218.515	295	135,0	99	45,3	99	45,3	0	0	4	7	9	6	5	4	0	3	32	62	86	60	17	
Lota	45.750	61	133,3	25	54,6	25	54,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	9	14	17	3	
Mulchén	31.041	22	70,9	10	32,2	10	32,2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	1	9	1	
Nacimiento	27.944	38	136,0	6	21,5	6	21,5	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	7	4	1	

Negrete	10.429	39	374,0	10	95,9	10	95,9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	12	10	8	0
Penco	49.865	45	90,2	17	34,1	17	34,1	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	1	2	8	10	4
Quilaco	4.179	1	23,9	1	23,9	1	23,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Quilleco	10.032	3	29,9	2	19,9	2	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
San Pedro de la Paz	145.906	216	148,0	58	39,8	58	39,8	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	11	36	48	3
San Rosendo	3.611	3	83,1	1	27,7	1	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Santa Bárbara	14.592	40	274,1	18	123,4	18	123,4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	7	18	0
Santa Juana	14.779	4	27,1	2	13,5	2	13,5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Talcahuano	158.345	244	154,1	67	42,3	67	42,3	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	38	49	5
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tome	58.729	96	163,5	17	28,9	17	28,9	0	0	0	9	11	12	7	9	1	4	17	4	8	11	3
Tucapel	15.205	24	157,8	17	111,8	17	111,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	6	10	3
Yumbel ^{&}	22.132	32	144,6	13	58,7	13	58,7	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	3	4	11	0
Total	1.663.696	2374	142,7	779	46,8	777	46,7	1	2	29	140	157	149	99	100	65	82	208	239	464	576	63

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 4 de junio de 2020.



Araucanía

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Angol ^{&}	56.058	172	306,8	29	51,7	29	51,7	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	7	22	14	5
Carahue	25.486	63	247,2	14	54,9	14	54,9	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	2	14	8	3
Cholchol	12.341	16	129,6	10	81,0	10	81,0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	9	1
Collipulli	26.148	30	114,7	7	26,8	7	26,8	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	9	8	5	0
Cunco	18.055	31	171,7	4	22,2	4	22,2	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	18	0	1
Curacautín	18.178	8	44,0	1	5,5	1	5,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ercilla	8.458	16	189,2	4	47,3	4	47,3	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	4	1	0
Freire	25.446	73	286,9	25	98,2	25	98,2	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	11	28	14	1
Galvarino	12.633	47	372,0	40	316,6	40	316,6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	6	33	5
Gorbea	15.148	20	132,0	1	6,6	1	6,6	0	0	1	4	4	1	0	1	0	1	3	0	4	1	0
Lautaro	40.746	89	218,4	22	54,0	22	54,0	1	0	0	6	3	15	5	6	2	8	9	3	13	17	1
Loncoche	24.739	46	185,9	20	80,8	20	80,8	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	2	6	17	1
Lonquimay	11.049	62	561,1	2	18,1	2	18,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	25	9	1	0
Los Sauces	7.517	4	53,2	3	39,9	3	39,9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Lumaco	10.050	14	139,3	5	49,8	5	49,8	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	3	2	1
Melipeuco	6.265	8	127,7	4	63,8	4	63,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1
Nueva Imperial	33.777	56	165,8	2	5,9	2	5,9	0	0	0	4	10	4	12	7	3	2	6	5	2	0	1

Padre Las Casas	82.110	163	198,5	21	25,6	21	25,6	0	0	0	12	28	24	16	15	11	0	5	24	16	11	1
Perquenco ^{&}	7.223	11	152,3	5	69,2	5	69,2	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	4
Pitrufquén	26.096	58	222,3	28	107,3	28	107,3	0	0	0	4	9	4	0	1	0	0	0	6	15	17	2
Pucón	29.782	50	167,9	22	73,9	22	73,9	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	2	2	12	16	3
Purén	12.188	9	73,8	2	16,4	2	16,4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0
Renaico	10.833	25	230,8	3	27,7	3	27,7	0	0	0	0	0	1	3	2	1	4	3	5	4	2	0
Saavedra	12.793	87	680,1	5	39,1	5	39,1	0	0	1	1	0	1	5	8	17	13	18	10	9	4	0
Temuco	302.931	838	276,6	23	7,6	23	7,6	0	4	26	155	173	128	110	57	25	27	49	44	27	13	0
Teodoro Schmidt	15.786	10	63,3	4	25,3	4	25,3	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0
Toltén	10.055	16	159,1	3	29,8	3	29,8	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	5	1	0
Traiguén	19.314	15	77,7	4	20,7	4	20,7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	4	2	2
Victoria ^{&}	35.467	113	318,6	19	53,6	19	53,6	0	0	1	2	9	2	2	30	20	11	2	4	14	9	7
Vilcún	30.766	92	299,0	11	35,8	11	35,8	0	0	0	6	11	15	8	3	5	4	5	7	21	7	0
Villarrica ^{&}	59.103	33	55,8	6	10,2	6	10,2	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1	2	4	6	0
Total	1.014.343	2279	224,7	349	34,4	349	34,4	1	5	32	216	292	241	196	198	133	101	146	181	278	219	40

Datos provisionarios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 4 de junio de 2020.



Los Ríos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Corral	5.447	13	238,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	0	0
Futrono	15.261	40	262,1	11	72,1	11	72,1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	5	19	8	2
La Unión	39.538	48	121,4	5	12,6	5	12,6	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	1	4	1
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	9	51,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0
Los Lagos	20.518	23	112,1	15	73,1	15	73,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	10	0
Máfil	7.389	3	40,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mariquina	23.250	16	68,8	2	8,6	2	8,6	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	3	1	0
Paillaco	20.798	25	120,2	5	24,0	5	24,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	13	3	0
Panguipulli ^{&}	35.991	21	58,3	13	36,1	13	36,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	4
Río Bueno	32.925	16	48,6	2	6,1	2	6,1	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	3	1	0
Valdivia ^{&}	176.774	182	103,0	23	13,0	23	13,0	0	1	1	25	33	25	18	8	8	4	2	8	29	18	2
Total	405.835	398	98,1	76	18,7	76	18,7	0	1	2	40	48	38	28	22	14	11	12	34	86	53	9

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 4 de junio de 2020.



Los Lagos

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ancud	42.458	85	200,2	2	4,7	2	4,7	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	10	0	1
Calbuco	36.744	8	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Castro	47.607	8	16,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	6	39,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	12	59,3	3	14,8	3	14,8	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	3	2	0
Futaleufú	2.806	1	35,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Hualaihué	9.525	4	42,0	1	10,5	1	10,5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mauñín	14.894	15	100,7	1	6,7	1	6,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0	0
Osorno ^{&}	173.410	391	225,5	43	24,8	43	24,8	0	0	3	58	104	65	36	18	15	19	14	9	18	29	3
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	193	71,6	77	28,6	77	28,6	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	6	17	53	43	21
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0

Puerto Varas	48.620	30	61,7	13	26,7	13	26,7	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	4	7	8	3
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	66	313,1	27	128,1	27	128,1	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	13	20	1
Puyehue ^{&}	11.787	11	93,3	1	8,5	1	8,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Quemchi	8.783	14	159,4	8	91,1	8	91,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro ^{&}	14.275	31	217,2	5	35,0	5	35,0	0	0	0	0	2	3	0	4	6	1	4	5	4	2	0
San Juan de la Costa	7.639	34	445,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	2	0	0	0
San Pablo	10.553	12	113,7	1	9,5	1	9,5	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	2	1	0	0
Total	891.440	938	105,2	182	20,4	182	20,4	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	61	79	126	113	29

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 4 de junio de 2020.



Aisén

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Aisén	25.002	4	16,0	2	8,0	2	8,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	10	16,3	4	6,5	4	6,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0	0
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	15	14,0	6	5,6	6	5,6	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	

Datos provisorios al 04/06/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 4 de junio de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 4 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo de Hornos ^{&}	1.983	21	1059,0	1	50,4	1	50,4	0	0	2	6	4	1	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Laguna Blanca	264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natales ^{&}	23.782	13	54,7	0	0,0	0	0,0	0	0	1	3	2	0	1	1	0	2	0	2	0	1	0	0
Porvenir	7.323	9	122,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punta Arenas ^{&}	141.984	1.024	721,2	38	26,8	38	26,8	0	1	6	63	123	146	154	132	85	107	81	51	49	21	5	
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	681	2	293,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torres del Paine	1.021	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	178.362	1070	599,9	39	21,9	39	21,9	0	1	9	72	132	148	164	135	85	109	85	53	51	21	5	

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 4 de junio de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 4 de junio de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Metropolitana de Santiago	13	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2	1	
SEREMI Del Libertador Gral. B. OHiggins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total país	36	0	0	11	10	2	1	0	1	1	2	2	1	2	2	1	

Datos provisorios al 04/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio

