

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 59
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 12-10-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	6
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	26
Arica y Parinacota.....	28
Tarapacá.....	30
Antofagasta	32
Atacama	34
Coquimbo	36
Valparaíso.....	38
Metropolitana	43
Libertador General Bernardo O’Higgins	50
Maule	55
Ñuble.....	59
Biobío.....	63
Araucanía	68
Los Ríos	72
Los Lagos	74
Aisén	78
Magallanes y la Antártica Chilena.....	80
Casos sin residencia conocida	82
REFERENCIAS	83
ANEXOS	84
Calendario epidemiológico	84
Datos asociados a figuras.....	85

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 11 de octubre han ocurrido 546.909 casos de COVID-19 (482.888 con confirmación de laboratorio y 64.021 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 2810,7 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (6382,0), Región Metropolitana (4012,4) y Región de Arica y Parinacota (3636,5).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,20% correspondieron a menores de 15 años, el 24,23% a personas de 15-29 años, el 29,77% a personas de 30-44 años, el 28,84% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,93% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 11 de octubre de 2020 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 09 de octubre de 2020, a nivel internacional se han reportado un total de 37.109.851 casos confirmados y 1.070.355 fallecimientos por COVID-19 ([OMSe](#), 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)** Se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Para el análisis descriptivo temporal se utiliza los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 11 de octubre de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 11 de octubre de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 10 de octubre de 2020.


- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.

- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 11 de octubre se registra un total de 546.909 casos acumulados (confirmados y probables) y 1.517 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 941 corresponden a casos sintomáticos, 525 asintomáticos y 51 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 64.021 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 16.296.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 11 de octubre de 2020 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisionales al 11-10-2020

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>


Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2 y 3: curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). Panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional (Figura 2). La figura 3 muestra las curvas epidémicas de casos COVID-19 (confirmados y probables) a nivel regional.



Datos provisionarios al 11-10-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Datos provisionarios al 11-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 2. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 11 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 11-10-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 3. Casos de COVID-19 confirmados y estimados a nivel nacional y regional.
Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisionales al 11-10-2020
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4. Número efectivo reproductivo diario a nivel nacional y regional, calculado sobre la base de los últimos 7 días. Chile, al 11 de octubre de 2020.

Nacional







Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama







Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins







Maule

Ñuble

Biobío

Araucanía







Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y Antártica Chilena




Datos provisorios al 11-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de octubre de 2020.





Datos provisorios al 11-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional, Chile, al 11 de octubre de 2020.

Nacional




Datos provisorios al 11-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evaluación del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 11 de octubre de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados						Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	Total				
Región de Arica y Parinacota	252.110	8.783	40	345	721	7,9%	9.168	211	3636,5	83,7	2,3%
Región de Tarapacá	382.773	11.518	717	1.564	1.415	10,3%	13.799	286	3605,0	74,7	2,1%
Región de Antofagasta	691.854	20.294	309	1.096	2.104	9,7%	21.699	687	3136,4	99,3	3,2%
Región de Atacama	314.709	7.381	39	51	1.601	21,4%	7.471	108	2373,9	34,3	1,4%
Región de Coquimbo	836.096	12.193	145	1.719	1.313	9,3%	14.057	328	1681,3	39,2	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	28.376	438	11.281	2.734	6,8%	40.095	1.456	2045,5	74,3	3,6%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	276.715	14.193	35.104	11.790	3,6%	326.012	12.307	4012,4	151,5	3,8%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	17.348	61	3.902	1.744	8,2%	21.311	671	2150,3	67,7	3,1%
Región del Maule	1.131.939	17.224	3	714	2.332	13,0%	17.941	540	1585,0	47,7	3,0%
Región del Ñuble	511.551	6.810	2	2.059	1.085	12,2%	8.871	189	1734,1	36,9	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	25.591	170	4.363	2.148	7,1%	30.124	557	1810,7	33,5	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	9.250	5	248	1.217	12,8%	9.503	292	936,9	28,8	3,1%
Región de Los Ríos	405.835	2.458	7	94	391	15,3%	2.559	53	630,6	13,1	2,1%
Región de Los Lagos	891.440	11.196	49	839	2.890	23,9%	12.084	210	1355,6	23,6	1,7%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	713	1	28	95	12,8%	742	6	691,5	5,6	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	10.742	27	614	1.641	14,4%	11.383	155	6382,0	86,9	1,4%
Desconocida*	-	-	90	-	-	-	90	2	-	-	2,2%
Total país	19.458.310	466.592	16.296	64.021	35.221	6,4%	546.909	18.058	2810,7	92,8	3,3%

*90 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 10-10-20. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 11-10-2020.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 7a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 7b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 8 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de octubre de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	5.823	2,2	960,1	5.368	2,1	919,4	11.191	2,1	940,1
05 - 09 años	5.075	1,9	777,3	4.849	1,9	770,3	9.924	1,9	773,9
10 - 14 años	5.776	2,1	897,1	6.032	2,3	970,7	11.808	2,2	933,2
15 - 19 años	9.319	3,5	1.454,7	10.499	4,0	1.694,9	19.818	3,7	1.572,8
20 - 24 años	21.440	7,9	2.924,9	22.011	8,4	3.099,4	43.451	8,2	3.010,8
25 - 29 años	32.763	12,1	3.912,7	32.543	12,5	4.008,8	65.306	12,3	3.960,0
30 - 34 años	32.979	12,2	4.070,3	30.395	11,7	3.867,1	63.374	11,9	3.970,3
35 - 39 años	27.004	10,0	3.722,9	24.173	9,3	3.405,2	51.177	9,6	3.565,7
40 - 44 años	22.906	8,5	3.392,0	20.535	7,9	3.057,1	43.441	8,2	3.225,0
45 - 49 años	22.372	8,3	3.544,6	21.319	8,2	3.329,2	43.691	8,2	3.436,1
50 - 54 años	21.397	7,9	3.560,0	20.377	7,8	3.268,8	41.774	7,9	3.411,7
55 - 59 años	20.144	7,5	3.630,5	18.723	7,2	3.170,1	38.867	7,3	3.393,1
60 - 64 años	15.210	5,6	3.229,1	13.532	5,2	2.610,5	28.742	5,4	2.905,0
65 - 69 años	9.798	3,6	2.585,8	9.116	3,5	2.092,3	18.914	3,6	2.321,9
70 - 74 años	6.996	2,6	2.649,2	6.828	2,6	2.138,3	13.824	2,6	2.369,6
75 - 79 años	4.851	1,8	2.750,1	5.286	2,0	2.226,7	10.137	1,9	2.449,8
80 y más años	5.915	2,2	3.009,9	9.237	3,5	2.636,8	15.152	2,9	2.770,9
Total	269.768	100,0	2.810,3	260.823	100,0	2.645,5	530.591	100,0	2.726,8

Datos provisorios al 11-10-2020

22 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 11-10-2020

22 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 11 de octubre de 2020.




Datos provisionales al 11-10-2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 62. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisionales al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 11 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de octubre de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	389	64,1	380	65,1	769	64,6
05-17	359	21,5	394	24,4	753	22,9
18-49	7.259	155,2	6.404	139,6	13.663	147,5
50-59	6.098	527,6	3.561	293,3	9.659	407,6
60-69	6.494	764,0	4.269	447,5	10.763	596,6
70-79	4.817	1.093,6	3.678	660,7	8.495	851,9
80 y +	2.863	1.456,9	3.096	883,8	5.959	1.089,7
Total	28.279	294,6	21.782	220,9	50.061	257,3

Datos provisorios al 11-10-2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020


Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 12) y según región de residencia (Figura 13). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisionarios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 11 de octubre de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	9.340	3704,7	562	222,9
Región de Tarapacá	382.773	13.606	3554,6	491	128,3
Región de Antofagasta	691.854	21.599	3121,9	556	80,4
Región de Atacama	314.709	7.507	2385,4	322	102,3
Región de Coquimbo	836.096	14.264	1706,0	326	39,0
Región de Valparaíso	1.960.170	40.625	2072,5	1.537	78,4
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	324.890	3998,6	3.977	48,9
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	21.643	2183,8	967	97,6
Región del Maule	1.131.939	18.115	1600,4	1.124	99,3
Región del Ñuble	511.551	8.975	1754,5	417	81,5
Región del Biobío	1.663.696	30.057	1806,6	2.106	126,6
Región de la Araucanía	1.014.343	9.455	932,1	1.349	133,0
Región de Los Ríos	405.835	2.622	646,1	525	129,4
Región de Los Lagos	891.440	11.942	1339,6	1.675	187,9
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	741	690,6	211	196,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	11.438	6412,8	1.658	929,6
Desconocido	-	90	-	38	-
Total país	19.458.310	546.909	2810,7	17.841	91,7

Datos provisorios al 11-10-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 11 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	9138	3691,3	553	223,4	552	223,0
Camarones	1.233	28	2270,9	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	70	2783,3	3	119,3	3	119,3
Desconocido	-	40	-	6	-	6	-
Total	252.110	9340	3704,7	563	223,3	562	222,9

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio &	129.999	3951	3039,3	102	78,5	102	78,5
Camíña	1.375	65	4727,3	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	98	6190,8	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	168	5600,0	2	66,7	2	66,7
Iquique &	223.463	7145	3197,4	225	100,7	225	100,7
Pica	5.958	429	7200,4	10	167,8	10	167,8
Pozo Almonte	17.395	1034	5944,2	13	74,7	13	74,7
Desconocido	-	716	-	135	-	135	-
Total	382.773	13606	3554,6	491	128,3	491	128,3

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	& 425.725	11566	2716,8	402	94,4	402	94,4
Calama	& 190.336	7716	4053,9	100	52,5	100	52,5
Maria Elena	6.814	351	5151,2	0	0,0	0	0,0
Mejillones	14.776	624	4223,1	14	94,7	14	94,7
Ollagüe	287	24	8362,4	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	373	3574,9	9	86,3	9	86,3
Sierra Gorda	1.746	91	5211,9	7	400,9	7	400,9
Taltal	13.657	193	1413,2	4	29,3	4	29,3
Tocopilla	28.079	353	1257,2	7	24,9	7	24,9
Desconocido	& -	308	-	13	-	13	-
Total	691.854	21599	3121,9	556	80,4	556	80,4

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	42	733,1	1	17,5	1	17,5
Caldera	19.426	307	1580,4	7	36,0	6	30,9
Chañaral	13.164	190	1443,3	1	7,6	1	7,6
Copiapó &	171.766	4518	2630,3	104	60,5	104	60,5
Diego de Almagro	14.358	283	1971,0	46	320,4	46	320,4
Freirina	7.681	190	2473,6	15	195,3	15	195,3
Huasco	11.264	184	1633,5	18	159,8	18	159,8
Tierra Amarilla	14.312	393	2745,9	38	265,5	38	265,5
Vallenar &	57.009	1361	2387,3	93	163,1	93	163,1
Desconocido	-	39	-	0	-	0	-
Total	314.709	7507	2385,4	323	102,6	322	102,3

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	189	1602,9	16	135,7	16	135,7
Canela	9.546	107	1120,9	3	31,4	3	31,4
Combarbalá	13.884	91	655,4	4	28,8	4	28,8
Coquimbo &	256.735	4824	1879,0	102	39,7	102	39,7
Illapel	32.801	512	1560,9	18	54,9	18	54,9
La Higuera	4.450	104	2337,1	0	0,0	0	0,0
La Serena &	249.656	3842	1538,9	103	41,3	103	41,3
Los Vilos &	23.374	327	1399,0	12	51,3	12	51,3
Monte Patria	32.527	524	1611,0	10	30,7	10	30,7
Ovalle &	121.269	2737	2257,0	47	38,8	47	38,8
Paiguano	4.675	42	898,4	1	21,4	1	21,4
Punitaqui	12.165	200	1644,1	0	0,0	0	0,0
Río Hurtado	4.372	48	1097,9	0	0,0	0	0,0
Salamanca	29.110	251	862,2	4	13,7	4	13,7
Vicuña	29.741	320	1076,0	5	16,8	5	16,8
Desconocido	-	146	-	1	-	1	-
Total	836.096	14264	1706,0	326	39,0	326	39,0

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	170	1120,3	12	79,1	12	79,1
Cabildo	20.663	481	2327,8	8	38,7	8	38,7
Calera	53.591	1498	2795,2	30	56,0	30	56,0
Calle Larga	16.482	362	2196,3	18	109,2	18	109,2
Cartagena	& 25.357	333	1313,2	19	74,9	19	74,9
Casablanca	29.170	546	1871,8	9	30,9	9	30,9
Catemu	15.213	335	2202,1	22	144,6	22	144,6
Con Con	& 45.889	782	1704,1	32	69,7	32	69,7
El Quisco	17.742	319	1798,0	12	67,6	12	67,6
El Tabo	14.338	311	2169,1	6	41,8	6	41,8
Hijuelas	19.099	380	1989,6	27	141,4	27	141,4
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	& 1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	419	1654,8	18	71,1	18	71,1
La Ligua	& 37.739	939	2488,1	56	148,4	56	148,4
Limache	& 49.931	1243	2489,4	26	52,1	25	50,1
Llaillay	26.533	559	2106,8	38	143,2	38	143,2
Los Andes	& 68.093	1384	2032,5	63	92,5	63	92,5
Nogales	23.490	489	2081,7	17	72,4	16	68,1
Olmué	& 19.266	335	1738,8	17	88,2	16	83,0
Panquehue	7.633	130	1703,1	3	39,3	3	39,3

Papudo	6.201	196	3160,8	12	193,5	12	193,5
Petorca	10.558	176	1667,0	1	9,5	1	9,5
Puchuncaví	20.071	236	1175,8	3	14,9	3	14,9
Putendo	17.645	328	1858,9	20	113,3	20	113,3
Quillota	& 97.572	2469	2530,4	38	38,9	38	38,9
Quilpue	& 167.085	2938	1758,4	176	105,3	176	105,3
Quintero	& 36.135	598	1654,9	21	58,1	21	58,1
Rinconada	11.263	184	1633,7	7	62,2	7	62,2
San Antonio	96.761	1856	1918,1	40	41,3	40	41,3
San Esteban	20.643	321	1555,0	24	116,3	24	116,3
San Felipe	& 83.494	1688	2021,7	66	79,0	66	79,0
Santa María	16.367	352	2150,7	18	110,0	18	110,0
Santo Domingo	11.934	192	1608,8	3	25,1	3	25,1
Valparaíso	& 315.732	7525	2383,4	280	88,7	277	87,7
Villa Alemana	& 139.310	2797	2007,8	121	86,9	121	86,9
Viña del Mar	& 361.371	7164	1982,5	263	72,8	263	72,8
Zapallar	7.994	144	1801,4	1	12,5	1	12,5
Desconocido	& -	436	-	16	-	16	-
Total	1.960.170	40625	2072,5	1543	78,7	1537	78,4

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	369	4983,1	7	94,5	7	94,5
Buín	& 109.641	3094	2821,9	84	76,6	84	76,6
Calera de Tango	& 28.525	672	2355,8	2	7,0	2	7,0
Cerrillos	& 88.956	3452	3880,6	60	67,4	59	66,3
Cerro Navia	& 142.465	7412	5202,7	66	46,3	65	45,6
Colina	& 180.353	5192	2878,8	54	29,9	54	29,9
Conchalí	& 139.195	6892	4951,3	61	43,8	59	42,4
Curacaví	36.430	1105	3033,2	9	24,7	9	24,7
El Bosque	& 172.000	7184	4176,7	82	47,7	81	47,1
El Monte	& 40.014	1390	3473,8	22	55,0	22	55,0
Estación Central	& 206.792	6813	3294,6	75	36,3	75	36,3
Huechuraba	& 112.528	4304	3824,8	49	43,5	49	43,5
Independencia	& 142.065	7145	5029,4	83	58,4	83	58,4
Isla de Maipo	40.171	1360	3385,5	31	77,2	31	77,2
La Cisterna	& 100.434	3680	3664,1	53	52,8	53	52,8
La Florida	& 402.433	15322	3807,3	169	42,0	168	41,7
La Granja	& 122.557	7647	6239,5	86	70,2	86	70,2
La Pintana	& 189.335	11530	6089,7	86	45,4	85	44,9
La Reina	100.252	2571	2564,5	50	49,9	50	49,9
Lampa	& 126.898	3977	3134,0	49	38,6	49	38,6
Las Condes	& 330.759	6972	2107,9	167	50,5	166	50,2

Lo Barnechea	&	124.076	3805	3066,7	79	63,7	79	63,7
Lo Espejo	&	103.865	4809	4630,0	48	46,2	48	46,2
Lo Prado	&	104.403	5570	5335,1	72	69,0	72	69,0
Macul		134.635	5544	4117,8	79	58,7	79	58,7
Maipú	&	578.605	16976	2934,0	276	47,7	274	47,4
Maria Pinto		14.926	427	2860,8	2	13,4	2	13,4
Melipilla	&	141.612	4613	3257,5	59	41,7	59	41,7
Ñuñoa	&	250.192	6239	2493,7	81	32,4	80	32,0
Padre Hurtado	&	74.188	2438	3286,2	49	66,0	49	66,0
Paine	&	82.766	2498	3018,1	45	54,4	45	54,4
Pedro Aguirre Cerda	&	107.803	4769	4423,8	33	30,6	33	30,6
Peñaflor	&	101.058	3321	3286,2	58	57,4	58	57,4
Peñalolén	&	266.798	12706	4762,4	114	42,7	113	42,4
Pirque		30.433	1223	4018,7	11	36,1	11	36,1
Providencia	&	157.749	3641	2308,1	58	36,8	57	36,1
Pudahuel	&	253.139	11058	4368,4	125	49,4	125	49,4
Puente Alto	&	645.909	26541	4109,1	396	61,3	393	60,8
Quilicura	&	254.694	10013	3931,4	80	31,4	80	31,4
Quinta Normal	&	136.368	6742	4944,0	74	54,3	74	54,3
Recoleta	&	190.075	9229	4855,5	81	42,6	81	42,6
Renca	&	160.847	10132	6299,2	93	57,8	93	57,8
San Bernardo	&	334.836	12472	3724,8	177	52,9	177	52,9
San Joaquín	&	103.485	5514	5328,3	50	48,3	50	48,3
San José de Maipo		18.644	757	4060,3	12	64,4	12	64,4
San Miguel	&	133.059	5853	4398,8	77	57,9	76	57,1
San Pedro		11.953	262	2191,9	1	8,4	1	8,4
San Ramón		86.510	4855	5612,1	36	41,6	35	40,5
Santiago	&	503.147	16407	3260,9	199	39,6	199	39,6

Talagante	&	81.838	1982	2421,9	47	57,4	47	57,4
Tiltil		21.477	625	2910,1	1	4,7	1	4,7
Vitacura		96.774	1768	1826,9	37	38,2	37	38,2
Desconocido	&	-	14018	-	100	-	100	-
Total		8.125.072	324.890	3998,6	3.995	49,2	3.977	48,9

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	& 15.925	270	1695,4	11	69,1	11	69,1
Chimbarongo	& 37.696	343	909,9	31	82,2	31	82,2
Codegua	14.096	364	2582,3	14	99,3	14	99,3
Coinco	7.831	171	2183,6	4	51,1	4	51,1
Coltauco	21.263	465	2186,9	12	56,4	12	56,4
Doñihue	22.700	627	2762,1	33	145,4	33	145,4
Graneros	36.504	829	2271,0	64	175,3	64	175,3
La Estrella	3.114	43	1380,9	0	0,0	0	0,0
Las Cabras	26.749	607	2269,2	35	130,8	35	130,8
Litueche	& 6.765	102	1507,8	0	0,0	0	0,0
Lolol	7.289	75	1028,9	1	13,7	1	13,7
Machalí	& 59.913	1284	2143,1	46	76,8	46	76,8
Malloa	14.163	246	1736,9	18	127,1	18	127,1
Marchihue	7.632	46	602,7	1	13,1	1	13,1
Mostazal	27.462	413	1503,9	16	58,3	16	58,3
Nancagua	19.141	215	1123,2	9	47,0	9	47,0
Navidad	& 6.904	79	1144,3	1	14,5	1	14,5
Olivar	14.624	361	2468,5	15	102,6	15	102,6
Palmilla	13.299	186	1398,6	3	22,6	3	22,6
Paredones	6.349	51	803,3	6	94,5	6	94,5
Peralillo	11.848	133	1122,6	9	76,0	9	76,0

Peumo	&	14.952	304	2033,2	18	120,4	18	120,4
Pichidegua		20.743	646	3114,3	21	101,2	20	96,4
Pichilemu	&	17.882	85	475,3	5	28,0	5	28,0
Placilla		9.164	147	1604,1	9	98,2	9	98,2
Pumanque		3.531	12	339,8	1	28,3	1	28,3
Quinta de Tilcoco		13.877	174	1253,9	10	72,1	9	64,9
Rancagua	&	265.211	8247	3109,6	265	99,9	265	99,9
Rengo	&	63.710	1490	2338,7	72	113,0	71	111,4
Requínoa		30.371	554	1824,1	28	92,2	28	92,2
San Fernando	&	78.642	1342	1706,5	120	152,6	120	152,6
San Vicente	&	50.617	1031	2036,9	72	142,2	72	142,2
Santa Cruz		41.096	640	1557,3	17	41,4	17	41,4
Desconocido		-	61	-	3	-	3	-
Total		991.063	21643	2183,8	970	97,9	967	97,6

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	488	1105,5	11	24,9	11	24,9
Chanco	9.331	110	1178,9	16	171,5	16	171,5
Colbún	22.565	366	1622,0	24	106,4	24	106,4
Constitución	50.348	517	1026,9	14	27,8	14	27,8
Curepto	9.426	146	1548,9	8	84,9	7	74,3
Curicó	& 163.626	3001	1834,1	165	100,8	165	100,8
Empedrado	4.206	43	1022,3	0	0,0	0	0,0
Hualañé	10.222	138	1350,0	4	39,1	4	39,1
Licantén	6.989	157	2246,4	2	28,6	2	28,6
Linares	101.073	1375	1360,4	33	32,6	33	32,6
Longaví	32.810	610	1859,2	43	131,1	43	131,1
Maule	60.000	945	1575,0	77	128,3	77	128,3
Molina	& 49.800	776	1558,2	49	98,4	49	98,4
Parral	44.544	533	1196,6	45	101,0	45	101,0
Pelarco	9.083	156	1717,5	3	33,0	3	33,0
Pelluhue	8.092	117	1445,9	8	98,9	8	98,9
Pencahue	8.601	138	1604,5	6	69,8	6	69,8
Rauco	& 11.248	170	1511,4	13	115,6	13	115,6
Retiro	21.071	318	1509,2	32	151,9	32	151,9
Río Claro	& 14.753	207	1403,1	14	94,9	14	94,9
Romeral	16.170	358	2214,0	4	24,7	4	24,7

Sagrada Familia	19.469	185	950,2	4	20,5	4	20,5
San Clemente	46.292	999	2158,0	24	51,8	24	51,8
San Javier	49.451	795	1607,7	47	95,0	47	95,0
San Rafael	9.959	241	2419,9	9	90,4	9	90,4
Talca &	236.724	4200	1774,2	404	170,7	404	170,7
Teno	30.850	518	1679,1	27	87,5	27	87,5
Vichuquén	4.381	17	388,0	3	68,5	3	68,5
Villa Alegre	17.512	227	1296,3	17	97,1	17	97,1
Yerbas Buenas	19.200	261	1359,4	19	99,0	19	99,0
Desconocido	-	3	-	0	-	0	-
Total	1.131.939	18115	1600,4	1125	99,4	1124	99,3

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	758	3352,9	26	115,0	26	115,0
Chillán &	198.624	3928	1977,6	185	93,1	185	93,1
Chillán Viejo	33.827	570	1685,0	17	50,3	17	50,3
Cobquecura	5.275	43	815,2	1	19,0	1	19,0
Coelemu	16.845	198	1175,4	29	172,2	29	172,2
Coihueco	28.375	568	2001,8	46	162,1	46	162,1
El Carmen	12.334	182	1475,6	1	8,1	1	8,1
Ninhue	5.414	70	1292,9	2	36,9	2	36,9
Ñiquén	11.567	170	1469,7	5	43,2	5	43,2
Pemuco	8.639	151	1747,9	1	11,6	1	11,6
Pinto	11.880	154	1296,3	17	143,1	17	143,1
Portezuelo	4.940	50	1012,1	6	121,5	6	121,5
Quillón	18.777	362	1927,9	12	63,9	12	63,9
Quirihue	12.192	176	1443,6	16	131,2	16	131,2
Ránquil	6.261	90	1437,5	10	159,7	10	159,7
San Carlos	56.252	752	1336,8	23	40,9	23	40,9
San Fabián	4.654	41	881,0	1	21,5	1	21,5
San Ignacio	16.624	222	1335,4	5	30,1	5	30,1
San Nicolás	12.172	210	1725,3	2	16,4	2	16,4
Treguaco	5.696	79	1386,9	7	122,9	7	122,9
Yungay	18.596	199	1070,1	5	26,9	5	26,9
Desconocido	-	2	-	0	-	0	-

Total	511.551	8975	1754,5	417	81,5	417	81,5
--------------	----------------	-------------	---------------	------------	-------------	------------	-------------


Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	185	2730,6	2	29,5	2	29,5
Antuco	4.306	83	1927,5	4	92,9	4	92,9
Arauco	38.679	787	2034,7	64	165,5	64	165,5
Cabrero	30.725	325	1057,8	57	185,5	57	185,5
Cañete	37.003	482	1302,6	118	318,9	118	318,9
Chiguayante	& 91.180	1754	1923,7	125	137,1	125	137,1
Concepción	& 238.092	4698	1973,2	273	114,7	273	114,7
Contulmo	6.330	73	1153,2	5	79,0	5	79,0
Coronel	& 125.829	3356	2667,1	247	196,3	246	195,5
Curanilahue	33.892	841	2481,4	68	200,6	68	200,6
Florida	11.841	187	1579,3	19	160,5	19	160,5
Hualpén	& 97.273	2009	2065,3	80	82,2	80	82,2
Hualqui	26.201	547	2087,7	20	76,3	20	76,3
Laja	23.873	277	1160,3	35	146,6	35	146,6
Lebu	27.100	304	1121,8	32	118,1	32	118,1
Los Álamos	22.524	422	1873,6	52	230,9	52	230,9
Los Ángeles	218.515	1904	871,3	121	55,4	121	55,4
Lota	45.750	1147	2507,1	148	323,5	146	319,1
Mulchén	31.041	373	1201,6	23	74,1	23	74,1
Nacimiento	27.944	327	1170,2	21	75,2	21	75,2
Negrete	10.429	223	2138,3	9	86,3	9	86,3

Penco	&	49.865	1379	2765,5	57	114,3	57	114,3
Quilaco	&	4.179	49	1172,5	9	215,4	9	215,4
Quilleco		10.032	112	1116,4	1	10,0	1	10,0
San Pedro de la Paz	&	145.906	2311	1583,9	171	117,2	170	116,5
San Rosendo		3.611	36	997,0	7	193,9	7	193,9
Santa Bárbara		14.592	211	1446,0	4	27,4	4	27,4
Santa Juana	&	14.779	215	1454,8	16	108,3	16	108,3
Talcahuano	&	158.345	3292	2079,0	143	90,3	143	90,3
Tirúa		11.019	63	571,7	5	45,4	5	45,4
Tome		58.729	1362	2319,1	92	156,7	91	154,9
Tucapel		15.205	221	1453,5	29	190,7	29	190,7
Yumbel		22.132	332	1500,1	52	235,0	52	235,0
Desconocido	&	-	170	-	2	-	2	-
Total		1.663.696	30057	1806,6	2111	126,9	2106	126,6

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 11 de octubre de 2020.

Comuna		Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	&	56.058	843	1503,8	64	114,2	64	114,2
Carahue	&	25.486	457	1793,1	101	396,3	101	396,3
Cholchol	&	12.341	88	713,1	11	89,1	11	89,1
Collipulli		26.148	431	1648,3	39	149,2	39	149,2
Cunco		18.055	170	941,6	8	44,3	8	44,3
Curacautín		18.178	49	269,6	1	5,5	1	5,5
Curarrehue		7.802	11	141,0	1	12,8	1	12,8
Ercilla		8.458	281	3322,3	30	354,7	30	354,7
Freire		25.446	175	687,7	34	133,6	34	133,6
Galvarino		12.633	219	1733,6	51	403,7	51	403,7
Gorbea	&	15.148	83	547,9	16	105,6	16	105,6
Lautaro	&	40.746	352	863,9	45	110,4	45	110,4
Loncoche	&	24.739	263	1063,1	34	137,4	34	137,4
Lonquimay	&	11.049	169	1529,6	10	90,5	10	90,5
Los Sauces		7.517	82	1090,9	12	159,6	12	159,6
Lumaco		10.050	76	756,2	3	29,9	3	29,9
Melipeuco		6.265	41	654,4	4	63,8	4	63,8
Nueva Imperial		33.777	287	849,7	31	91,8	31	91,8
Padre Las Casas	&	82.110	535	651,6	88	107,2	88	107,2
Perquenco		7.223	122	1689,0	16	221,5	16	221,5
Pitrufquén	&	26.096	178	682,1	25	95,8	25	95,8

Pucón	29.782	138	463,4	31	104,1	31	104,1
Purén	12.188	55	451,3	0	0,0	0	0,0
Renaico	10.833	143	1320,0	24	221,5	24	221,5
Saavedra &	12.793	191	1493,0	42	328,3	42	328,3
Temuco &	302.931	2609	861,3	395	130,4	394	130,1
Teodoro Schmidt &	15.786	223	1412,6	38	240,7	38	240,7
Toltén	10.055	37	368,0	4	39,8	4	39,8
Traiguén	19.314	91	471,2	11	57,0	11	57,0
Victoria	35.467	348	981,2	30	84,6	30	84,6
Vilcún &	30.766	272	884,1	28	91,0	28	91,0
Villarrica &	59.103	431	729,2	122	206,4	122	206,4
Desconocido	-	5	-	1	-	1	-
Total	1.014.343	9455	932,1	1350	133,1	1349	133,0

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos

Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	48	881,2	11	201,9	11	201,9
Futroneo	15.261	83	543,9	10	65,5	10	65,5
La Unión	39.538	227	574,1	53	134,0	53	134,0
Lago Ranco	10.292	24	233,2	2	19,4	2	19,4
Lanco	17.652	149	844,1	30	170,0	30	170,0
Los Lagos	20.518	97	472,8	21	102,3	20	97,5
Máfil	7.389	72	974,4	6	81,2	5	67,7
Mariquina	23.250	96	412,9	24	103,2	24	103,2
Paillaco	20.798	140	673,1	42	201,9	42	201,9
Panguipulli	35.991	263	730,7	27	75,0	27	75,0
Río Bueno &	32.925	229	695,5	59	179,2	59	179,2
Valdivia	176.774	1187	671,5	242	136,9	242	136,9
Desconocido	-	7	-	0	-	0	-
Total	405.835	2622	646,1	527	129,9	525	129,4

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	154	362,7	25	58,9	25	58,9
Calbuco	36.744	493	1341,7	55	149,7	55	149,7
Castro	47.607	89	186,9	14	29,4	14	29,4
Chaitén	5.020	15	298,8	0	0,0	0	0,0
Chonchi	16.013	39	243,6	26	162,4	26	162,4
Cochamó	4.006	28	699,0	0	0,0	0	0,0
Curaco de Vélez	4.066	18	442,7	0	0,0	0	0,0
Dalcahue	15.069	22	146,0	3	19,9	3	19,9
Fresia	12.656	225	1777,8	59	466,2	59	466,2
Frutillar	20.223	504	2492,2	65	321,4	65	321,4
Futaleufú	& 2.806	2	71,3	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	90	944,9	28	294,0	28	294,0
Llanquihue	18.621	350	1879,6	40	214,8	40	214,8
Los Muermos	17.817	324	1818,5	60	336,8	60	336,8
Mauñín	& 14.894	497	3336,9	24	161,1	24	161,1
Osorno	& 173.410	2376	1370,2	389	224,3	388	223,7
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	& 269.398	4827	1791,8	466	173,0	466	173,0
Puerto Octay	9.192	156	1697,1	21	228,5	21	228,5
Puerto Varas	48.620	516	1061,3	70	144,0	70	144,0
Puqueldón	4.201	2	47,6	1	23,8	1	23,8

Purranque	&	21.080	345	1636,6	86	408,0	86	408,0
Puyehue		11.787	143	1213,2	42	356,3	42	356,3
Queilén		5.543	1	18,0	0	0,0	0	0,0
Quellón		29.309	10	34,1	3	10,2	3	10,2
Quemchi		8.783	28	318,8	11	125,2	11	125,2
Quinchao		8.298	6	72,3	0	0,0	0	0,0
Río Negro		14.275	265	1856,4	91	637,5	91	637,5
San Juan de la Costa	&	7.639	257	3364,3	68	890,2	68	890,2
San Pablo		10.553	90	852,8	28	265,3	28	265,3
Desconocido	&	-	70	-	1	-	1	-
Total		891.440	11942	1339,6	1676	188,0	1675	187,9

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	79	316,0	2	8,0	2	8,0
Chile Chico	5.121	5	97,6	1	19,5	1	19,5
Cisnes	5.828	1	17,2	1	17,2	1	17,2
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Coyhaique &	61.210	644	1052,1	200	326,7	200	326,7
Guaitecas	1.599	2	125,1	1	62,5	1	62,5
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	8	296,4	6	222,3	6	222,3
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido &	-	2	-	0	-	0	-
Total	107.297	741	690,6	211	196,7	211	196,7

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 11 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	45	2269,3	13	655,6	13	655,6
Laguna Blanca	264	7	2651,5	1	378,8	1	378,8
Natales	& 23.782	1031	4335,2	244	1026,0	244	1026,0
Porvenir	7.323	412	5626,1	93	1270,0	93	1270,0
Primavera	694	15	2161,4	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	& 141.984	9867	6949,4	1301	916,3	1298	914,2
Río Verde	211	2	947,9	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	16	2349,5	5	734,2	5	734,2
Timaukel	282	13	4609,9	3	1063,8	3	1063,8
Torres del Paine	1.021	2	195,9	0	0,0	0	0,0
Desconocido	& -	28	-	1	-	1	-
Total	178.362	11438	6412,8	1661	931,3	1658	929,6

Datos provisorios al 11-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 11 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros) o al momento del resultado de la muestra.

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y región de notificación. Chile, al 11 de octubre de 2020.

Región de Notificación o Toma de Muestra	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas, Notificación o Toma de Muestra																																									
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40	SE 41	SE 42								
Región de Arica y Parinacota	40	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	9	2	2	0	2	2	5	3	2	4	0								
Región de Tarapacá	716	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	95	29	25	25	31	25	20	22	15	17	33	34	17	16	13	11	13	10	15	40	64	81	58	0								
Región de Antofagasta	308	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	0	5	10	41	30	27	21	23	21	26	26	14	13	10	4	8	3	5	6	7	0								
Región de Atacama	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	1	3	2	0	11	2	3	1	1	1	0	2	0	0	0									
Región de Coquimbo	146	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	1	3	10	8	9	17	11	16	10	18	12	2	8	4	2	0	0	2	2	2	1	0	1	0								
Región de Valparaíso	436	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	11	7	6	34	26	34	54	44	47	25	23	9	10	10	6	9	13	12	11	8	10	8	9	0								
Región Metropolitana de Santiago	14.018	0	0	5	8	19	53	176	357	517	621	1.225	1.942	2.189	1.457	1.139	1.161	1.171	675	372	235	137	64	73	43	25	40	38	48	44	27	55	53	49	0								
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	61	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	6	1	6	7	2	6	2	5	0	1	0	0	5	2	2	4	3	3	1	0								
Región del Maule	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0							
Región del Ñuble	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Región del Biobío	170	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	9	5	27	33	7	11	11	10	9	6	2	5	7	1	0	1	5	1	2	0								
Región de la Araucanía	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0							
Región de Los Ríos	7	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Región de Los Lagos	70	0	0	9	10	3	1	0	1	3	0	1	1	2	3	1	1	3	3	4	12	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	1	0							
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	5	8	4	2	1	0	0								
Desconocido	90	0	0	0	2	7	1	1	1	2	3	3	0	6	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0						
Total país	16.141	0	0	16	24	33	61	183	363	529	629	1.340	1.988	2.246	1.536	1.247	1.256	1.343	831	487	347	250	151	146	128	66	90	89	90	94	97	154	155	##	0								

Datos provisorios al 11-10-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.

Datos asociados a figuras.

Tabla 22. Datos asociados a Figura 5.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	30.043	60,0	243.028	50,6
Fiebre	22.233	44,4	149.464	31,1
Mialgia	21.817	43,6	247.283	51,5
Disnea	19.694	39,3	44.795	9,3
Cefalea	17.993	35,9	271.812	56,6
Odinofagia	9.023	18,0	152.284	31,7
Dolor torácico	5.581	11,1	37.877	7,9
Taquipnea	5.564	11,1	3.859	0,8
Otros	5.391	10,8	49.501	10,3
Diarrea	4.479	8,9	46.949	9,8
Dolor abdominal	3.474	6,9	27.867	5,8
Anosmia	2.983	6,0	85.748	17,8
Ageusia	2.628	5,2	67.969	14,1
Postración	995	2,0	2.090	0,4
Cianosis	891	1,8	341	0,1

Tabla 23. Datos asociados a Figura 6.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	16.441	32,8	52.251	10,9
Diabetes	10.189	20,4	25.472	5,3
Otra	6.669	13,3	28.736	6,0
Obesidad	3.469	6,9	13.129	2,7
Enfermedad Renal Crónica	2.264	4,5	2.188	0,5
Cardiopatía Crónica	2.018	4,0	2.551	0,5
Enfermedad Cardiovascular	1.996	4,0	3.053	0,6
Enfermedad Pulmonar Crónica	1.912	3,8	2.955	0,6
Asma	1.716	3,4	13.526	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.226	2,4	1.599	0,3
Inmunocomprometido	1.130	2,3	2.039	0,4
Enfermedad Hepática Crónica	529	1,1	365	0,1