

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 113
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 19-04-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN.....	4
OBJETIVO DEL REPORTE.....	5
ANTECEDENTES.....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	25
Arica y Parinacota	27
Tarapacá.....	29
Antofagasta.....	31
Atacama	33
Coquimbo.....	35
Valparaíso	37
Metropolitana	41
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	47
Maule	51
Ñuble.....	54
Biobío.....	57
Araucanía	61
Los Ríos	64
Los Lagos	66
Aisén	69
Magallanes y la Antártica Chilena	71
REFERENCIAS	73
ANEXOS.....	74
Calendario epidemiológico.....	74
Datos asociados a figuras.	76

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 18 de abril de 2021 han ocurrido 1.334.626 casos de COVID-19 (1.131.340 con confirmación de laboratorio y 203.286 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 6.858,9 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (14.964,5), Región de Tarapacá (10.169,7) y Región de Los Ríos (8.702,3).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 7,41% correspondieron a menores de 15 años, el 25,65% a personas de 15-29 años, el 28,98% a personas de 30-44 años, el 27,97% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,99% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 18 de abril de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 18 de abril de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 141.057.106 casos confirmados y 3.015.043 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 18 de abril de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 18 de abril de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 17 de abril de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no cuenta con una notificación en la plataforma EPIVIGILA.¹
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.

¹En este informe se reemplazó el concepto de “caso no notificado” a “caso reportado por laboratorio” de acuerdo con el ORD B1/ N° 1362, del 09 de abril de 2021.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 18 de abril de 2021 se registra un total de 1.334.626 casos acumulados (confirmados y probables) y 6.643 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.184 corresponden a casos sintomáticos, 2.007 asintomáticos y 452 casos reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 203.286 y el total de casos reportados por laboratorio para SARS-CoV-2 es de 16.421.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 18 de abril de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisorios al 18-04-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 18-04-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 18-04-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 18 de abril de 2021.




Datos provisionales al 18-04-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 18 de abril de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 18-04-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 18 de abril de 2021.



(a) Nacional






Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de abril de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 18-04-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de abril de 2021.




(a) Nacional



(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso



(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes


Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 18 de abril de 2021




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 18 de abril de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.


(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 18-04-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de abril de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 18-04-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 18 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	18.991	109	2.028	5.907	0,4%	0,71%	0,06%	21.128	493	8.380,5	195,5	2,3%
Región de Tarapacá	382.773	31.184	862	6.881	8.609	0,1%	0,16%	0,07%	38.927	670	10.169,7	175,0	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	46.453	504	4.355	11.273	0,5%	0,58%	0,05%	51.312	1.188	7.416,6	171,7	2,3%
Región de Atacama	314.709	16.561	59	764	6.656	0,3%	0,36%	0,06%	17.384	271	5.523,8	86,1	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	30.064	196	4.961	5.894	0,1%	0,08%	0,05%	35.221	807	4.212,6	96,5	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	78.172	957	30.724	16.316	0,2%	0,23%	0,02%	109.853	3.100	5.604,3	158,1	2,8%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	458.894	12.740	84.246	59.635	0,5%	0,81%	0,07%	555.880	17.697	6.841,5	217,8	3,2%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	44.743	172	9.405	9.694	0,4%	0,48%	0,05%	54.320	1.399	5.481,0	141,2	2,6%
Región del Maule	1.131.939	64.965	52	5.485	20.308	2,5%	3,08%	0,05%	70.502	1.528	6.228,4	135,0	2,2%
Región del Ñuble	511.551	24.494	19	7.299	6.625	0,3%	0,45%	0,08%	31.812	637	6.218,7	124,5	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	109.133	330	22.614	17.066	0,3%	0,45%	0,05%	132.077	2.389	7.938,8	143,6	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	65.077	167	6.983	15.636	1,7%	2,14%	0,04%	72.227	1.220	7.120,6	120,3	1,7%
Región de Los Ríos	405.835	31.832	51	3.434	10.696	0,5%	0,76%	0,04%	35.317	525	8.702,3	129,4	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	66.206	107	10.790	29.063	0,2%	0,27%	0,04%	77.103	1.252	8.649,3	140,4	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.965	1	857	1.367	0,7%	1,10%	0,02%	4.823	47	4.495,0	43,8	1,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	24.185	47	2.459	6.317	0,0%	0,03%	0,05%	26.691	461	14.964,5	258,5	1,7%
Desconocida*	-	-	48	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	49	3	-	-	6,1%
Total país	19.458.310	1.114.919	16.421	203.286	231.062	0,6%	0,80%	0,05%	1.334.626	33.687	6.858,9	173,1	2,5%

*48 casos reportados por laboratorio no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 14-04-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 18-04-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 18 de abril de 2021.



Datos provisorios al 18-04-2021
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de abril de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	14.680	2,2	2420,3	13.548	2	2320,4	28.228	2,1	2371,3
05 - 09 años	15.295	2,3	2342,8	14.627	2,2	2323,5	29.922	2,3	2333,3
10 - 14 años	19.263	2,9	2991,8	20.127	3	3238,9	39.390	3	3113,2
15 - 19 años	30.153	4,6	4706,8	34.115	5,2	5507,4	64.268	4,9	5100,4
20 - 24 años	56.919	8,7	7765,1	60.306	9,1	8491,8	117.225	8,9	8122,7
25 - 29 años	77.797	11,8	9290,8	78.762	11,9	9702,2	156.559	11,9	9493,3
30 - 34 años	78.289	11,9	9662,6	74.295	11,2	9452,5	152.584	11,6	9559,1
35 - 39 años	63.923	9,7	8812,7	59.858	9,1	8432,1	123.781	9,4	8624,4
40 - 44 años	53.815	8,2	7969,2	51.685	7,8	7694,4	105.500	8	7832,2
45 - 49 años	52.919	8,1	8384,5	52.650	8	8221,9	105.569	8	8302,6
50 - 54 años	50.166	7,6	8346,6	50.519	7,6	8103,9	100.685	7,6	8223
55 - 59 años	47.017	7,2	8473,6	46.476	7	7869,1	93.493	7,1	8161,9
60 - 64 años	35.100	5,3	7451,7	33.731	5,1	6507,2	68.831	5,2	6956,9
65 - 69 años	22.336	3,4	5894,6	22.128	3,3	5078,9	44.464	3,4	5458,3
70 - 74 años	15.443	2,4	5848	16.289	2,5	5101,2	31.732	2,4	5439,3
75 - 79 años	10.782	1,6	6112,4	12.228	1,8	5151	23.010	1,7	5560,9
80 y más años	12.815	2	6521	19.660	3	5612,1	32.475	2,5	5938,7
Total	656.712	100	6841,4	661.004	100	6704,4	1.317.716	100	6772

Datos provisorios al 18-04-2021

489 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de abril de 2021.




Datos provisorios al 18-04-2021

489 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 18 de abril de 2021.




Datos provisionales al 18-04-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 18 de abril de 2021.



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de abril de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	614	101,2	579	99,2	1.193	100,2
05-17	637	38,1	693	42,9	1.330	40,5
18-49	16.430	351,2	13.824	301,4	30.254	326,6
50-59	13.317	1152,1	8.359	688,5	21.676	914,6
60-69	13.508	1589,3	9.109	954,8	22.617	1253,7
70-79	9.744	2212,2	7.570	1359,8	17.314	1736,3
80 y +	5.820	2961,5	6.379	1820,9	12.199	2230,8
Total	60.070	625,8	46.513	471,8	106.583	547,8

Datos provisorios al 18-04-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de abril de 2021.



Datos provisorios al 18-04-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 18 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	21.293	8445,9	913	362,1
Región de Tarapacá	382.773	38.674	10103,6	1.380	360,5
Región de Antofagasta	691.854	50.720	7331,0	1.640	237,0
Región de Atacama	314.709	17.427	5537,5	1.093	347,3
Región de Coquimbo	836.096	35.777	4279,1	1.316	157,4
Región de Valparaíso	1.960.170	111.206	5673,3	5.806	296,2
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	553.160	6808,1	21.893	269,4
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	55.011	5550,7	2.765	279,0
Región del Maule	1.131.939	70.662	6242,6	4.863	429,6
Región del Ñuble	511.551	32.046	6264,5	1.388	271,3
Región del Biobío	1.663.696	132.418	7959,3	5.896	354,4
Región de la Araucanía	1.014.343	72.362	7133,9	4.123	406,5
Región de Los Ríos	405.835	35.580	8767,1	1.707	420,6
Región de Los Lagos	891.440	76.579	8590,5	2.196	246,3
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	4.795	4468,9	211	196,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	26.867	15063,2	654	366,7
Desconocido	-	49	-	2	-
Total país	19.458.310	1.334.626	6858,9	57.846	297,3

Datos provisorios al 18-04-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 14. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 18 de abril de 2021.



Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 15. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 18 de abril de 2021.



Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	20894	8440,2	888	358,7	883	356,7
Camarones	1.233	54	4379,6	3	243,3	3	243,3
General Lagos	810	72	8888,9	5	617,3	5	617,3
Putre	2.515	164	6520,9	8	318,1	8	318,1
Desconocido	-	109	-	14	-	14	-
Total	252.110	21293	8445,9	918	364,1	913	362,1


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 18-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	11532	8870,8	425	326,9	424	326,2
Camiña	1.375	137	9963,6	3	218,2	3	218,2
Colchane	1.583	134	8464,9	2	126,3	2	126,3
Huara	3.000	379	12633,3	5	166,7	5	166,7
Iquique	223.463	22892	10244,2	851	380,8	851	380,8
Pica	5.958	806	13528,0	20	335,7	20	335,7
Pozo Almonte	17.395	1926	11072,1	61	350,7	61	350,7
Desconocido	-	868	-	14	-	14	-
Total	382.773	38674	10103,6	1381	360,8	1380	360,5


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	31869	7485,8	871	204,6	871	204,6
Calama	190.336	12961	6809,5	580	304,7	579	304,2
María Elena	6.814	559	8203,7	13	190,8	13	190,8
Mejillones	14.776	1684	11396,9	36	243,6	36	243,6
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	765	7331,8	23	220,4	23	220,4
Sierra Gorda	1.746	128	7331,0	2	114,5	2	114,5
Taltal	13.657	681	4986,5	38	278,2	38	278,2
Tocopilla	28.079	1488	5299,3	45	160,3	44	156,7
Desconocido	-	553	-	34	-	34	-
Total	691.854	50720	7331,0	1642	237,3	1640	237,0


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	169	2949,9	16	279,3	16	279,3
Caldera	19.426	1035	5327,9	58	298,6	58	298,6
Chañaral	13.164	584	4436,3	23	174,7	23	174,7
Copiapó	171.766	9775	5690,9	678	394,7	677	394,1
Diego de Almagro	14.358	813	5662,3	39	271,6	39	271,6
Freirina	7.681	448	5832,6	20	260,4	20	260,4
Huasco	11.264	582	5166,9	4	35,5	3	26,6
Tierra Amarilla	14.312	875	6113,8	30	209,6	30	209,6
Vallenar	57.009	3086	5413,2	225	394,7	224	392,9
Desconocido	-	60	-	3	-	3	-
Total	314.709	17427	5537,5	1096	348,3	1093	347,3


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	428	3629,9	9	76,3	9	76,3
Canela	9.546	309	3237,0	20	209,5	20	209,5
Combarbalá	13.884	399	2873,8	19	136,8	19	136,8
Coquimbo	256.735	10717	4174,3	322	125,4	321	125,0
Illapel	32.801	1356	4134,0	91	277,4	91	277,4
La Higuera	4.450	222	4988,8	7	157,3	7	157,3
La Serena	249.656	10602	4246,6	398	159,4	396	158,6
Los Vilos	23.374	1134	4851,5	51	218,2	51	218,2
Monte Patria	32.527	1276	3922,9	47	144,5	47	144,5
Ovalle	121.269	6219	5128,3	177	146,0	175	144,3
Paiguano	4.675	181	3871,7	15	320,9	15	320,9
Punitaqui	12.165	554	4554,0	28	230,2	28	230,2
Río Hurtado	4.372	124	2836,2	8	183,0	8	183,0
Salamanca	29.110	966	3318,4	66	226,7	66	226,7
Vicuña	29.741	1070	3597,7	47	158,0	46	154,7
Desconocido	-	220	-	17	-	17	-
Total	836.096	35777	4279,1	1322	158,1	1316	157,4


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	679	4474,8	41	270,2	41	270,2
Cabildo	20.663	1031	4989,6	34	164,5	34	164,5
Calera	53.591	3281	6122,3	208	388,1	207	386,3
Calle Larga	16.482	803	4872,0	44	267,0	44	267,0
Cartagena	25.357	1152	4543,1	96	378,6	95	374,6
Casablanca	29.170	1609	5515,9	74	253,7	74	253,7
Catemu	15.213	785	5160,1	41	269,5	41	269,5
Con Con	45.889	2404	5238,7	120	261,5	120	261,5
El Quisco	17.742	704	3968,0	42	236,7	42	236,7
El Tabo	14.338	737	5140,2	26	181,3	26	181,3
Hijuelas	19.099	883	4623,3	71	371,7	71	371,7
Isla de Pascua	8.277	12	145,0	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1164	4597,0	75	296,2	75	296,2
La Ligua	37.739	2135	5657,3	86	227,9	86	227,9
Limache	49.931	2662	5331,4	97	194,3	97	194,3
Llaillay	26.533	1258	4741,3	72	271,4	72	271,4
Los Andes	68.093	3210	4714,1	187	274,6	186	273,2
Nogales	23.490	1264	5381,0	65	276,7	65	276,7
Olmué	19.266	849	4406,7	43	223,2	41	212,8
Panquehue	7.633	307	4022,0	23	301,3	23	301,3
Papudo	6.201	397	6402,2	25	403,2	25	403,2
Petorca	10.558	414	3921,2	26	246,3	26	246,3
Puchuncaví	20.071	864	4304,7	56	279,0	55	274,0
Putendo	17.645	687	3893,5	40	226,7	40	226,7
Quillota	97.572	5605	5744,5	276	282,9	275	281,8
Quilpue	167.085	8968	5367,3	434	259,7	434	259,7
Quintero	36.135	1723	4768,2	87	240,8	87	240,8
Rinconada	11.263	364	3231,8	17	150,9	17	150,9
San Antonio	96.761	5014	5181,8	208	215,0	208	215,0
San Esteban	20.643	765	3705,9	47	227,7	47	227,7
San Felipe	83.494	3797	4547,6	230	275,5	229	274,3
Santa María	16.367	695	4246,3	38	232,2	38	232,2
Santo Domingo	11.934	533	4466,2	38	318,4	38	318,4
Valparaíso	315.732	23548	7458,2	1177	372,8	1165	369,0
Villa Alemana	139.310	7752	5564,6	370	265,6	368	264,2
Viña del Mar	361.371	21655	5992,5	1097	303,6	1095	303,0
Zapallar	7.994	388	4853,6	21	262,7	21	262,7
Desconocido	-	1107	-	199	-	198	-
Total	1.960.170	111206	5673,3	5831	297,5	5806	296,2


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 18-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	603	8143,1	31	418,6	31	418,6
Buín	109.641	6329	5772,5	252	229,8	251	228,9
Calera de Tango	28.525	1452	5090,3	92	322,5	91	319,0
Cerrillos	88.956	5616	6313,2	211	237,2	211	237,2
Cerro Navia	142.465	11877	8336,8	534	374,8	534	374,8
Colina	180.353	9064	5025,7	413	229,0	413	229,0
Conchalí	139.195	10544	7575,0	333	239,2	333	239,2
Curacaví	36.430	2301	6316,2	119	326,7	119	326,7
El Bosque	172.000	13380	7779,1	631	366,9	631	366,9
El Monte	40.014	2413	6030,4	143	357,4	142	354,9
Estación Central	206.792	12174	5887,1	482	233,1	480	232,1
Huechuraba	112.528	6899	6130,9	208	184,8	207	184,0
Independencia	142.065	10718	7544,4	316	222,4	315	221,7
Isla de Maipo	40.171	2709	6743,7	142	353,5	142	353,5
La Cisterna	100.434	6731	6701,9	247	245,9	246	244,9
La Florida	402.433	28207	7009,1	999	248,2	996	247,5
La Granja	122.557	11700	9546,6	387	315,8	384	313,3
La Pintana	189.335	17708	9352,7	712	376,1	711	375,5
La Reina	100.252	4839	4826,8	176	175,6	176	175,6
Lampa	126.898	6885	5425,6	290	228,5	289	227,7
Las Condes	330.759	13597	4110,8	265	80,1	263	79,5
Lo Barnechea	124.076	6718	5414,4	153	123,3	153	123,3
Lo Espejo	103.865	7837	7545,4	338	325,4	335	322,5
Lo Prado	104.403	9148	8762,2	413	395,6	413	395,6
Macul	134.635	9458	7024,9	343	254,8	342	254,0
Maipú	578.605	31334	5415,4	1229	212,4	1227	212,1
Maria Pinto	14.926	930	6230,7	68	455,6	68	455,6
Melipilla	141.612	8173	5771,4	341	240,8	340	240,1
Ñuñoa	250.192	11965	4782,3	292	116,7	292	116,7
Padre Hurtado	74.188	4964	6691,1	233	314,1	232	312,7
Paine	82.766	4523	5464,8	198	239,2	197	238,0
Pedro Aguirre Cerda	107.803	8024	7443,2	327	303,3	326	302,4
Peñaflor	101.058	5800	5739,3	277	274,1	277	274,1
Peñalolén	266.798	20750	7777,4	1028	385,3	1026	384,6
Pirque	30.433	2179	7160,0	99	325,3	99	325,3
Providencia	157.749	6962	4413,3	150	95,1	150	95,1
Pudahuel	253.139	19523	7712,4	822	324,7	822	324,7
Puente Alto	645.909	47916	7418,4	2130	329,8	2125	329,0
Quilicura	254.694	15609	6128,5	613	240,7	608	238,7
Quinta Normal	136.368	10991	8059,8	348	255,2	348	255,2
Recoleta	190.075	13823	7272,4	389	204,7	388	204,1
Renca	160.847	16365	10174,3	841	522,9	840	522,2
San Bernardo	334.836	22753	6795,3	1013	302,5	1011	301,9
San Joaquín	103.485	8950	8648,6	306	295,7	306	295,7
San José de Maipo	18.644	1191	6388,1	51	273,5	51	273,5

San Miguel	133.059	10552	7930,3	346	260,0	345	259,3
San Pedro	11.953	550	4601,4	32	267,7	32	267,7
San Ramón	86.510	7662	8856,8	262	302,9	260	300,5
Santiago	503.147	29976	5957,7	899	178,7	899	178,7
Talagante	81.838	3645	4453,9	120	146,6	119	145,4
Tiltil	21.477	1204	5606,0	93	433,0	93	433,0
Vitacura	96.774	3694	3817,1	86	88,9	86	88,9
Desconocido	-	14245	-	1118	-	1118	-
Total	8.125.072	553.160	6808,1	21.941	270,0	21.893	269,4


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	748	4697,0	50	314,0	50	314,0
Chimbarongo	37.696	1500	3979,2	157	416,5	157	416,5
Codegua	14.096	721	5114,9	44	312,1	44	312,1
Coinco	7.831	365	4661,0	5	63,8	5	63,8
Coltauco	21.263	1101	5178,0	25	117,6	25	117,6
Doñihue	22.700	1333	5872,2	29	127,8	28	123,3
Graneros	36.504	2074	5681,6	162	443,8	162	443,8
La Estrella	3.114	147	4720,6	9	289,0	9	289,0
Las Cabras	26.749	1564	5846,9	89	332,7	89	332,7
Litueche	6.765	342	5055,4	20	295,6	20	295,6
Lolol	7.289	191	2620,4	9	123,5	9	123,5
Machalí	59.913	2567	4284,5	113	188,6	113	188,6
Malloa	14.163	701	4949,5	32	225,9	32	225,9
Marchihue	7.632	352	4612,2	30	393,1	30	393,1
Mostazal	27.462	1074	3910,9	94	342,3	93	338,6
Nancagua	19.141	1027	5365,4	72	376,2	72	376,2
Navidad	6.904	249	3606,6	5	72,4	5	72,4
Olivar	14.624	1056	7221,0	43	294,0	43	294,0
Palmilla	13.299	626	4707,1	29	218,1	29	218,1
Paredones	6.349	290	4567,6	29	456,8	29	456,8
Peralillo	11.848	606	5114,8	47	396,7	47	396,7
Peumo	14.952	871	5825,3	34	227,4	34	227,4
Pichidegua	20.743	1394	6720,3	76	366,4	76	366,4
Pichilemu	17.882	828	4630,4	32	179,0	32	179,0
Placilla	9.164	522	5696,2	46	502,0	46	502,0
Pumanque	3.531	118	3341,8	3	85,0	3	85,0
Quinta de Tilcoco	13.877	559	4028,2	24	172,9	24	172,9
Rancagua	265.211	16368	6171,7	597	225,1	595	224,3
Rengo	63.710	3792	5952,0	186	291,9	185	290,4
Requínoa	30.371	1475	4856,6	97	319,4	97	319,4
San Fernando	78.642	5188	6597,0	355	451,4	355	451,4
San Vicente	50.617	3153	6229,1	141	278,6	141	278,6
Santa Cruz	41.096	1865	4538,2	59	143,6	59	143,6
Desconocido	-	244	-	27	-	27	-
Total	991.063	55011	5550,7	2770	279,5	2765	279,0


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1616	3660,8	107	242,4	107	242,4
Chanco	9.331	388	4158,2	19	203,6	19	203,6
Colbún	22.565	1399	6199,9	139	616,0	139	616,0
Constitución	50.348	2891	5742,0	330	655,4	329	653,5
Curepto	9.426	389	4126,9	16	169,7	15	159,1
Curicó	163.626	13811	8440,6	1027	627,7	1025	626,4
Empedrado	4.206	253	6015,2	13	309,1	13	309,1
Hualañé	10.222	505	4940,3	39	381,5	39	381,5
Licantén	6.989	442	6324,2	32	457,9	32	457,9
Linares	101.073	5957	5893,8	480	474,9	480	474,9
Longaví	32.810	1793	5464,8	243	740,6	243	740,6
Maule	60.000	3416	5693,3	125	208,3	125	208,3
Molina	49.800	3437	6901,6	351	704,8	351	704,8
Parral	44.544	2104	4723,4	171	383,9	171	383,9
Pelarco	9.083	501	5515,8	43	473,4	43	473,4
Pelluhue	8.092	375	4634,2	23	284,2	22	271,9
Pencahue	8.601	467	5429,6	4	46,5	4	46,5
Rauco	11.248	897	7974,8	90	800,1	90	800,1
Retiro	21.071	887	4209,6	87	412,9	86	408,1
Río Claro	14.753	851	5768,3	50	338,9	50	338,9
Romeral	16.170	1261	7798,4	59	364,9	59	364,9
Sagrada Familia	19.469	803	4124,5	68	349,3	68	349,3
San Clemente	46.292	3194	6899,7	161	347,8	161	347,8
San Javier	49.451	3474	7025,1	245	495,4	245	495,4
San Rafael	9.959	676	6787,8	25	251,0	25	251,0
Talca	236.724	14547	6145,1	591	249,7	587	248,0
Teno	30.850	2018	6541,3	191	619,1	190	615,9
Vichuquén	4.381	289	6596,7	15	342,4	15	342,4
Villa Alegre	17.512	796	4545,5	28	159,9	28	159,9
Yerbas Buenas	19.200	1157	6026,0	91	474,0	90	468,8
Desconocido	-	68	-	12	-	12	-
Total	1.131.939	70662	6242,6	4875	430,7	4863	429,6


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 18 de abril de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1616	7148,2	59	261,0	59	261,0
Chillán	198.624	14562	7331,4	442	222,5	439	221,0
Chillán Viejo	33.827	1978	5847,4	86	254,2	86	254,2
Cobquecura	5.275	196	3715,6	10	189,6	10	189,6
Coelemu	16.845	806	4784,8	49	290,9	49	290,9
Coihueco	28.375	1719	6058,1	80	281,9	80	281,9
El Carmen	12.334	542	4394,4	30	243,2	29	235,1
Ninhue	5.414	318	5873,7	11	203,2	11	203,2
Ñiquén	11.567	688	5948,0	56	484,1	56	484,1
Pemuco	8.639	391	4526,0	30	347,3	30	347,3
Pinto	11.880	531	4469,7	13	109,4	13	109,4
Portezuelo	4.940	220	4453,4	11	222,7	11	222,7
Quillón	18.777	1078	5741,1	52	276,9	52	276,9
Quirihue	12.192	618	5068,9	14	114,8	14	114,8
Ránquil	6.261	326	5206,8	13	207,6	13	207,6
San Carlos	56.252	3462	6154,4	301	535,1	300	533,3
San Fabián	4.654	253	5436,2	24	515,7	24	515,7
San Ignacio	16.624	766	4607,8	13	78,2	13	78,2
San Nicolás	12.172	732	6013,8	29	238,3	29	238,3
Treguaco	5.696	332	5828,7	9	158,0	9	158,0
Yungay	18.596	892	4796,7	61	328,0	60	322,7
Desconocido	-	20	-	1	-	1	-
Total	511.551	32046	6264,5	1394	272,5	1388	271,3


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	403	5948,3	50	738,0	50	738,0
Antuco	4.306	250	5805,9	36	836,0	36	836,0
Arauco	38.679	3908	10103,7	213	550,7	213	550,7
Cabrero	30.725	2175	7078,9	94	305,9	94	305,9
Cañete	37.003	2730	7377,8	63	170,3	63	170,3
Chiguayante	91.180	7472	8194,8	266	291,7	265	290,6
Concepción	238.092	18694	7851,6	709	297,8	707	296,9
Contulmo	6.330	355	5608,2	29	458,1	29	458,1
Coronel	125.829	12181	9680,6	458	364,0	457	363,2
Curanilahue	33.892	3211	9474,2	62	182,9	62	182,9
Florida	11.841	790	6671,7	50	422,3	50	422,3
Hualpén	97.273	8783	9029,2	292	300,2	291	299,2
Hualqui	26.201	2135	8148,5	110	419,8	110	419,8
Laja	23.873	1752	7338,8	116	485,9	115	481,7
Lebu	27.100	1468	5417,0	45	166,1	44	162,4
Los Álamos	22.524	1559	6921,5	58	257,5	58	257,5
Los Ángeles	218.515	15345	7022,4	1082	495,2	1080	494,2
Lota	45.750	4923	10760,7	168	367,2	168	367,2
Mulchén	31.041	2211	7122,8	152	489,7	152	489,7
Nacimiento	27.944	1880	6727,7	144	515,3	144	515,3
Negrete	10.429	853	8179,1	50	479,4	50	479,4
Penco	49.865	4406	8835,9	148	296,8	145	290,8
Quilaco	4.179	206	4929,4	16	382,9	16	382,9
Quilleco	10.032	632	6299,8	68	677,8	68	677,8
San Pedro de la Paz	145.906	10781	7389,0	434	297,5	431	295,4
San Rosendo	3.611	235	6507,9	8	221,5	8	221,5
Santa Bárbara	14.592	720	4934,2	79	541,4	79	541,4
Santa Juana	14.779	835	5649,9	55	372,1	55	372,1
Talcahuano	158.345	13847	8744,8	531	335,3	529	334,1
Tirúa	11.019	831	7541,5	26	236,0	26	236,0
Tome	58.729	4362	7427,3	146	248,6	146	248,6
Tucapel	15.205	800	5261,4	53	348,6	53	348,6
Yumbel	22.132	1329	6004,9	55	248,5	55	248,5
Desconocido	-	356	-	47	-	47	-
Total	1.663.696	132418	7959,3	5913	355,4	5896	354,4


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	3972	7085,5	263	469,2	262	467,4
Carahue	25.486	1738	6819,4	79	310,0	78	306,1
Cholchol	12.341	819	6636,4	20	162,1	20	162,1
Collipulli	26.148	2144	8199,5	139	531,6	138	527,8
Cunco	18.055	1288	7133,8	83	459,7	83	459,7
Curacautín	18.178	754	4147,9	63	346,6	63	346,6
Curarrehue	7.802	460	5895,9	36	461,4	36	461,4
Ercilla	8.458	819	9683,1	58	685,7	58	685,7
Freire	25.446	1764	6932,3	85	334,0	85	334,0
Galvarino	12.633	1354	10718,0	54	427,5	54	427,5
Gorbea	15.148	897	5921,6	69	455,5	69	455,5
Lautaro	40.746	2867	7036,3	193	473,7	191	468,8
Loncoche	24.739	1410	5699,5	48	194,0	48	194,0
Lonquimay	11.049	520	4706,3	4	36,2	4	36,2
Los Sauces	7.517	519	6904,4	11	146,3	11	146,3
Lumaco	10.050	885	8806,0	27	268,7	27	268,7
Melipeuco	6.265	360	5746,2	28	446,9	28	446,9
Nueva Imperial	33.777	2160	6394,9	97	287,2	97	287,2
Padre Las Casas	82.110	6559	7988,1	364	443,3	363	442,1
Perquenco	7.223	727	10065,1	31	429,2	31	429,2
Pitrufuquén	26.096	1783	6832,5	68	260,6	67	256,7
Pucón	29.782	1680	5641,0	84	282,0	82	275,3
Purén	12.188	687	5636,7	28	229,7	28	229,7
Renaico	10.833	890	8215,6	69	636,9	69	636,9
Saavedra	12.793	1094	8551,6	35	273,6	35	273,6
Temuco	302.931	23410	7727,8	1391	459,2	1384	456,9
Teodoro Schmidt	15.786	787	4985,4	32	202,7	32	202,7
Toltén	10.055	638	6345,1	21	208,9	21	208,9
Traiguén	19.314	1254	6492,7	65	336,5	64	331,4
Victoria	35.467	2283	6437,0	121	341,2	121	341,2
Vilcún	30.766	2336	7592,8	152	494,1	152	494,1
Villarrica	59.103	3329	5632,5	170	287,6	170	287,6
Desconocido	-	175	-	152	-	152	-
Total	1.014.343	72362	7133,9	4140	408,1	4123	406,5


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	444	8151,3	19	348,8	19	348,8
Futrono	15.261	1503	9848,6	69	452,1	69	452,1
La Unión	39.538	3900	9863,9	151	381,9	151	381,9
Lago Ranco	10.292	860	8356,0	63	612,1	63	612,1
Lanco	17.652	1525	8639,2	101	572,2	101	572,2
Los Lagos	20.518	1855	9040,8	137	667,7	136	662,8
Máfil	7.389	756	10231,4	65	879,7	65	879,7
Mariquina	23.250	1819	7823,7	212	911,8	211	907,5
Paillaco	20.798	1610	7741,1	63	302,9	63	302,9
Panguipulli	35.991	2745	7626,9	184	511,2	184	511,2
Río Bueno	32.925	2549	7741,8	137	416,1	137	416,1
Valdivia	176.774	15961	9029,0	501	283,4	501	283,4
Desconocido	-	-	53	-	7	-	7
Total	405.835	35580	8767,1	1709	421,1	1707	420,6

Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2908	6849,1	58	136,6	57	134,3
Calbuco	36.744	3894	10597,6	66	179,6	66	179,6
Castro	47.607	3105	6522,2	109	229,0	109	229,0
Chaitén	5.020	155	3087,6	4	79,7	4	79,7
Chonchi	16.013	1377	8599,3	47	293,5	47	293,5
Cochamó	4.006	362	9036,4	18	449,3	18	449,3
Curaco de Vélez	4.066	289	7107,7	11	270,5	11	270,5
Dalcahue	15.069	1180	7830,6	32	212,4	32	212,4
Fresia	12.656	1117	8825,9	32	252,8	31	244,9
Frutillar	20.223	1931	9548,5	79	390,6	79	390,6
Futaleufú	2.806	76	2708,5	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	1036	10876,6	17	178,5	17	178,5
Llanquihue	18.621	1783	9575,2	17	91,3	16	85,9
Los Muermos	17.817	1862	10450,7	48	269,4	48	269,4
Maullín	14.894	2108	14153,4	37	248,4	37	248,4
Osorno	173.410	15061	8685,2	502	289,5	501	288,9
Palena	1.827	120	6568,1	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	269.398	23872	8861,2	663	246,1	663	246,1
Puerto Octay	9.192	730	7941,7	15	163,2	15	163,2
Puerto Varas	48.620	3478	7153,4	66	135,7	66	135,7
Puqueldón	4.201	329	7831,5	10	238,0	10	238,0
Purranque	21.080	1924	9127,1	70	332,1	69	327,3
Puyehue	11.787	844	7160,4	28	237,5	28	237,5
Queilén	5.543	318	5737,0	4	72,2	4	72,2
Quellón	29.309	2083	7107,0	47	160,4	47	160,4
Quemchi	8.783	659	7503,1	20	227,7	20	227,7
Quinchao	8.298	663	7989,9	19	229,0	19	229,0
Río Negro	14.275	1246	8728,5	55	385,3	55	385,3
San Juan de la Costa	7.639	1043	13653,6	60	785,4	60	785,4
San Pablo	10.553	882	8357,8	55	521,2	55	521,2
Desconocido	-	144	-	12	-	12	-
Total	891.440	76579	8590,5	2201	246,9	2196	246,3


Datos provisorios al 18-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	725	2899,8	52	208,0	52	208,0
Chile Chico	5.121	255	4979,5	16	312,4	16	312,4
Cisnes	5.828	240	4118,1	41	703,5	41	703,5
Cochrane	3.685	107	2903,7	6	162,8	6	162,8
Coyhaique	61.210	3174	5185,4	77	125,8	77	125,8
Guaitecas	1.599	168	10506,6	9	562,9	9	562,9
Lago Verde	920	20	2173,9	2	217,4	2	217,4
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	89	3297,5	8	296,4	8	296,4
Tortel	572	5	874,1	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	2	-	0	-	0
Total	107.297	4795	4468,9	211	196,7	211	196,7


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 18 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	357	18003,0	1	50,4	1	50,4
Laguna Blanca	264	10	3787,9	1	378,8	1	378,8
Natales	23.782	4244	17845,4	84	353,2	84	353,2
Porvenir	7.323	890	12153,5	12	163,9	12	163,9
Primavera	694	59	8501,4	2	288,2	2	288,2
Punta Arenas	141.984	21073	14841,8	550	387,4	550	387,4
Río Verde	211	10	4739,3	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	66	9691,6	1	146,8	1	146,8
Timaukel	282	39	13829,8	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	47	-	2	-	2	-
Total	178.362	26867	15063,2	654	366,7	654	366,7


Datos provisorios al 18-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 18 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	60.835	56,9	529.566	43,7
Mialgia	46.634	43,6	559.745	46,2
Fiebre	44.649	41,7	323.130	26,7
Cefalea	40.463	37,8	640.286	52,8
Disnea	36.409	34	81.279	6,7
Odinofagia	20.516	19,2	373.467	30,8
Dolor torácico	10.625	9,9	71.636	5,9
Otros	10.081	9,4	121.946	10,1
Taquipnea	10.049	9,4	6.237	0,5
Diarrea	9.966	9,3	120.692	10
Anosmia*	6.407	6	190.225	15,7
Dolor abdominal	6.073	5,7	56.240	4,6
Ageusia*	5.615	5,2	149.662	12,4
Postración	1.653	1,5	3.769	0,3
Cianosis	1.289	1,2	491	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	39.556	37	119.085	9,8
Diabetes	24.358	22,8	58.779	4,9
Otra	15.042	14,1	73.362	6,1
Obesidad	7.319	6,8	27.841	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.808	4,5	6.000	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.199	3,9	4.201	0,3
Asma	3.853	3,6	34.141	2,8
Enfermedad Cardiovascular	3.777	3,5	6.059	0,5
Cardiopatía Crónica	3.760	3,5	5.302	0,4
Inmunocomprometido	2.350	2,2	4.166	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.294	2,1	3.073	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	1.060	1	764	0,1