

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 124
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 28-05-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN.....	4
OBJETIVO DEL REPORTE.....	5
ANTECEDENTES.....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	26
Arica y Parinacota	28
Tarapacá.....	30
Antofagasta.....	32
Atacama	34
Coquimbo.....	36
Valparaíso	38
Metropolitana	42
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	48
Maule	52
Ñuble.....	55
Biobío.....	58
Araucanía	62
Los Ríos	65
Los Lagos	67
Aisén	70
Magallanes y la Antártica Chilena	72
REFERENCIAS	74
ANEXOS.....	75
Calendario epidemiológico.....	75
Datos asociados a figuras.	77

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 27 de mayo de 2021 han ocurrido 1.621.748 casos de COVID-19 (1.361.381 con confirmación de laboratorio y 260.367 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 8.334,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (17.170,7), Región de Tarapacá (11.713,7) y Región de Los Ríos (10.516,1).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 8,00% correspondieron a menores de 15 años, el 26,33% a personas de 15-29 años, el 29,22% a personas de 30-44 años, el 27,00% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,45% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 27 de mayo de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 29 de mayo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 169.118.995 casos confirmados y 3.519.175 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021). AL 27 de mayo de 2021, un total de 1.546.316.352 dosis de vacunas han sido administradas (OMS,2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 27 de mayo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 27 de mayo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 26 de mayo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 27 de mayo de 2021 se registra un total de 1.621.748 casos acumulados (confirmados y probables) y 8.680 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 5.900 corresponden a casos sintomáticos, 2.238 asintomáticos y 542 casos confirmados reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 260.367 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 16.591.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 27 de mayo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 27-05-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionales al 27-05-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionales al 27-05-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 27 de mayo de 2021.





Datos provisionales al 27-05-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4. Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 27 de mayo de 2021.




Datos provisionales al 27-05-2021, en proceso de validación.
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 27 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 27-05-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 27 de mayo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6A. Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 27 de mayo de 2021.



(a) Nacional



(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío



(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 27-05-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 6B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 27 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama



(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes


Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 27 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 27 de mayo de 2021.



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 27-05-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 9. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 27 de mayo de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 27-05-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 27 de mayo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC ^A	% Confirmados correspondientes a Antígenos ^B	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección ^C					
Región de Arica y Parinacota	252.110	22.360	171	2.664	7.453	29,6%	2,39%	0,11%	25.195	546	9.993,7	216,6	2,2%
Región de Tarapacá	382.773	35.654	914	8.269	9.785	21,8%	0,61%	0,09%	44.837	761	11.713,7	198,8	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	52.269	600	5.175	13.750	23,7%	0,92%	0,06%	58.044	1.280	8.389,6	185,0	2,2%
Región de Atacama	314.709	20.957	80	1.032	9.161	41,5%	1,26%	0,08%	22.069	302	7.012,5	96,0	1,4%
Región de Coquimbo	836.096	36.902	218	6.237	7.647	17,6%	0,33%	0,06%	43.357	917	5.185,6	109,7	2,1%
Región de Valparaíso	1.960.170	96.202	1.019	38.017	21.984	16,3%	0,86%	0,05%	135.238	3.453	6.899,3	176,2	2,6%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	553.637	12.492	112.510	85.701	12,6%	3,11%	0,10%	678.639	19.522	8.352,4	240,3	2,9%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	55.824	259	11.466	12.716	18,8%	1,61%	0,07%	67.549	1.576	6.815,8	159,0	2,3%
Región del Maule	1.131.939	83.242	64	7.774	27.950	30,7%	6,00%	0,06%	91.080	1.713	8.046,4	151,3	1,9%
Región del Ñuble	511.551	29.708	29	8.502	8.246	21,6%	1,48%	0,11%	38.239	633	7.475,1	123,7	1,7%
Región del Biobío	1.663.696	128.422	361	27.852	20.822	13,3%	1,20%	0,06%	156.635	2.527	9.414,9	151,9	1,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	81.725	41	9.557	21.117	23,1%	3,93%	0,06%	91.323	1.417	9.003,2	139,7	1,6%
Región de Los Ríos	405.835	38.386	78	4.214	12.974	30,4%	2,61%	0,06%	42.678	551	10.516,1	135,8	1,3%
Región de Los Lagos	891.440	76.209	140	12.872	33.722	37,8%	0,78%	0,06%	89.221	1.323	10.008,6	148,4	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	5.706	7	1.250	2.086	30,0%	2,56%	0,02%	6.963	53	6.489,5	49,4	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	27.587	64	2.975	7.286	23,8%	0,62%	0,07%	30.626	490	17.170,7	274,7	1,6%
Desconocida*	-	-	54	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	55	2	-	-	3,6%
Total país	19.458.310	1.344.790	16.591	260.367	302.400	18,6%	2,43%	0,08%	1.621.748	37.066	8.334,5	190,5	2,3%

*54 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 26-05-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 27-05-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 10 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 10 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 10. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 27 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 27-05-2021

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de mayo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	18.861	2,361	3109,667	17.163	2,13	2939,605	36.024	2,245	3026,255
05 - 09 años	20.165	2,524	3088,698	19.439	2,413	3087,894	39.604	2,468	3088,303
10 - 14 años	25.711	3,219	3993,321	27.002	3,352	4345,216	52.713	3,285	4166,15
15 - 19 años	39.346	4,926	6141,786	44.388	5,51	7165,897	83.734	5,219	6645,229
20 - 24 años	71.378	8,935	9737,657	75.359	9,354	10611,388	146.737	9,146	10167,609
25 - 29 años	95.577	11,965	11414,155	96.333	11,957	11866,71	191.910	11,961	11636,925
30 - 34 años	96.020	12,02	11850,971	91.218	11,322	11605,609	187.238	11,67	11730,153
35 - 39 años	78.431	9,818	10812,789	73.835	9,165	10400,966	152.266	9,49	10609,097
40 - 44 años	65.839	8,242	9749,766	63.507	7,883	9454,4	129.346	8,062	9602,474
45 - 49 años	63.440	7,942	10051,446	63.340	7,862	9891,311	126.780	7,902	9970,799
50 - 54 años	58.777	7,358	9779,265	59.408	7,374	9529,859	118.185	7,366	9652,286
55 - 59 años	54.525	6,826	9826,768	54.097	6,715	9159,451	108.622	6,77	9482,695
60 - 64 años	40.333	5,049	8562,688	39.295	4,877	7580,61	79.628	4,963	8048,159
65 - 69 años	25.689	3,216	6779,513	25.925	3,218	5950,373	51.614	3,217	6336,054
70 - 74 años	17.787	2,227	6735,586	18.875	2,343	5911,109	36.662	2,285	6284,315
75 - 79 años	12.392	1,551	7025,103	14.126	1,753	5950,571	26.518	1,653	6408,642
80 y más años	14.549	1,821	7403,355	22.340	2,773	6377,118	36.889	2,299	6745,923
Total	798.820	100	8321,821	805.650	100	8171,548	1.604.470	100	8245,68

Datos provisorios al 27-05-2021

687 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de mayo de 2021.




Datos provisorios al 27-05-2021

687 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 27 de mayo de 2021.




Datos provisionales al 27-05-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 27 de mayo de 2021.



Datos provisionales al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de mayo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	703	115,9	640	109,6	1.343	112,8
05-17	787	47,1	856	53	1.643	50
18-49	21.271	454,7	17.698	385,9	38.969	420,6
50-59	15.574	1347,3	9.876	813,5	25.450	1073,9
60-69	14.919	1755,3	10.248	1074,2	25.167	1395,1
70-79	10.777	2446,7	8.433	1514,8	19.210	1926,4
80 y +	6.409	3261,3	7.049	2012,2	13.458	2461,1
Total	70.440	733,8	54.800	555,8	125.240	643,6

Datos provisorios al 27-05-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 27-05-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 27 de mayo de 2021.

Región de residencia	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	25.412	10079,7	852	337,9
Región de Tarapacá	382.773	44.500	11625,7	846	221,0
Región de Antofagasta	691.854	57.275	8278,5	1.280	185,0
Región de Atacama	314.709	22.124	7030,0	950	301,9
Región de Coquimbo	836.096	44.035	5266,7	1.828	218,6
Región de Valparaíso	1.960.170	136.788	6978,4	4.335	221,2
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	675.614	8315,2	25.249	310,8
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	68.305	6892,1	2.804	282,9
Región del Maule	1.131.939	91.292	8065,1	3.991	352,6
Región del Ñuble	511.551	38.546	7535,1	1.362	266,2
Región del Biobío	1.663.696	156.978	9435,5	4.786	287,7
Región de la Araucanía	1.014.343	91.469	9017,6	2.959	291,7
Región de Los Ríos	405.835	42.994	10594,0	1.733	427,0
Región de Los Lagos	891.440	88.596	9938,5	2.727	305,9
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	6.933	6461,5	637	593,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	30.832	17286,2	558	312,8
Desconocido	-	55	-	0	-
Total país	19.458.310	1.621.748	8334,5	56.897	292,4

Datos provisorios al 27-05-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 27 de mayo de 2021.



Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 27 de mayo de 2021.



Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	24929	10070,2	839	338,9	836	337,7
Camarones	1.233	59	4785,1	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	79	9753,1	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	173	6878,7	4	159,0	4	159,0
Desconocido	-	172	-	11	-	11	-
Total	252.110	25412	10079,7	855	339,1	852	337,9


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	13666	10512,4	316	243,1	316	243,1
Camiña	1.375	172	12509,1	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	139	8780,8	1	63,2	1	63,2
Huara	3.000	401	13366,7	5	166,7	5	166,7
Iquique	223.463	26188	11719,2	469	209,9	468	209,4
Pica	5.958	896	15038,6	27	453,2	27	453,2
Pozo Almonte	17.395	2066	11877,0	15	86,2	15	86,2
Desconocido	-	972	-	10	-	10	-
Total	382.773	44500	11625,7	847	221,3	846	221,0


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	35181	8263,8	627	147,3	627	147,3
Calama	190.336	15481	8133,5	507	266,4	507	266,4
María Elena	6.814	618	9069,6	9	132,1	9	132,1
Mejillones	14.776	1775	12012,7	17	115,1	17	115,1
Ollagüe	287	33	11498,3	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	852	8165,6	14	134,2	14	134,2
Sierra Gorda	1.746	153	8762,9	4	229,1	4	229,1
Taltal	13.657	784	5740,6	17	124,5	17	124,5
Tocopilla	28.079	1745	6214,6	57	203,0	57	203,0
Desconocido	-	653	-	28	-	28	-
Total	691.854	57275	8278,5	1280	185,0	1280	185,0


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	200	3491,0	11	192,0	11	192,0
Caldera	19.426	1240	6383,2	64	329,5	63	324,3
Chañaral	13.164	769	5841,7	14	106,4	14	106,4
Copiapó	171.766	12531	7295,4	524	305,1	524	305,1
Diego de Almagro	14.358	976	6797,6	56	390,0	56	390,0
Freirina	7.681	566	7368,8	17	221,3	17	221,3
Huasco	11.264	662	5877,1	26	230,8	26	230,8
Tierra Amarilla	14.312	1105	7720,8	63	440,2	63	440,2
Vallenar	57.009	3991	7000,6	171	300,0	171	300,0
Desconocido	-	84	-	5	-	5	-
Total	314.709	22124	7030,0	951	302,2	950	301,9


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	464	3935,2	10	84,8	9	76,3
Canela	9.546	399	4179,8	25	261,9	25	261,9
Combarbalá	13.884	517	3723,7	27	194,5	27	194,5
Coquimbo	256.735	13250	5161,0	595	231,8	591	230,2
Illapel	32.801	1683	5130,9	71	216,5	71	216,5
La Higuera	4.450	296	6651,7	20	449,4	20	449,4
La Serena	249.656	13206	5289,7	498	199,5	497	199,1
Los Vilos	23.374	1491	6378,9	100	427,8	100	427,8
Monte Patria	32.527	1479	4547,0	38	116,8	38	116,8
Ovalle	121.269	7333	6046,9	259	213,6	257	211,9
Paiguano	4.675	209	4470,6	8	171,1	8	171,1
Punitaqui	12.165	685	5630,9	48	394,6	48	394,6
Río Hurtado	4.372	166	3796,9	12	274,5	12	274,5
Salamanca	29.110	1320	4534,5	71	243,9	71	243,9
Vicuña	29.741	1259	4233,2	36	121,0	35	117,7
Desconocido	-	278	-	19	-	19	-
Total	836.096	44035	5266,7	1837	219,7	1828	218,6


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	882	5812,6	21	138,4	20	131,8
Cabildo	20.663	1180	5710,7	25	121,0	25	121,0
Calera	53.591	4089	7630,0	129	240,7	129	240,7
Calle Larga	16.482	997	6049,0	48	291,2	46	279,1
Cartagena	25.357	1575	6211,3	96	378,6	96	378,6
Casablanca	29.170	1905	6530,7	85	291,4	85	291,4
Catemu	15.213	902	5929,1	14	92,0	14	92,0
Con Con	45.889	2879	6273,8	90	196,1	90	196,1
El Quisco	17.742	954	5377,1	64	360,7	64	360,7
El Tabo	14.338	944	6583,9	42	292,9	42	292,9
Hijuelas	19.099	1188	6220,2	27	141,4	27	141,4
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1499	5920,0	68	268,6	68	268,6
La Ligua	37.739	2465	6531,7	92	243,8	92	243,8
Limache	49.931	3355	6719,3	91	182,3	91	182,3
Llaillay	26.533	1471	5544,0	33	124,4	32	120,6
Los Andes	68.093	4212	6185,7	242	355,4	242	355,4
Nogales	23.490	1490	6343,1	42	178,8	42	178,8
Olmué	19.266	1106	5740,7	55	285,5	55	285,5
Panquehue	7.633	405	5305,9	24	314,4	24	314,4
Papudo	6.201	434	6998,9	11	177,4	11	177,4
Petorca	10.558	475	4499,0	18	170,5	18	170,5
Puchuncaví	20.071	1082	5390,9	50	249,1	50	249,1
Putendo	17.645	850	4817,2	32	181,4	31	175,7
Quillota	97.572	6819	6988,7	202	207,0	201	206,0
Quilpue	167.085	10732	6423,1	264	158,0	264	158,0
Quintero	36.135	2283	6318,0	86	238,0	86	238,0
Rinconada	11.263	508	4510,3	29	257,5	29	257,5
San Antonio	96.761	6354	6566,7	362	374,1	361	373,1
San Esteban	20.643	973	4713,5	61	295,5	61	295,5
San Felipe	83.494	4913	5884,3	282	337,7	280	335,4
Santa María	16.367	990	6048,8	62	378,8	62	378,8
Santo Domingo	11.934	642	5379,6	30	251,4	30	251,4
Valparaíso	315.732	28272	8954,4	583	184,7	582	184,3
Villa Alemana	139.310	9448	6782,0	230	165,1	230	165,1
Viña del Mar	361.371	26894	7442,2	602	166,6	600	166,0
Zapallar	7.994	444	5554,2	24	300,2	24	300,2
Desconocido	-	1167	-	131	-	131	-
Total	1.960.170	136788	6978,4	4347	221,8	4335	221,2


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 27-05-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	669	9034,4	12	162,1	12	162,1
Buín	109.641	8019	7313,9	338	308,3	338	308,3
Calera de Tango	28.525	1894	6639,8	68	238,4	68	238,4
Cerrillos	88.956	6810	7655,5	272	305,8	271	304,6
Cerro Navia	142.465	15024	10545,7	558	391,7	555	389,6
Colina	180.353	11569	6414,6	654	362,6	652	361,5
Conchalí	139.195	12421	8923,5	371	266,5	370	265,8
Curacaví	36.430	2863	7858,9	125	343,1	125	343,1
El Bosque	172.000	17309	10063,4	741	430,8	739	429,7
El Monte	40.014	3200	7997,2	138	344,9	138	344,9
Estación Central	206.792	15013	7260,0	550	266,0	550	266,0
Huechuraba	112.528	8156	7248,0	263	233,7	260	231,1
Independencia	142.065	12485	8788,2	378	266,1	377	265,4
Isla de Maipo	40.171	3354	8349,3	207	515,3	206	512,8
La Cisterna	100.434	8388	8351,8	328	326,6	328	326,6
La Florida	402.433	34984	8693,1	1301	323,3	1301	323,3
La Granja	122.557	14197	11584,0	439	358,2	439	358,2
La Pintana	189.335	21972	11604,8	790	417,2	786	415,1
La Reina	100.252	5701	5686,7	188	187,5	187	186,5
Lampa	126.898	8590	6769,2	281	221,4	280	220,6
Las Condes	330.759	15607	4718,5	555	167,8	552	166,9
Lo Barnechea	124.076	7749	6245,4	329	265,2	328	264,4
Lo Espejo	103.865	9293	8947,2	259	249,4	259	249,4
Lo Prado	104.403	11380	10900,1	521	499,0	520	498,1
Macul	134.635	11383	8454,7	400	297,1	400	297,1
Maipú	578.605	37931	6555,6	1344	232,3	1342	231,9
Maria Pinto	14.926	1215	8140,2	66	442,2	66	442,2
Melipilla	141.612	10048	7095,4	437	308,6	434	306,5
Ñuñoa	250.192	14024	5605,3	469	187,5	467	186,7
Padre Hurtado	74.188	6232	8400,3	272	366,6	272	366,6
Paine	82.766	5843	7059,7	243	293,6	242	292,4
Pedro Aguirre Cerda	107.803	10370	9619,4	483	448,0	481	446,2
Peñaflor	101.058	7229	7153,3	344	340,4	343	339,4
Peñalolén	266.798	26070	9771,4	1103	413,4	1100	412,3
Pirque	30.433	2706	8891,7	109	358,2	109	358,2
Providencia	157.749	8067	5113,8	246	155,9	246	155,9
Pudahuel	253.139	23629	9334,4	828	327,1	826	326,3
Puente Alto	645.909	60516	9369,1	2215	342,9	2212	342,5
Quilicura	254.694	18668	7329,6	583	228,9	583	228,9
Quinta Normal	136.368	13367	9802,2	427	313,1	424	310,9
Recoleta	190.075	16257	8552,9	457	240,4	457	240,4
Renca	160.847	20160	12533,6	734	456,3	732	455,1
San Bernardo	334.836	29073	8682,8	976	291,5	972	290,3
San Joaquín	103.485	10999	10628,6	371	358,5	369	356,6
San José de Maipo	18.644	1495	8018,7	58	311,1	57	305,7

San Miguel	133.059	12923	9712,2	472	354,7	470	353,2
San Pedro	11.953	839	7019,2	56	468,5	56	468,5
San Ramón	86.510	9329	10783,7	302	349,1	300	346,8
Santiago	503.147	36017	7158,3	1242	246,8	1241	246,6
Talagante	81.838	4409	5387,5	193	235,8	191	233,4
Tiltil	21.477	1451	6756,1	34	158,3	33	153,7
Vitacura	96.774	4265	4407,2	156	161,2	156	161,2
Desconocido	-	14452	-	1027	-	1027	-
Total	8.125.072	675.614	8315,2	25.313	311,5	25.249	310,8


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	954	5990,6	24	150,7	24	150,7
Chimbarongo	37.696	1890	5013,8	71	188,3	71	188,3
Codegua	14.096	917	6505,4	28	198,6	28	198,6
Coinco	7.831	464	5925,2	14	178,8	14	178,8
Coltauco	21.263	1300	6113,9	42	197,5	42	197,5
Doñihue	22.700	1543	6797,4	52	229,1	52	229,1
Graneros	36.504	2638	7226,6	116	317,8	116	317,8
La Estrella	3.114	163	5234,4	1	32,1	1	32,1
Las Cabras	26.749	2137	7989,1	127	474,8	127	474,8
Litueche	6.765	435	6430,2	25	369,5	25	369,5
Lolol	7.289	234	3210,3	10	137,2	10	137,2
Machalí	59.913	3170	5291,0	122	203,6	122	203,6
Malloa	14.163	932	6580,5	52	367,2	52	367,2
Marchihue	7.632	439	5752,1	22	288,3	22	288,3
Mostazal	27.462	1525	5553,1	108	393,3	108	393,3
Nancagua	19.141	1303	6807,4	49	256,0	49	256,0
Navidad	6.904	334	4837,8	31	449,0	31	449,0
Olivar	14.624	1238	8465,5	44	300,9	44	300,9
Palmilla	13.299	824	6196,0	39	293,3	39	293,3
Paredones	6.349	407	6410,5	17	267,8	17	267,8
Peralillo	11.848	803	6777,5	41	346,0	41	346,0
Peumo	14.952	1031	6895,4	47	314,3	47	314,3
Pichidegua	20.743	1552	7482,0	32	154,3	32	154,3
Pichilemu	17.882	952	5323,8	25	139,8	25	139,8
Placilla	9.164	655	7147,5	20	218,2	20	218,2
Pumanque	3.531	198	5607,5	15	424,8	15	424,8
Quinta de Tilcoco	13.877	725	5224,5	21	151,3	21	151,3
Rancagua	265.211	20300	7654,3	992	374,0	990	373,3
Rengo	63.710	4804	7540,4	219	343,7	219	343,7
Requínoa	30.371	2069	6812,4	107	352,3	107	352,3
San Fernando	78.642	6180	7858,4	115	146,2	114	145,0
San Vicente	50.617	3669	7248,6	82	162,0	82	162,0
Santa Cruz	41.096	2188	5324,1	68	165,5	68	165,5
Desconocido	-	332	-	29	-	29	-
Total	991.063	68305	6892,1	2807	283,2	2804	282,9


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	2074	4698,4	82	185,8	81	183,5
Chanco	9.331	451	4833,4	25	267,9	24	257,2
Colbún	22.565	1861	8247,3	83	367,8	83	367,8
Constitución	50.348	4173	8288,3	160	317,8	160	317,8
Curepto	9.426	509	5400,0	20	212,2	20	212,2
Curicó	163.626	17659	10792,3	600	366,7	597	364,9
Empedrado	4.206	301	7156,4	4	95,1	4	95,1
Hualañé	10.222	673	6583,8	40	391,3	40	391,3
Licantén	6.989	568	8127,1	36	515,1	36	515,1
Linares	101.073	7656	7574,7	267	264,2	267	264,2
Longaví	32.810	2893	8817,4	195	594,3	195	594,3
Maule	60.000	4293	7155,0	215	358,3	215	358,3
Molina	49.800	4405	8845,4	142	285,1	142	285,1
Parral	44.544	3138	7044,7	191	428,8	190	426,5
Pelarco	9.083	683	7519,5	42	462,4	42	462,4
Pelluhue	8.092	454	5610,5	18	222,4	18	222,4
Pencahue	8.601	639	7429,4	34	395,3	34	395,3
Rauco	11.248	1173	10428,5	67	595,7	67	595,7
Retiro	21.071	1295	6145,9	77	365,4	77	365,4
Río Claro	14.753	1230	8337,3	85	576,2	85	576,2
Romeral	16.170	1660	10265,9	58	358,7	58	358,7
Sagrada Familia	19.469	1236	6348,6	97	498,2	97	498,2
San Clemente	46.292	3763	8128,8	144	311,1	144	311,1
San Javier	49.451	4394	8885,6	151	305,4	151	305,4
San Rafael	9.959	893	8966,8	72	723,0	72	723,0
Talca	236.724	17504	7394,3	790	333,7	790	333,7
Teno	30.850	2699	8748,8	108	350,1	108	350,1
Vichuquén	4.381	328	7486,9	7	159,8	7	159,8
Villa Alegre	17.512	1068	6098,7	90	513,9	89	508,2
Yerbas Buenas	19.200	1531	7974,0	86	447,9	86	447,9
Desconocido	-	88	-	12	-	12	-
Total	1.131.939	91292	8065,1	3998	353,2	3991	352,6


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 27 de mayo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1865	8249,7	59	261,0	59	261,0
Chillán	198.624	16766	8441,1	532	267,8	532	267,8
Chillán Viejo	33.827	2411	7127,4	70	206,9	70	206,9
Cobquecura	5.275	223	4227,5	2	37,9	2	37,9
Coelemu	16.845	980	5817,8	30	178,1	30	178,1
Coihueco	28.375	2028	7147,1	79	278,4	79	278,4
El Carmen	12.334	625	5067,3	18	145,9	18	145,9
Ninhue	5.414	355	6557,1	14	258,6	14	258,6
Ñiquén	11.567	988	8541,5	48	415,0	48	415,0
Pemuco	8.639	582	6736,9	47	544,0	47	544,0
Pinto	11.880	629	5294,6	19	159,9	19	159,9
Portezuelo	4.940	246	4979,8	11	222,7	11	222,7
Quillón	18.777	1213	6460,0	26	138,5	26	138,5
Quirihue	12.192	762	6250,0	13	106,6	13	106,6
Ránquil	6.261	372	5941,5	38	606,9	38	606,9
San Carlos	56.252	4661	8285,9	194	344,9	193	343,1
San Fabián	4.654	296	6360,1	4	85,9	4	85,9
San Ignacio	16.624	1013	6093,6	45	270,7	45	270,7
San Nicolás	12.172	1008	8281,3	53	435,4	53	435,4
Treguaco	5.696	399	7004,9	26	456,5	26	456,5
Yungay	18.596	1093	5877,6	33	177,5	33	177,5
Desconocido	-	31	-	2	-	2	-
Total	511.551	38546	7535,1	1363	266,4	1362	266,2


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	822	12132,8	35	516,6	34	501,8
Antuco	4.306	327	7594,1	21	487,7	21	487,7
Arauco	38.679	4352	11251,6	92	237,9	92	237,9
Cabrero	30.725	2603	8471,9	75	244,1	74	240,8
Cañete	37.003	3148	8507,4	122	329,7	121	327,0
Chiguayante	91.180	8437	9253,1	230	252,2	230	252,2
Concepción	238.092	21337	8961,7	598	251,2	595	249,9
Contulmo	6.330	464	7330,2	13	205,4	13	205,4
Coronel	125.829	13863	11017,3	220	174,8	219	174,0
Curanilahue	33.892	3575	10548,2	78	230,1	78	230,1
Florida	11.841	883	7457,1	21	177,3	21	177,3
Hualpén	97.273	9859	10135,4	209	214,9	209	214,9
Hualqui	26.201	2458	9381,3	59	225,2	59	225,2
Laja	23.873	2137	8951,5	72	301,6	72	301,6
Lebu	27.100	1685	6217,7	64	236,2	64	236,2
Los Álamos	22.524	1971	8750,7	121	537,2	121	537,2
Los Ángeles	218.515	20779	9509,2	977	447,1	977	447,1
Lota	45.750	5416	11838,3	112	244,8	112	244,8
Mulchén	31.041	3381	10892,0	206	663,6	206	663,6
Nacimiento	27.944	2417	8649,4	95	340,0	95	340,0
Negrete	10.429	1235	11842,0	44	421,9	44	421,9
Penco	49.865	5119	10265,7	155	310,8	155	310,8
Quilaco	4.179	325	7777,0	22	526,4	22	526,4
Quilleco	10.032	916	9130,8	92	917,1	92	917,1
San Pedro de la Paz	145.906	12467	8544,5	377	258,4	377	258,4
San Rosendo	3.611	283	7837,2	4	110,8	4	110,8
Santa Bárbara	14.592	1243	8518,4	73	500,3	73	500,3
Santa Juana	14.779	1206	8160,2	92	622,5	92	622,5
Talcahuano	158.345	15427	9742,7	277	174,9	276	174,3
Tirúa	11.019	979	8884,7	22	199,7	22	199,7
Tome	58.729	4911	8362,1	103	175,4	103	175,4
Tucapel	15.205	930	6116,4	9	59,2	9	59,2
Yumbel	22.132	1636	7392,0	83	375,0	83	375,0
Desconocido	-	387	-	21	-	21	-
Total	1.663.696	156978	9435,5	4794	288,2	4786	287,7


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	5288	9433,1	218	388,9	218	388,9
Carahue	25.486	2250	8828,4	28	109,9	28	109,9
Cholchol	12.341	961	7787,1	29	235,0	29	235,0
Collipulli	26.148	2826	10807,7	118	451,3	118	451,3
Cunco	18.055	1442	7986,7	45	249,2	45	249,2
Curacautín	18.178	1037	5704,7	43	236,5	43	236,5
Curarrehue	7.802	668	8561,9	45	576,8	45	576,8
Ercilla	8.458	1097	12970,0	45	532,0	45	532,0
Freire	25.446	2124	8347,1	46	180,8	46	180,8
Galvarino	12.633	1843	14588,8	110	870,7	109	862,8
Gorbea	15.148	1144	7552,2	33	217,9	33	217,9
Lautaro	40.746	3905	9583,8	127	311,7	127	311,7
Loncoche	24.739	1795	7255,8	72	291,0	72	291,0
Lonquimay	11.049	620	5611,4	14	126,7	14	126,7
Los Sauces	7.517	723	9618,2	49	651,9	49	651,9
Lumaco	10.050	1030	10248,8	10	99,5	10	99,5
Melipeuco	6.265	425	6783,7	13	207,5	13	207,5
Nueva Imperial	33.777	2799	8286,7	89	263,5	89	263,5
Padre Las Casas	82.110	8276	10079,2	227	276,5	227	276,5
Perquenco	7.223	937	12972,4	28	387,7	28	387,7
Pitrufuquén	26.096	2206	8453,4	66	252,9	65	249,1
Pucón	29.782	2114	7098,2	136	456,7	136	456,7
Purén	12.188	907	7441,7	28	229,7	28	229,7
Renaico	10.833	1560	14400,4	73	673,9	73	673,9
Saavedra	12.793	1279	9997,7	57	445,6	57	445,6
Temuco	302.931	28107	9278,4	651	214,9	650	214,6
Teodoro Schmidt	15.786	975	6176,4	38	240,7	38	240,7
Toltén	10.055	930	9249,1	41	407,8	41	407,8
Traiguén	19.314	1677	8682,8	63	326,2	62	321,0
Victoria	35.467	3174	8949,2	145	408,8	144	406,0
Vilcún	30.766	2976	9673,0	99	321,8	99	321,8
Villarrica	59.103	4321	7311,0	165	279,2	165	279,2
Desconocido	-	53	-	13	-	13	-
Total	1.014.343	91469	9017,6	2964	292,2	2959	291,7


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	588	10794,9	35	642,6	35	642,6
Futrono	15.261	1871	12260,0	154	1009,1	154	1009,1
La Unión	39.538	4384	11088,1	108	273,2	108	273,2
Lago Ranco	10.292	1161	11280,6	100	971,6	100	971,6
Lanco	17.652	1849	10474,7	74	419,2	74	419,2
Los Lagos	20.518	2659	12959,4	205	999,1	205	999,1
Máfil	7.389	953	12897,6	42	568,4	41	554,9
Mariquina	23.250	2852	12266,7	116	498,9	116	498,9
Paillaco	20.798	1975	9496,1	109	524,1	108	519,3
Panguipulli	35.991	3500	9724,7	149	414,0	149	414,0
Río Bueno	32.925	3003	9120,7	110	334,1	108	328,0
Valdivia	176.774	18119	10249,8	522	295,3	521	294,7
Desconocido	-	80	-	14	-	14	-
Total	405.835	42994	10594,0	1738	428,3	1733	427,0

Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	3790	8926,5	199	468,7	198	466,3
Calbuco	36.744	4208	11452,2	97	264,0	97	264,0
Castro	47.607	3901	8194,2	185	388,6	184	386,5
Chaitén	5.020	159	3167,3	1	19,9	1	19,9
Chonchi	16.013	1628	10166,7	59	368,5	59	368,5
Cochamó	4.006	394	9835,2	2	49,9	2	49,9
Curaco de Vélez	4.066	345	8485,0	16	393,5	16	393,5
Dalcahue	15.069	1536	10193,1	119	789,7	119	789,7
Fresia	12.656	1297	10248,1	33	260,7	33	260,7
Frutillar	20.223	2358	11660,0	81	400,5	81	400,5
Futaleufú	2.806	78	2779,8	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	1120	11758,5	18	189,0	18	189,0
Llanquihue	18.621	2117	11368,9	77	413,5	77	413,5
Los Muermos	17.817	1978	11101,8	14	78,6	14	78,6
Mauullín	14.894	2210	14838,2	14	94,0	14	94,0
Osorno	173.410	17368	10015,6	460	265,3	460	265,3
Palena	1.827	123	6732,3	3	164,2	3	164,2
Puerto Montt	269.398	27204	10098,1	616	228,7	613	227,5
Puerto Octay	9.192	818	8899,0	29	315,5	29	315,5
Puerto Varas	48.620	4004	8235,3	156	320,9	156	320,9
Puqueldón	4.201	415	9878,6	47	1118,8	47	1118,8
Purranque	21.080	2243	10640,4	102	483,9	102	483,9
Puyehue	11.787	1039	8814,8	56	475,1	56	475,1
Queilén	5.543	385	6945,7	25	451,0	25	451,0
Quellón	29.309	2311	7885,0	47	160,4	47	160,4
Quemchi	8.783	820	9336,2	58	660,4	58	660,4
Quinchao	8.298	823	9918,1	41	494,1	41	494,1
Río Negro	14.275	1509	10570,9	77	539,4	77	539,4
San Juan de la Costa	7.639	1185	15512,5	19	248,7	19	248,7
San Pablo	10.553	1052	9968,7	37	350,6	37	350,6
Desconocido	-	178	-	44	-	44	-
Total	891.440	88596	9938,5	2732	306,5	2727	305,9


Datos provisorios al 27-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	1134	4535,6	145	580,0	145	580,0
Chile Chico	5.121	299	5838,7	33	644,4	33	644,4
Cisnes	5.828	447	7669,9	55	943,7	55	943,7
Cochrane	3.685	168	4559,0	24	651,3	24	651,3
Coyhaique	61.210	4524	7390,9	344	562,0	344	562,0
Guaitecas	1.599	183	11444,7	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	920	32	3478,3	9	978,3	9	978,3
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	113	4186,7	15	555,8	15	555,8
Tortel	572	15	2622,4	7	1223,8	7	1223,8
Desconocido		8	-	5	-	5	-
Total	107.297	6933	6461,5	637	593,7	637	593,7


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 27 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	59	43065,7	1	729,9	1	729,9
Cabo de Hornos	1.983	363	18305,6	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	24	9090,9	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	5142	21621,4	163	685,4	162	681,2
Porvenir	7.323	1105	15089,4	54	737,4	54	737,4
Primavera	694	60	8645,5	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	23870	16811,8	325	228,9	325	228,9
Río Verde	211	13	6161,1	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	69	10132,2	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14893,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	18	1763,0	1	97,9	1	97,9
Desconocido	-	67	-	15	-	15	-
Total	178.362	30832	17286,2	559	313,4	558	312,8


Datos provisorios al 27-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 27 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, *323*(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *17*(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 07 de mayo.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 27 de mayo.
- Semana 21: 17 al 27 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.
- Semana 17: 25 de abril al 01 de mayo.
- Semana 18: 02 al 08 de mayo.
- Semana 19: 09 al 15 de mayo.
- Semana 19: 16 al 22 de mayo.
- Semana 20: 23 al 29 de mayo.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Tos	71.722	57,1	648.126	43,8
Mialgia	54.734	43,6	666.774	45,1
Fiebre	52.131	41,5	386.462	26,1
Cefalea	48.817	38,9	778.100	52,6
Disnea	41.739	33,2	94.455	6,4
Odinofagia	24.921	19,8	454.765	30,7
Dolor torácico	12.522	10	86.082	5,8
Diarrea	11.901	9,5	143.188	9,7
Taquipnea	11.475	9,1	7.112	0,5
Otros	10.879	8,7	131.004	8,9
Anosmia*	7.702	6,1	224.017	15,1
Ageusia*	6.796	5,4	176.791	11,9
Dolor abdominal	5.601	4,5	55.286	3,7
Postración	1.499	1,2	3.662	0,2
Cianosis	1.219	1	468	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 13.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensión Arterial	44.881	35,7	139.104	9,4
Diabetes	27.784	22,1	69.115	4,7
Otra	17.206	13,7	88.288	6
Obesidad	8.850	7	33.883	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	5.405	4,3	6.954	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.567	3,6	4.752	0,3
Asma	4.383	3,5	41.447	2,8
Cardiopatía Crónica	4.125	3,3	6.106	0,4
Enfermedad Cardiovascular	4.115	3,3	6.910	0,5
Inmunocomprometido	2.570	2	4.812	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.503	2	3.583	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.150	0,9	861	0,1