

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 132
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 25-06-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN.....	4
OBJETIVO DEL REPORTE.....	5
ANTECEDENTES.....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	26
Arica y Parinacota	28
Tarapacá.....	30
Antofagasta.....	32
Atacama	34
Coquimbo.....	36
Valparaíso	38
Metropolitana	42
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	48
Maule	52
Ñuble.....	55
Biobío.....	58
Araucanía	62
Los Ríos	65
Los Lagos	67
Aisén	70
Magallanes y la Antártica Chilena	72
REFERENCIAS	74
ANEXOS.....	75
Calendario epidemiológico.....	75
Datos asociados a figuras.	77

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 24 de junio de 2021 han ocurrido 1.841.804 casos de COVID-19 (1.537.471 con confirmación de laboratorio y 304.333 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 9.465,4 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (17890,0), Región de Tarapacá (12.456,7) y Región de Los Ríos (12.167,8).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 8,30% correspondieron a menores de 15 años, el 26,73% a personas de 15-29 años, el 29,19% a personas de 30-44 años, el 26,37% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,41% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 24 de junio de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 25 de junio de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 179.686.071 casos confirmados y 3.899.172 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 24 de junio de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 24 de junio de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 23 de junio de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 24 de junio de 2021 se registra un total de 1.841.804 casos acumulados (confirmados y probables) y 5.628 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.933 corresponden a casos sintomáticos, 1.338 asintomáticos y 357 casos confirmados reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 304.333 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 17.605.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 24 de junio de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 24-06-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisorios al 24-06-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisorios al 24-06-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 24 de junio de 2021.




Datos provisionales al 24-06-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 4. Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 24 de junio de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 24-06-2021, en proceso de validación.
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 24 de junio de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 24-06-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 24 de junio de 2021.



(a) Nacional






Figura 6A. Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 24 de junio de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 24-06-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 6B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 24 de junio de 2021.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía




(n) Los Ríos

(o) Los Lagos


(p) Aysén

(q) Magallanes

Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 24 de junio de 2021.




(a) Nacional



Datos provisorios al 24-06-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 24 de junio de 2021.




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.


(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 24-06-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 9. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 24 de junio de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 24-06-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 24 de junio de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC ^A	% Confirmados correspondientes a Antígenos ^B	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección ^C					
Región de Arica y Parinacota	252.110	24.553	206	3.102	8.270	29,7%	4,30%	0,12%	27.861	598	11.051,1	237,2	2,1%
Región de Tarapacá	382.773	37.787	919	8.975	10.387	21,8%	1,09%	0,10%	47.681	819	12.456,7	214,0	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	56.222	664	5.798	15.478	24,7%	1,06%	0,07%	62.684	1.369	9.060,3	197,9	2,2%
Región de Atacama	314.709	24.117	99	1.322	10.943	42,8%	2,32%	0,07%	25.538	345	8.114,8	109,6	1,4%
Región de Coquimbo	836.096	43.913	214	7.393	9.647	18,7%	0,87%	0,06%	51.520	1.048	6.162,0	125,3	2,0%
Región de Valparaíso	1.960.170	111.487	1.124	43.451	27.116	17,4%	1,62%	0,05%	156.062	3.869	7.961,7	197,4	2,5%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	632.958	13.240	135.726	108.625	13,9%	4,62%	0,11%	781.924	21.582	9.623,6	265,6	2,8%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	64.380	289	13.283	15.116	19,4%	2,44%	0,07%	77.952	1.781	7.865,5	179,7	2,3%
Región del Maule	1.131.939	94.343	68	9.292	32.690	31,5%	7,34%	0,06%	103.703	1.911	9.161,5	168,8	1,8%
Región del Ñuble	511.551	33.549	36	9.269	9.618	22,4%	1,96%	0,11%	42.854	710	8.377,3	138,8	1,7%
Región del Biobío	1.663.696	141.311	388	31.542	23.462	13,5%	1,64%	0,07%	173.241	2.819	10.413,0	169,4	1,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	91.222	46	11.108	24.702	24,1%	5,06%	0,07%	102.376	1.638	10.092,8	161,5	1,6%
Región de Los Ríos	405.835	44.313	75	4.993	15.474	31,3%	3,81%	0,06%	49.381	675	12.167,8	166,3	1,4%
Región de Los Lagos	891.440	83.500	117	14.430	37.161	37,9%	1,11%	0,07%	98.047	1.511	10.998,7	169,5	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	7.493	8	1.517	2.966	32,9%	4,49%	0,16%	9.018	76	8.404,7	70,8	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	28.718	60	3.131	7.667	24,0%	0,90%	0,51%	31.909	536	17.890,0	300,5	1,7%
Desconocida*	-	-	52	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	53	2	-	-	3,8%
Total país	19.458.310	1.519.866	17.605	304.333	359.322	19,5%	3,52%	0,10%	1.841.804	41.289	9.465,4	212,2	2,2%

*52 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 23-06-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 24-06-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 10 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 10 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 10. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 24 de junio de 2021.



Datos provisorios al 24-06-2021
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de junio de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	21.920	2,421	3614,013	19.804	2,158	3391,944	41.724	2,288	3505,093
05 - 09 años	23.786	2,627	3643,332	22.872	2,492	3633,227	46.658	2,559	3638,371
10 - 14 años	30.631	3,383	4757,475	32.268	3,516	5192,632	62.899	3,45	4971,196
15 - 19 años	46.740	5,161	7295,966	52.556	5,726	8484,52	99.296	5,446	7880,247
20 - 24 años	82.376	9,097	11238,046	87.143	9,495	12270,707	169.519	9,297	11746,205
25 - 29 años	108.775	12,012	12990,309	109.756	11,959	13520,212	218.531	11,985	13251,153
30 - 34 años	108.945	12,031	13446,199	104.021	11,334	13234,527	212.966	11,68	13341,97
35 - 39 años	88.837	9,81	12247,399	84.137	9,168	11852,185	172.974	9,487	12051,922
40 - 44 años	74.263	8,201	10997,234	72.112	7,857	10735,441	146.375	8,028	10866,684
45 - 49 años	70.361	7,77	11148,01	70.651	7,698	11033,013	141.012	7,734	11090,095
50 - 54 años	64.521	7,125	10734,946	65.807	7,17	10556,347	130.328	7,148	10644,017
55 - 59 años	59.869	6,611	10789,89	60.250	6,565	10201,248	120.119	6,588	10486,383
60 - 64 años	44.959	4,965	9544,787	44.343	4,832	8554,447	89.302	4,898	9025,929
65 - 69 años	29.082	3,211	7674,951	29.482	3,212	6766,784	58.564	3,212	7189,225
70 - 74 años	20.125	2,222	7620,941	21.448	2,337	6716,899	41.573	2,28	7126,12
75 - 79 años	13.992	1,545	7932,153	16.027	1,746	6751,366	30.019	1,646	7254,734
80 y más años	16.378	1,809	8334,054	25.094	2,734	7163,267	41.472	2,275	7584,02
Total	905.560	100	9433,8	917.771	100	9308,769	1.823.331	100	9370,449

Datos provisorios al 24-06-2021

868 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de junio de 2021.




Datos provisorios al 24-06-2021

868 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 24 de junio de 2021.




Datos provisionales al 24-06-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 24 de junio de 2021.



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de junio de 2021.¹


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	774	127,6	696	119,2	1.470	123,5
05-17	946	56,6	1.011	62,7	1.957	59,6
18-49	24.913	532,6	20.621	449,6	45.534	491,5
50-59	17.071	1476,9	10.977	904,2	28.048	1183,5
60-69	16.443	1934,6	11.423	1197,3	27.866	1544,7
70-79	11.900	2701,7	9.429	1693,7	21.329	2138,9
80 y +	7.129	3627,6	7.797	2225,7	14.926	2729,5
Total	79.176	824,8	61.954	628,4	141.130	725,3

Datos provisorios al 24-06-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de junio de 2021.



Datos provisorios al 24-06-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

¹ Nota: En el presente informe epidemiológico se corrige el número acumulado de confirmados y probables hospitalizados presentado en la Tabla 3 del Informe Epidemiológico 131.

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 24 de junio de 2021.

Región de residencia	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	28.114	11151,5	833	330,4
Región de Tarapacá	382.773	47.298	12356,7	691	180,5
Región de Antofagasta	691.854	61.798	8932,2	1.073	155,1
Región de Atacama	314.709	25.590	8131,3	894	284,1
Región de Coquimbo	836.096	52.234	6247,4	1.770	211,7
Región de Valparaíso	1.960.170	157.747	8047,6	4.391	224,0
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	778.646	9583,3	17.530	215,8
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	78.827	7953,8	1.906	192,3
Región del Maule	1.131.939	103.922	9180,9	2.623	231,7
Región del Ñuble	511.551	43.217	8448,2	903	176,5
Región del Biobío	1.663.696	173.641	10437,1	3.452	207,5
Región de la Araucanía	1.014.343	102.492	10104,3	2.394	236,0
Región de Los Ríos	405.835	49.750	12258,7	1.563	385,1
Región de Los Lagos	891.440	97.393	10925,4	1.546	173,4
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	8.968	8358,1	373	347,6
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	32.114	18005,0	210	117,7
Desconocido	-	53	-	0	-
Total país	19.458.310	1.841.804	9465,4	42.152	216,6

Datos provisorios al 24-06-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 24 de junio de 2021.



Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 24 de junio de 2021.



Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	27576	11139,5	817	330,0	816	329,6
Camarones	1.233	62	5028,4	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	80	9876,5	1	123,5	1	123,5
Putre	2.515	189	7514,9	5	198,8	5	198,8
Desconocido	-	207	-	11	-	11	-
Total	252.110	28114	11151,5	834	330,8	833	330,4


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 24-06-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	14613	11240,9	250	192,3	250	192,3
Camiña	1.375	204	14836,4	5	363,6	5	363,6
Colchane	1.583	144	9096,7	3	189,5	3	189,5
Huara	3.000	429	14300,0	5	166,7	5	166,7
Iquique	223.463	27764	12424,4	376	168,3	376	168,3
Pica	5.958	967	16230,3	15	251,8	15	251,8
Pozo Almonte	17.395	2199	12641,6	31	178,2	31	178,2
Desconocido	-	978	-	6	-	6	-
Total	382.773	47298	12356,7	691	180,5	691	180,5


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	37574	8825,9	571	134,1	570	133,9
Calama	190.336	17100	8984,1	357	187,6	356	187,0
María Elena	6.814	660	9685,9	12	176,1	12	176,1
Mejillones	14.776	1874	12682,7	12	81,2	12	81,2
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	935	8961,1	42	402,5	42	402,5
Sierra Gorda	1.746	161	9221,1	1	57,3	1	57,3
Taltal	13.657	840	6150,7	11	80,5	11	80,5
Tocopilla	28.079	1904	6780,9	40	142,5	40	142,5
Desconocido	-	718	-	29	-	29	-
Total	691.854	61798	8932,2	1075	155,4	1073	155,1


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	247	4311,4	4	69,8	4	69,8
Caldera	19.426	1432	7371,6	57	293,4	57	293,4
Chañaral	13.164	867	6586,1	33	250,7	33	250,7
Copiapó	171.766	14391	8378,3	554	322,5	552	321,4
Diego de Almagro	14.358	1183	8239,3	51	355,2	51	355,2
Freirina	7.681	635	8267,2	13	169,2	13	169,2
Huasco	11.264	781	6933,6	19	168,7	19	168,7
Tierra Amarilla	14.312	1286	8985,5	16	111,8	16	111,8
Vallenar	57.009	4663	8179,4	137	240,3	137	240,3
Desconocido	-	105	-	12	-	12	-
Total	314.709	25590	8131,3	896	284,7	894	284,1


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	528	4478,0	33	279,9	33	279,9
Canela	9.546	429	4494,0	7	73,3	7	73,3
Combarbalá	13.884	656	4724,9	27	194,5	27	194,5
Coquimbo	256.735	15428	6009,3	425	165,5	423	164,8
Illapel	32.801	2099	6399,2	133	405,5	133	405,5
La Higuera	4.450	345	7752,8	10	224,7	10	224,7
La Serena	249.656	15353	6149,7	478	191,5	478	191,5
Los Vilos	23.374	1719	7354,3	44	188,2	44	188,2
Monte Patria	32.527	1770	5441,6	58	178,3	58	178,3
Ovalle	121.269	8823	7275,6	316	260,6	316	260,6
Paiguano	4.675	319	6823,5	24	513,4	24	513,4
Punitaqui	12.165	893	7340,7	34	279,5	34	279,5
Río Hurtado	4.372	211	4826,2	4	91,5	4	91,5
Salamanca	29.110	1655	5685,3	61	209,5	60	206,1
Vicuña	29.741	1732	5823,6	107	359,8	106	356,4
Desconocido	-	274	-	13	-	13	-
Total	836.096	52234	6247,4	1774	212,2	1770	211,7


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	1040	6853,8	33	217,5	33	217,5
Cabildo	20.663	1390	6727,0	45	217,8	45	217,8
Calera	53.591	4741	8846,6	163	304,2	163	304,2
Calle Larga	16.482	1233	7480,9	39	236,6	39	236,6
Cartagena	25.357	2081	8206,8	114	449,6	114	449,6
Casablanca	29.170	2204	7555,7	39	133,7	39	133,7
Catemu	15.213	1068	7020,3	39	256,4	39	256,4
Con Con	45.889	3241	7062,7	76	165,6	75	163,4
El Quisco	17.742	1287	7254,0	59	332,5	59	332,5
El Tabo	14.338	1219	8501,9	70	488,2	70	488,2
Hijuelas	19.099	1309	6853,8	30	157,1	30	157,1
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1733	6844,1	49	193,5	49	193,5
La Ligua	37.739	2891	7660,5	102	270,3	102	270,3
Limache	49.931	3866	7742,7	95	190,3	94	188,3
Llaillay	26.533	1908	7191,0	114	429,7	113	425,9
Los Andes	68.093	5401	7931,8	219	321,6	218	320,2
Nogales	23.490	1738	7398,9	66	281,0	66	281,0
Olmué	19.266	1304	6768,4	44	228,4	44	228,4
Panquehue	7.633	512	6707,7	27	353,7	25	327,5
Papudo	6.201	470	7579,4	14	225,8	14	225,8
Petorca	10.558	594	5626,1	25	236,8	25	236,8
Puchuncaví	20.071	1341	6681,3	69	343,8	69	343,8
Putendo	17.645	1056	5984,7	38	215,4	38	215,4
Quillota	97.572	7734	7926,5	202	207,0	202	207,0
Quilpue	167.085	12222	7314,8	332	198,7	331	198,1
Quintero	36.135	2592	7173,1	52	143,9	52	143,9
Rinconada	11.263	711	6312,7	37	328,5	37	328,5
San Antonio	96.761	7728	7986,7	260	268,7	259	267,7
San Esteban	20.643	1279	6195,8	67	324,6	67	324,6
San Felipe	83.494	6176	7396,9	255	305,4	253	303,0
Santa María	16.367	1227	7496,8	60	366,6	60	366,6
Santo Domingo	11.934	764	6401,9	19	159,2	19	159,2
Valparaíso	315.732	31310	9916,6	592	187,5	589	186,6
Villa Alemana	139.310	10716	7692,2	275	197,4	274	196,7
Viña del Mar	361.371	29814	8250,2	567	156,9	567	156,9
Zapallar	7.994	537	6717,5	21	262,7	21	262,7
Desconocido	-	1300	-	97	-	97	-
Total	1.960.170	157747	8047,6	4405	224,7	4391	224,0


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 24-06-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	743	10033,8	16	216,1	16	216,1
Buín	109.641	9935	9061,4	372	339,3	371	338,4
Calera de Tango	28.525	2182	7649,4	57	199,8	57	199,8
Cerrillos	88.956	7923	8906,7	207	232,7	207	232,7
Cerro Navia	142.465	17158	12043,7	371	260,4	369	259,0
Colina	180.353	14198	7872,3	492	272,8	491	272,2
Conchalí	139.195	13914	9996,0	223	160,2	223	160,2
Curacaví	36.430	3488	9574,5	79	216,9	79	216,9
El Bosque	172.000	20120	11697,7	418	243,0	417	242,4
El Monte	40.014	3780	9446,7	96	239,9	96	239,9
Estación Central	206.792	17363	8396,4	408	197,3	407	196,8
Huechuraba	112.528	9433	8382,8	236	209,7	236	209,7
Independencia	142.065	13943	9814,5	239	168,2	238	167,5
Isla de Maipo	40.171	3851	9586,5	87	216,6	87	216,6
La Cisterna	100.434	9671	9629,2	191	190,2	190	189,2
La Florida	402.433	40374	10032,5	937	232,8	934	232,1
La Granja	122.557	16246	13255,9	262	213,8	259	211,3
La Pintana	189.335	24990	13198,8	488	257,7	487	257,2
La Reina	100.252	6674	6657,2	179	178,6	178	177,6
Lampa	126.898	10034	7907,1	252	198,6	250	197,0
Las Condes	330.759	17967	5432,1	414	125,2	414	125,2
Lo Barnechea	124.076	9044	7289,1	237	191,0	236	190,2
Lo Espejo	103.865	10496	10105,4	182	175,2	178	171,4
Lo Prado	104.403	13286	12725,7	357	341,9	357	341,9
Macul	134.635	13078	9713,7	304	225,8	302	224,3
Maipú	578.605	44384	7670,9	1065	184,1	1062	183,5
Maria Pinto	14.926	1444	9674,4	41	274,7	40	268,0
Melipilla	141.612	11714	8271,9	259	182,9	256	180,8
Ñuñoa	250.192	16035	6409,1	326	130,3	324	129,5
Padre Hurtado	74.188	7493	10100,0	221	297,9	221	297,9
Paine	82.766	6993	8449,1	207	250,1	207	250,1
Pedro Aguirre Cerda	107.803	12209	11325,3	305	282,9	303	281,1
Peñaflor	101.058	8568	8478,3	255	252,3	255	252,3
Peñalolén	266.798	30171	11308,6	797	298,7	795	298,0
Pirque	30.433	3159	10380,2	72	236,6	72	236,6
Providencia	157.749	9254	5866,3	189	119,8	188	119,2
Pudahuel	253.139	26942	10643,2	527	208,2	525	207,4
Puente Alto	645.909	69459	10753,7	1559	241,4	1550	240,0
Quilicura	254.694	21146	8302,5	399	156,7	395	155,1
Quinta Normal	136.368	15319	11233,6	365	267,7	364	266,9
Recoleta	190.075	18124	9535,2	310	163,1	307	161,5
Renca	160.847	23211	14430,5	616	383,0	614	381,7
San Bernardo	334.836	33714	10068,8	721	215,3	718	214,4
San Joaquín	103.485	12747	12317,7	304	293,8	304	293,8
San José de Maipo	18.644	1769	9488,3	37	198,5	37	198,5

San Miguel	133.059	14740	11077,8	283	212,7	282	211,9
San Pedro	11.953	938	7847,4	16	133,9	16	133,9
San Ramón	86.510	10528	12169,7	135	156,1	133	153,7
Santiago	503.147	41643	8276,5	720	143,1	717	142,5
Talagante	81.838	5079	6206,2	122	149,1	121	147,9
Tiltil	21.477	1696	7896,8	41	190,9	41	190,9
Vitacura	96.774	4907	5070,6	99	102,3	99	102,3
Desconocido	-	15369	-	505	-	505	-
Total	8.125.072	778.646	9583,3	17.600	216,6	17.530	215,8


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	1137	7139,7	46	288,9	46	288,9
Chimbarongo	37.696	2201	5838,8	81	214,9	81	214,9
Codegua	14.096	1070	7590,8	26	184,4	25	177,4
Coinco	7.831	545	6959,5	14	178,8	14	178,8
Coltauco	21.263	1453	6833,5	12	56,4	12	56,4
Doñihue	22.700	1781	7845,8	37	163,0	37	163,0
Graneros	36.504	3113	8527,8	96	263,0	95	260,2
La Estrella	3.114	174	5587,7	7	224,8	7	224,8
Las Cabras	26.749	2401	8976,0	52	194,4	52	194,4
Litueche	6.765	541	7997,0	14	206,9	14	206,9
Lolol	7.289	290	3978,6	7	96,0	7	96,0
Machalí	59.913	3760	6275,8	108	180,3	108	180,3
Malloa	14.163	1105	7802,0	22	155,3	22	155,3
Marchihue	7.632	499	6538,3	5	65,5	5	65,5
Mostazal	27.462	1979	7206,3	94	342,3	94	342,3
Nancagua	19.141	1406	7345,5	17	88,8	17	88,8
Navidad	6.904	460	6662,8	25	362,1	24	347,6
Olivar	14.624	1400	9573,3	17	116,2	17	116,2
Palmilla	13.299	886	6662,2	17	127,8	17	127,8
Paredones	6.349	458	7213,7	12	189,0	12	189,0
Peralillo	11.848	879	7419,0	13	109,7	13	109,7
Peumo	14.952	1197	8005,6	38	254,1	38	254,1
Pichidegua	20.743	1774	8552,3	47	226,6	47	226,6
Pichilemu	17.882	1104	6173,8	32	179,0	32	179,0
Placilla	9.164	747	8151,5	28	305,5	28	305,5
Pumanque	3.531	240	6796,9	10	283,2	10	283,2
Quinta de Tilcoco	13.877	836	6024,4	27	194,6	27	194,6
Rancagua	265.211	23817	8980,4	546	205,9	546	205,9
Rengo	63.710	5531	8681,5	125	196,2	124	194,6
Requínoa	30.371	2320	7638,9	42	138,3	42	138,3
San Fernando	78.642	6747	8579,4	121	153,9	121	153,9
San Vicente	50.617	4085	8070,4	99	195,6	99	195,6
Santa Cruz	41.096	2527	6149,0	63	153,3	63	153,3
Desconocido	-	364	-	10	-	10	-
Total	991.063	78827	7953,8	1910	192,7	1906	192,3


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	2426	5495,8	103	233,3	103	233,3
Chanco	9.331	518	5551,4	26	278,6	26	278,6
Colbún	22.565	2207	9780,6	83	367,8	83	367,8
Constitución	50.348	4653	9241,7	141	280,1	141	280,1
Curepto	9.426	632	6704,9	22	233,4	22	233,4
Curicó	163.626	19222	11747,5	278	169,9	277	169,3
Empedrado	4.206	328	7798,4	6	142,7	6	142,7
Hualañé	10.222	760	7434,9	16	156,5	16	156,5
Licantén	6.989	610	8728,0	9	128,8	9	128,8
Linares	101.073	8833	8739,2	258	255,3	258	255,3
Longaví	32.810	3434	10466,3	100	304,8	100	304,8
Maule	60.000	4934	8223,3	117	195,0	117	195,0
Molina	49.800	4837	9712,9	113	226,9	111	222,9
Parral	44.544	3916	8791,3	148	332,3	147	330,0
Pelarco	9.083	824	9071,9	18	198,2	18	198,2
Pelluhue	8.092	614	7587,7	32	395,5	32	395,5
Pencahue	8.601	759	8824,6	18	209,3	18	209,3
Rauco	11.248	1287	11442,0	23	204,5	23	204,5
Retiro	21.071	1587	7531,7	75	355,9	75	355,9
Río Claro	14.753	1365	9252,4	10	67,8	10	67,8
Romeral	16.170	1878	11614,1	26	160,8	26	160,8
Sagrada Familia	19.469	1449	7442,6	33	169,5	33	169,5
San Clemente	46.292	4335	9364,5	166	358,6	165	356,4
San Javier	49.451	4818	9743,0	84	169,9	84	169,9
San Rafael	9.959	1098	11025,2	50	502,1	50	502,1
Talca	236.724	20006	8451,2	487	205,7	484	204,5
Teno	30.850	3043	9863,9	81	262,6	81	262,6
Vichuquén	4.381	365	8331,4	1	22,8	1	22,8
Villa Alegre	17.512	1301	7429,2	45	257,0	44	251,3
Yerbas Buenas	19.200	1788	9312,5	60	312,5	60	312,5
Desconocido	-	95	-	3	-	3	-
Total	1.131.939	103922	9180,9	2632	232,5	2623	231,7


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 24 de junio de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	2049	9063,6	41	181,4	41	181,4
Chillán	198.624	18325	9226,0	331	166,6	330	166,1
Chillán Viejo	33.827	2638	7798,5	39	115,3	39	115,3
Cobquecura	5.275	239	4530,8	10	189,6	10	189,6
Coelemu	16.845	1073	6369,8	19	112,8	19	112,8
Coihueco	28.375	2383	8398,2	44	155,1	44	155,1
El Carmen	12.334	697	5651,0	19	154,0	19	154,0
Ninhue	5.414	422	7794,6	5	92,4	5	92,4
Ñiquén	11.567	1109	9587,6	28	242,1	28	242,1
Pemuco	8.639	682	7894,4	27	312,5	27	312,5
Pinto	11.880	723	6085,9	19	159,9	19	159,9
Portezuelo	4.940	301	6093,1	13	263,2	13	263,2
Quillón	18.777	1389	7397,3	29	154,4	29	154,4
Quirihue	12.192	828	6791,3	15	123,0	15	123,0
Ránquil	6.261	450	7187,4	3	47,9	3	47,9
San Carlos	56.252	5485	9750,8	158	280,9	158	280,9
San Fabián	4.654	334	7176,6	8	171,9	8	171,9
San Ignacio	16.624	1180	7098,2	24	144,4	24	144,4
San Nicolás	12.172	1159	9521,9	32	262,9	32	262,9
Treguaco	5.696	477	8374,3	6	105,3	6	105,3
Yungay	18.596	1236	6646,6	34	182,8	33	177,5
Desconocido	-	38	-	1	-	1	-
Total	511.551	43217	8448,2	905	176,9	903	176,5


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	972	14346,9	17	250,9	17	250,9
Antuco	4.306	356	8267,5	6	139,3	6	139,3
Arauco	38.679	4721	12205,6	100	258,5	100	258,5
Cabrero	30.725	2870	9340,9	52	169,2	52	169,2
Cañete	37.003	3533	9547,9	72	194,6	72	194,6
Chiguayante	91.180	9260	10155,7	167	183,2	167	183,2
Concepción	238.092	23283	9779,0	425	178,5	423	177,7
Contulmo	6.330	502	7930,5	3	47,4	3	47,4
Coronel	125.829	14919	11856,6	268	213,0	264	209,8
Curanilahue	33.892	3898	11501,2	96	283,3	96	283,3
Florida	11.841	990	8360,8	43	363,1	43	363,1
Hualpén	97.273	10740	11041,1	217	223,1	214	220,0
Hualqui	26.201	2686	10251,5	43	164,1	43	164,1
Laja	23.873	2437	10208,2	67	280,7	66	276,5
Lebu	27.100	2173	8018,5	108	398,5	106	391,1
Los Álamos	22.524	2197	9754,0	56	248,6	56	248,6
Los Ángeles	218.515	24060	11010,7	492	225,2	491	224,7
Lota	45.750	5832	12747,5	88	192,3	88	192,3
Mulchén	31.041	3738	12042,1	81	260,9	80	257,7
Nacimiento	27.944	2776	9934,2	86	307,8	86	307,8
Negrete	10.429	1325	12705,0	14	134,2	14	134,2
Penco	49.865	5599	11228,3	80	160,4	80	160,4
Quilaco	4.179	375	8973,4	1	23,9	1	23,9
Quilleco	10.032	996	9928,2	10	99,7	10	99,7
San Pedro de la Paz	145.906	13658	9360,8	231	158,3	230	157,6
San Rosendo	3.611	294	8141,8	4	110,8	4	110,8
Santa Bárbara	14.592	1461	10012,3	18	123,4	17	116,5
Santa Juana	14.779	1464	9905,9	80	541,3	80	541,3
Talcahuano	158.345	16638	10507,4	273	172,4	271	171,1
Tirúa	11.019	1140	10345,8	45	408,4	45	408,4
Tome	58.729	5332	9079,0	82	139,6	82	139,6
Tucapel	15.205	1044	6866,2	39	256,5	39	256,5
Yumbel	22.132	1958	8846,9	77	347,9	77	347,9
Desconocido	-	414	-	29	-	29	-
Total	1.663.696	173641	10437,1	3470	208,6	3452	207,5


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	5741	10241,2	60	107,0	60	107,0
Carahue	25.486	2540	9966,3	78	306,1	77	302,1
Cholchol	12.341	1094	8864,8	22	178,3	22	178,3
Collipulli	26.148	3275	12524,9	102	390,1	102	390,1
Cunco	18.055	1635	9055,7	69	382,2	69	382,2
Curacautín	18.178	1230	6766,4	35	192,5	35	192,5
Curarrehue	7.802	832	10663,9	34	435,8	34	435,8
Ercilla	8.458	1249	14767,1	31	366,5	31	366,5
Freire	25.446	2457	9655,7	62	243,7	62	243,7
Galvarino	12.633	2207	17470,1	48	380,0	47	372,0
Gorbea	15.148	1328	8766,8	39	257,5	39	257,5
Lautaro	40.746	4273	10486,9	85	208,6	84	206,2
Loncoche	24.739	2092	8456,3	83	335,5	82	331,5
Lonquimay	11.049	812	7349,1	47	425,4	47	425,4
Los Sauces	7.517	862	11467,3	50	665,2	50	665,2
Lumaco	10.050	1086	10806,0	7	69,7	7	69,7
Melipeuco	6.265	497	7933,0	12	191,5	12	191,5
Nueva Imperial	33.777	3092	9154,2	44	130,3	44	130,3
Padre Las Casas	82.110	9048	11019,4	182	221,7	182	221,7
Perquenco	7.223	1033	14301,5	19	263,0	19	263,0
Pitrufuquén	26.096	2581	9890,4	74	283,6	74	283,6
Pucón	29.782	2851	9572,9	103	345,8	103	345,8
Purén	12.188	968	7942,2	7	57,4	7	57,4
Renaico	10.833	1696	15655,9	34	313,9	34	313,9
Saavedra	12.793	1531	11967,5	46	359,6	46	359,6
Temuco	302.931	30234	9980,5	458	151,2	456	150,5
Teodoro Schmidt	15.786	1240	7855,1	84	532,1	84	532,1
Toltén	10.055	1105	10989,6	47	467,4	46	457,5
Traiguén	19.314	1848	9568,2	38	196,7	38	196,7
Victoria	35.467	3386	9546,9	49	138,2	49	138,2
Vilcún	30.766	3311	10761,9	80	260,0	80	260,0
Villarrica	59.103	5300	8967,4	260	439,9	260	439,9
Desconocido	-	58	-	12	-	12	-
Total	1.014.343	102492	10104,3	2401	236,7	2394	236,0


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	687	12612,4	13	238,7	13	238,7
Futrono	15.261	2352	15411,8	97	635,6	97	635,6
La Unión	39.538	4858	12286,9	96	242,8	96	242,8
Lago Ranco	10.292	1501	14584,1	111	1078,5	111	1078,5
Lanco	17.652	2229	12627,5	81	458,9	81	458,9
Los Lagos	20.518	3317	16166,3	135	658,0	134	653,1
Máfil	7.389	1074	14535,1	43	581,9	43	581,9
Mariquina	23.250	3164	13608,6	54	232,3	54	232,3
Paillaco	20.798	2367	11380,9	107	514,5	107	514,5
Panguipulli	35.991	4540	12614,3	271	753,0	270	750,2
Río Bueno	32.925	3357	10195,9	69	209,6	69	209,6
Valdivia	176.774	20227	11442,3	489	276,6	487	275,5
Desconocido	-	77	-	1	-	1	-
Total	405.835	49750	12258,7	1567	386,1	1563	385,1

Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	4322	10179,5	58	136,6	58	136,6
Calbuco	36.744	4648	12649,7	55	149,7	55	149,7
Castro	47.607	4525	9504,9	105	220,6	103	216,4
Chaitén	5.020	200	3984,1	13	259,0	13	259,0
Chonchi	16.013	1803	11259,6	25	156,1	24	149,9
Cochamó	4.006	411	10259,6	1	25,0	1	25,0
Curaco de Vélez	4.066	421	10354,2	14	344,3	14	344,3
Dalcahue	15.069	1757	11659,7	35	232,3	35	232,3
Fresia	12.656	1408	11125,2	15	118,5	15	118,5
Frutillar	20.223	2604	12876,4	47	232,4	47	232,4
Futaleufú	2.806	80	2851,0	1	35,6	1	35,6
Hualaihué	9.525	1161	12189,0	4	42,0	4	42,0
Llanquihue	18.621	2357	12657,8	40	214,8	40	214,8
Los Muermos	17.817	2088	11719,1	21	117,9	21	117,9
Mauullín	14.894	2295	15408,9	16	107,4	16	107,4
Osorno	173.410	18946	10925,6	281	162,0	280	161,5
Palena	1.827	133	7279,7	1	54,7	1	54,7
Puerto Montt	269.398	29482	10943,7	387	143,7	384	142,5
Puerto Octay	9.192	905	9845,5	25	272,0	25	272,0
Puerto Varas	48.620	4470	9193,7	109	224,2	109	224,2
Puqueldón	4.201	516	12282,8	19	452,3	19	452,3
Purranque	21.080	2487	11797,9	41	194,5	41	194,5
Puyehue	11.787	1232	10452,2	35	296,9	35	296,9
Queilén	5.543	463	8352,9	18	324,7	18	324,7
Quellón	29.309	2522	8604,9	45	153,5	45	153,5
Quemchi	8.783	933	10622,8	14	159,4	14	159,4
Quinchao	8.298	868	10460,4	5	60,3	5	60,3
Río Negro	14.275	1749	12252,2	59	413,3	59	413,3
San Juan de la Costa	7.639	1283	16795,4	19	248,7	19	248,7
San Pablo	10.553	1168	11067,9	27	255,9	27	255,9
Desconocido	-	156	-	18	-	18	-
Total	891.440	97393	10925,4	1553	174,2	1546	173,4


Datos provisorios al 24-06-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	1707	6827,5	112	448,0	111	444,0
Chile Chico	5.121	399	7791,4	9	175,7	9	175,7
Cisnes	5.828	558	9574,5	18	308,9	18	308,9
Cochrane	3.685	235	6377,2	19	515,6	19	515,6
Coyhaique	61.210	5591	9134,1	192	313,7	192	313,7
Guaitecas	1.599	188	11757,3	2	125,1	2	125,1
Lago Verde	920	42	4565,2	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	201	7447,2	14	518,7	14	518,7
Tortel	572	27	4720,3	7	1223,8	7	1223,8
Desconocido		10	-	1	-	1	-
Total	107.297	8968	8358,1	374	348,6	373	347,6


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 24 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	59	43065,7	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	364	18356,0	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	24	9090,9	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	5490	23084,7	47	197,6	46	193,4
Porvenir	7.323	1213	16564,2	24	327,7	24	327,7
Primavera	694	61	8789,6	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	24698	17394,9	139	97,9	139	97,9
Río Verde	211	13	6161,1	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	71	10425,8	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14893,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	19	1860,9	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	60	-	1	-	1	-
Total	178.362	32114	18005,0	211	118,3	210	117,7


Datos provisorios al 24-06-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 24 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 24-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, *323*(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *17*(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 07 de mayo.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 06 de junio.
- Semana 21: 17 al 06 de junio.
- Semana 22: 24 al 06 de junio.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 24 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.
- Semana 17: 25 de abril al 01 de mayo.
- Semana 18: 02 al 08 de mayo.
- Semana 19: 09 al 15 de mayo.
- Semana 19: 16 al 22 de mayo.
- Semana 20: 23 al 29 de mayo.
- Semana 21: 30 de mayo al 05 de junio.
- Semana 22: 06 al 12 de junio.
- Semana 23: 13 al 19 de junio.
- Semana 23: 20 al 26 de junio.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	81.187	57,3	742.660	44,1
Mialgia	61.349	43,3	743.022	44,1
Fiebre	58.404	41,3	431.209	25,6
Cefalea	55.302	39,1	877.195	52,1
Disnea	46.749	33	104.738	6,2
Odinofagia	28.502	20,1	517.603	30,8
Dolor torácico	14.133	10	96.661	5,7
Diarrea	13.392	9,5	157.988	9,4
Taquipnea	12.728	9	7.843	0,5
Otros	11.635	8,2	137.434	8,2
Anosmia*	8.749	6,2	252.215	15
Ageusia*	7.727	5,5	199.242	11,8
Dolor abdominal	5.351	3,8	54.185	3,2
Postración	1.436	1	3.607	0,2
Cianosis	1.175	0,8	463	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 13.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	50.070	35,4	155.655	9,2
Diabetes	30.953	21,9	77.498	4,6
Otra	19.182	13,5	100.174	6
Obesidad	10.092	7,1	38.123	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	6.041	4,3	7.774	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.955	3,5	5.202	0,3
Asma	4.905	3,5	47.061	2,8
Cardiopatía Crónica	4.546	3,2	6.826	0,4
Enfermedad Cardiovascular	4.518	3,2	7.595	0,5
Inmunocomprometido	2.835	2	5.366	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.728	1,9	4.019	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.282	0,9	960	0,1