

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°176
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)

CHILE 7 de marzo de 2022

Departamento de Epidemiología



Contenido

1. RESUMEN	2
2. OBJETIVO DEL REPORTE	3
3. MÉTODO	3
3.1. Fuentes de información	3
4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	4
4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN . . .	4
4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	25
4.2.1. Arica y Parinacota	28
4.2.2. Tarapacá	30
4.2.3. Antofagasta	32
4.2.4. Atacama	34
4.2.5. Coquimbo	36
4.2.6. Valparaíso	38
4.2.7. Metropolitana	42
4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins	48
4.2.9. Maule	52
4.2.10. Ñuble	55
4.2.11. Biobío	58
4.2.12. Araucanía	62
4.2.13. Los Ríos	65
4.2.14. Los Lagos	67
4.2.15. Aisén	70
4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena	72
5. CONCEPTOS CLAVE	75
6. REFERENCIAS	77
7. ANEXOS	78
7.1. Datos asociados a figuras.	78

1. RESUMEN

- En Chile, hasta el 6 de marzo de 2022 han ocurrido 3.556.664 casos de COVID-19 (3.202.562 con confirmación de laboratorio y 354.102 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 17.937,1 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables se encuentran en la Región del Maule (838,7), Ñuble (828,9) y Biobío (827,1).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 10,4% correspondieron a menores de 15 años, el 26,1% a personas de 15-29 años, el 28,6% a personas de 30-44 años, el 25,2% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,8% restante a adultos de 65 y más años.

2. OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 6 de marzo de 2022 a las 00:30 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

3. MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2022, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación. En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>


3.1. Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio recibidas hasta las 23:59 h. del 5 de marzo de 2022
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 00:30 h. del 6 de marzo de 2022 .
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 5 de marzo de 2022 .
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2022 en base a Censo 2017.

4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 6 de marzo de 2022 se registra un total de 3.556.664 casos acumulados (confirmados y probables).





(barras=casos nuevos; línea=casos acumulados)

Datos provisorios al 06-03-2022

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2: Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 06-03-2022

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde

<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 06-03-2022, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 3: Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 06-03-2022 .




Datos provisionales al 06-03-2022

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.


Figura 4: Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 06-03-2022.




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 06-03-2022, en proceso de validación.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 5: Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 06-03-2022 .



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisorios al 06-03-2022, en proceso de validación.


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 6: Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 06-03-2022.




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 7: Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 06-03-2022.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 06-03-2022


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 8: Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 06-03-2022.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos


(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 9: Positividad de PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 06-03-2022 .




(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 06-03-2022.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 10: Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 06-03-2022 .



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 06-03-2022
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 11: Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 06-03-2022.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 06-03-2022
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Tabla 1: Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica (acumulado). Chile, al 6 de marzo de 2022.

Región de Chile	Población	Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC A	Confirmados y Probables correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Antígenos B	Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección C	Total	Tasa incidencia acumulada	Casos Fallecidos**	Tasa mortalidad acumulada (D)	Tasa Letalidad % (E)
Arica y Parinacota	257.722	52.200	958	3.446	21.292	37,6	10.228	19,2	450	0,85	56.604	21.963,2	647	251,0	1,2
Tarapacá	396.697	75.230	2.175	10.404	28.871	32,9	9.090	11,7	289	0,37	87.809	22.135,0	950	239,5	1,2
Antofagasta	709.637	110.893	5.145	6.827	43.840	35,7	8.340	7,2	472	0,41	122.865	17.313,8	1.418	199,8	1,2
Atacama	318.004	58.569	1.121	1.746	29.601	48,2	12.816	21,5	207	0,35	61.436	19.319,3	430	135,2	0,7
Coquimbo	858.769	111.196	650	9.388	31.943	26,3	14.687	13,1	354	0,32	121.234	14.117,2	1.278	148,8	1,1
Valparaíso	1.995.538	262.027	9.650	50.229	77.799	24,2	46.102	17,0	798	0,29	321.906	16.131,3	4.084	204,7	1,5
Metropolitana	8.310.984	1.175.411	66.261	161.639	313.395	22,3	162.001	13,0	7.796	0,63	1.403.311	16.885,0	21.314	256,5	1,7
O'Higgins	1.009.552	129.621	2.216	14.820	36.044	24,6	23.902	18,1	391	0,30	146.657	14.526,9	1.790	177,3	1,4
Maule	1.153.043	205.057	2.402	10.646	76.332	35,0	47.704	23,0	506	0,24	218.105	18.915,6	2.119	183,8	1,0
Ñuble	517.060	84.488	2.707	10.186	32.231	33,1	18.770	21,5	324	0,37	97.381	18.833,6	791	153,0	0,9
Biobío	1.676.269	301.364	6.820	35.974	79.956	23,2	42.992	13,9	988	0,32	344.158	20.531,2	3.257	194,3	1,1
La Araucanía	1.024.029	192.050	1.609	11.324	70.222	34,3	29.165	15,1	779	0,40	204.983	20.017,3	1.803	176,1	0,9
Los Ríos	409.559	95.254	1.066	6.042	38.664	37,8	16.426	17,1	418	0,43	102.362	24.993,2	878	214,4	0,9
Los Lagos	902.510	171.714	5.036	16.339	84.244	43,6	18.680	10,6	704	0,40	193.089	21.394,7	1.757	194,7	1,0
Aisén	108.047	22.157	39	1.794	9.595	40,0	5.721	25,8	519	2,34	23.990	22.203,3	135	124,9	0,6
Magallanes	181.143	47.167	267	3.298	15.590	30,7	3.959	8,3	814	1,72	50.732	28.006,6	575	317,4	1,2
Desconocida*	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	42	—	0	—	—
Total país	19.828.563	3.094.398	108.164	354.102	989.619	27,8	470.583	14,7	15.809	0,49	3.556.664	17.937,1	43.226	218,0	1,3

*Casos no notificados y que no registran región de toma de muestra, en proceso de validación.

**Casos fallecidos debido a Covid-19 (CIE-10 U071) según región de residencia con confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 05-03-2022. La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

D: Tasa de mortalidad acumulada = casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/población

E: % Casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/(confirmados notificados + casos reportados por laboratorio)*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 06-03-2022.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 12 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos confirmados totales y la Figura 12 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 12: Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 06-03-2022 .



Datos provisorios al 06-03-2022
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.


Tabla 2: Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 6 de marzo de 2022 .

Grupo edad	Mujer			Hombre			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	47.537	2,6	8.231,5	53.394	3,1	8.902,2	100.931	2,8	8.573,2
05 - 09 años	55.268	3,0	8.913,7	59.247	3,5	9.206,0	114.515	3,2	9.062,6
10 - 14 años	76.731	4,2	12.032,4	76.172	4,4	11.527,7	152.903	4,3	11.775,6
15 - 19 años	102.843	5,6	16.981,8	88.924	5,2	14.194,3	191.767	5,4	15.564,4
20 - 24 años	170.124	9,3	25.065,8	151.794	8,9	21.683,7	321.918	9,1	23.348,6
25 - 29 años	212.524	11,6	27.047,7	198.006	11,5	24.475,7	410.530	11,6	25.742,9
30 - 34 años	206.618	11,3	24.719,2	200.276	11,7	23.271,9	406.894	11,5	23.985,0
35 - 39 años	165.750	9,0	22.615,1	162.486	9,5	21.639,7	328.236	9,3	22.121,5
40 - 44 años	142.393	7,8	20.751,8	135.873	7,9	19.594,2	278.266	7,8	20.169,9
45 - 49 años	133.737	7,3	20.232,4	124.195	7,2	18.958,9	257.932	7,3	19.598,5
50 - 54 años	122.137	6,7	19.636,0	112.258	6,5	18.625,7	234.395	6,6	19.138,8
55 - 59 años	116.984	6,4	19.210,1	108.202	6,3	18.802,3	225.186	6,4	19.012,0
60 - 64 años	90.587	4,9	16.701,5	85.264	5,0	17.206,1	175.851	5,0	16.942,4
65 - 69 años	62.877	3,4	13.535,4	58.105	3,4	14.278,1	120.982	3,4	13.882,2
70 - 74 años	44.643	2,4	12.603,0	40.324	2,4	13.703,5	84.967	2,4	13.102,4
75 - 79 años	32.429	1,8	12.652,1	27.991	1,6	14.424,8	60.420	1,7	13.415,9
80 y más años	48.462	2,6	12.892,4	32.231	1,9	15.033,9	80.693	2,3	13.670,2
Total	1.831.644	100,0	18.233,3	1.714.742	100,0	17.527,8	3.546.386	100,0	17.885,2

Datos provisorios al 06-03-2022


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 13: Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 06-03-2022 .




Datos provisorios al 06-03-2022
 La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 14: Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 06-03-2022 .



Datos provisionales al 06-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 15: Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 06-03-2022 .



Datos provisionales al 06-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 16 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3: Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 6 de marzo de 2022 .


Grupos de edad (años)	Mujer		Hombre		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	1.302	225,5	1.615	269,3	2.917	247,8
05-17	1.764	109,0	1.609	95,9	3.373	102,4
18-49	28.603	618,3	30.878	653,8	59.481	636,3
50-59	13.758	1.117,7	20.878	1.772,1	34.636	1.437,7
60-69	14.987	1.488,4	21.218	2.351,0	36.205	1.896,1
70-79	13.148	2.153,5	16.652	3.410,1	29.800	2.711,9
80 y +	12.013	3.195,8	10.951	5.108,0	22.964	3.890,3
Total	85.575	851,9	103.801	1.061,0	189.376	955,1

Datos provisorios al 06-03-2022

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 16: Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 06-03-2022 .



Datos provisorios al 06-03-2022

Puntos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4: Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 06-03-2022 .

Región de Chile	Población	Casos Acumulados		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica y Parinacota	257.722	57.809	22.430,8	525	203,7
Tarapacá	396.697	87.154	21.969,9	492	124,0
Antofagasta	709.637	121.713	17.151,4	1.543	217,4
Atacama	318.004	61.404	19.309,2	2.137	672,0
Coquimbo	858.769	122.737	14.292,2	3.339	388,8
Valparaíso	1.995.538	333.869	16.730,8	8.343	418,1
Metropolitana	8.310.984	1.382.526	16.634,9	25.007	300,9
O'Higgins	1.009.552	150.047	14.862,7	4.857	481,1
Maule	1.153.043	219.657	19.050,2	9.670	838,7
Ñuble	517.060	98.328	19.016,7	4.286	828,9
Biobío	1.676.269	346.113	20.647,8	13.864	827,1
La Araucanía	1.024.029	204.622	19.982,1	5.955	581,5
Los Ríos	409.559	102.914	25.128,0	3.275	799,6
Los Lagos	902.510	192.305	21.307,8	5.325	590,0
Aisén	108.047	24.047	22.256,1	677	626,6
Magallanes	181.143	51.377	28.362,7	701	387,0
Desconocido	—	42	0,0	0	0,0
Total	19.828.563	3.556.664	17.937,1	89.996	453,9

Datos provisorios al 06-03-2022


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 17: Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 06-03-2022 .



Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 18: Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos con causa básica de muerte CIE-10 U071 o U072 (B). Chile, al 06-03-2022 .



B

Datos provisorios al 06-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.1. Arica y Parinacota

Tabla 5: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica	253.125	56.924	22.488,5	522	206,2	522	206,2
Camarones	1.242	173	13.929,1	2	161,0	2	161,0
General Lagos	807	100	12.391,6	1	123,9	1	123,9
Putre	2.548	386	15.149,1	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	226	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	257.722	57.809	22.430,8	525	203,7	525	203,7

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 19: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.2. Tarapacá

Tabla 6: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Hospicio	137.263	25.382	18.491,5	120	87,4	120	87,4
Camiña	1.383	315	22.776,6	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.579	886	56.111,5	21	1.330,0	21	1.330,0
Huara	3.063	698	22.788,1	1	32,6	1	32,6
Iquique	229.072	53.281	23.259,5	325	141,9	325	141,9
Pica	6.165	1.814	29.424,2	8	129,8	8	129,8
Pozo Almonte	18.172	3.877	21.335,0	17	93,6	17	93,6
Desconocido	—	901	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	396.697	87.154	21.969,9	492	124,0	492	124,0

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 20: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.3. Antofagasta

Tabla 7: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antofagasta	437.883	74.471	17.007,1	923	210,8	923	210,8
Calama	194.575	32.995	16.957,5	456	234,4	455	233,8
Maria Elena	6.684	1.103	16.502,1	10	149,6	10	149,6
Mejillones	15.430	3.164	20.505,5	32	207,4	32	207,4
Ollagüe	279	190	68.100,4	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.818	2.165	20.012,9	32	295,8	32	295,8
Sierra Gorda	1.784	346	19.394,6	2	112,1	2	112,1
Taltal	13.883	2.159	15.551,4	30	216,1	30	216,1
Tocopilla	28.301	4.372	15.448,2	59	208,5	59	208,5
Desconocido	—	748	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	709.637	121.713	17.151,4	1.544	217,6	1.543	217,4

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 21: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.4. Atacama

Tabla 8: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto del Carmen	5.767	634	10.993,6	22	381,5	22	381,5
Caldera	19.746	4.737	23.989,7	116	587,5	116	587,5
Chañaral	13.109	2.195	16.744,2	110	839,1	110	839,1
Copiapó	174.309	33.536	19.239,4	1.111	637,4	1.111	637,4
Diego de Almagro	14.137	2.836	20.060,8	96	679,1	96	679,1
Freirina	7.779	1.449	18.627,1	75	964,1	75	964,1
Huasco	11.455	1.916	16.726,3	83	724,6	83	724,6
Tierra Amarilla	14.401	3.467	24.074,7	86	597,2	85	590,2
Vallenar	57.301	10.530	18.376,6	439	766,1	439	766,1
Desconocido	—	104	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	318.004	61.404	19.309,2	2.138	672,3	2.137	672,0

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 22: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.5. Coquimbo

Tabla 9: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 06-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Andacollo	11.828	1.464	12.377,4	76	642,5	76	642,5
Canela	9.537	956	10.024,1	30	314,6	30	314,6
Combarbalá	13.883	1.810	13.037,5	88	633,9	88	633,9
Coquimbo	266.502	38.492	14.443,4	768	288,2	768	288,2
Illapel	32.949	4.837	14.680,3	221	670,7	221	670,7
La Higuera	4.499	740	16.448,1	7	155,6	7	155,6
La Serena	258.850	37.555	14.508,4	1.015	392,1	1.013	391,3
Los Vilos	23.924	3.724	15.566,0	74	309,3	74	309,3
Monte Patria	32.638	3.728	11.422,3	102	312,5	102	312,5
Ovalle	123.013	18.181	14.779,7	664	539,8	664	539,8
Paiguano	4.698	864	18.390,8	13	276,7	13	276,7
Punitaqui	12.358	1.678	13.578,2	61	493,6	61	493,6
Río Hurtado	4.343	502	11.558,8	17	391,4	17	391,4
Salamanca	29.560	3.925	13.278,1	122	412,7	122	412,7
Vicuña	30.187	4.009	13.280,6	83	275,0	83	275,0
Desconocido	—	272	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	858.769	122.737	14.292,2	3.341	389,0	3.339	388,8

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 23: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.6. Valparaíso

Tabla 10: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 06-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Algarrobo	15.668	3.514	22.427,9	89	568,0	89	568,0
Cabildo	20.735	2.788	13.445,9	52	250,8	52	250,8
Calera	53.809	8.298	15.421,2	174	323,4	174	323,4
Calle Larga	17.097	2.580	15.090,4	88	514,7	88	514,7
Cartagena	26.238	5.148	19.620,4	75	285,8	75	285,8
Casablanca	29.891	4.858	16.252,4	141	471,7	141	471,7
Catemu	15.482	2.455	15.857,1	69	445,7	69	445,7
Con Con	47.097	7.854	16.676,2	273	579,7	273	579,7
El Quisco	18.334	3.691	20.132,0	47	256,4	47	256,4
El Tabo	14.804	3.605	24.351,5	52	351,3	52	351,3
Hijuelas	19.309	2.621	13.574,0	78	404,0	78	404,0
Isla de Pascua	8.601	42	488,3	4	46,5	4	46,5
Juan Fernández	1.074	7	651,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	26.652	3.395	12.738,3	106	397,7	106	397,7
La Ligua	38.117	6.179	16.210,6	148	388,3	148	388,3
Limache	50.872	7.463	14.670,2	197	387,2	197	387,2
Llaillay	26.946	4.504	16.714,9	147	545,5	147	545,5
Los Andes	68.602	12.324	17.964,5	432	629,7	432	629,7
Nogales	23.594	3.072	13.020,3	115	487,4	115	487,4
Olmué	19.777	3.118	15.765,8	99	500,6	99	500,6
Panquehue	7.745	1.191	15.377,7	42	542,3	42	542,3
Papudo	6.331	1.215	19.191,3	37	584,4	37	584,4
Petorca	10.607	1.648	15.536,9	43	405,4	43	405,4
Puchuncaví	20.674	3.569	17.263,2	98	474,0	98	474,0
Putendo	17.862	2.680	15.003,9	101	565,4	101	565,4
Quillota	99.401	15.984	16.080,3	473	475,9	473	475,9
Quilpue	170.531	25.630	15.029,5	728	426,9	728	426,9
Quintero	37.441	6.193	16.540,7	149	398,0	149	398,0
Rinconada	11.663	1.885	16.162,2	98	840,3	98	840,3
San Antonio	97.758	17.242	17.637,4	313	320,2	312	319,2
San Esteban	21.226	3.376	15.905,0	201	947,0	201	947,0
San Felipe	85.270	13.590	15.937,6	394	462,1	394	462,1
Santa María	16.686	2.579	15.456,1	57	341,6	57	341,6
Santo Domingo	12.295	2.190	17.812,1	37	300,9	37	300,9
Valparaíso	318.638	59.731	18.745,7	1.208	379,1	1.207	378,8
Villa Alemana	143.536	20.511	14.289,8	439	305,8	439	305,8
Viña del Mar	366.981	63.744	17.369,8	1.481	403,6	1.480	403,3
Zapallar	8.194	1.770	21.601,2	50	610,2	50	610,2
Desconocido	—	1.625	0,0	11	0,0	11	0,0
Total	1.995.538	333.869	16.730,8	8.346	418,2	8.343	418,1


Datos provisorios al 06-03-2022
















*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 24: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.7. Metropolitana

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 06-03-2022.

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alhué	7.649	1.319	17.244,1	54	706,0	54	706,0
Buín	114.028	19.160	16.802,9	476	417,4	475	416,6
Calera de Tango	29.470	4.282	14.530,0	97	329,1	97	329,1
Cerrillos	89.858	14.409	16.035,3	279	310,5	279	310,5
Cerro Navia	141.507	27.078	19.135,4	342	241,7	342	241,7
Colina	189.757	27.534	14.510,1	550	289,8	550	289,8
Conchalí	138.638	23.425	16.896,5	314	226,5	314	226,5
Curacaví	37.479	7.080	18.890,6	145	386,9	145	386,9
El Bosque	171.201	32.506	18.987,0	504	294,4	504	294,4
El Monte	41.179	6.549	15.903,7	123	298,7	123	298,7
Estación Central	217.664	30.909	14.200,3	420	193,0	420	193,0
Huechuraba	115.858	17.998	15.534,5	333	287,4	333	287,4
Independencia	150.074	23.152	15.427,1	303	201,9	303	201,9
Isla de Maipo	41.354	7.374	17.831,4	211	510,2	211	510,2
La Cisterna	101.313	17.005	16.784,6	247	243,8	246	242,8
La Florida	406.229	69.985	17.228,0	1.299	319,8	1.299	319,8
La Granja	121.170	24.091	19.882,0	177	146,1	177	146,1
La Pintana	189.321	35.228	18.607,6	268	141,6	268	141,6
La Reina	100.131	14.623	14.603,9	402	401,5	402	401,5
Lampa	135.461	18.687	13.795,1	367	270,9	367	270,9
Las Condes	338.541	44.895	13.261,3	1.234	364,5	1.233	364,2
Lo Barnechea	128.439	18.459	14.371,8	489	380,7	489	380,7
Lo Espejo	102.530	17.152	16.728,8	207	201,9	206	200,9
Lo Prado	103.732	21.075	20.316,8	266	256,4	266	256,4
Macul	137.079	23.694	17.284,9	472	344,3	472	344,3
Maipú	585.684	84.453	14.419,6	1.785	304,8	1.785	304,8
Maria Pinto	15.323	2.956	19.291,3	79	515,6	79	515,6
Melipilla	145.583	21.992	15.106,2	323	221,9	323	221,9
Ñuñoa	259.712	35.776	13.775,3	921	354,6	920	354,2
Padre Hurtado	78.091	14.019	17.952,1	248	317,6	248	317,6
Paine	85.759	13.561	15.812,9	348	405,8	348	405,8
Pedro Aguirre Cerda	106.496	20.487	19.237,3	287	269,5	287	269,5
Peñaflor	104.106	16.584	15.929,9	386	370,8	386	370,8
Peñalolén	270.707	52.261	19.305,4	1.024	378,3	1.024	378,3
Pirque	31.787	5.642	17.749,4	106	333,5	106	333,5
Providencia	161.568	22.820	14.124,1	617	381,9	617	381,9
Pudahuel	258.535	46.126	17.841,3	662	256,1	661	255,7

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 06-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Puente Alto	660.361	114.050	17.270,9	1.968	298,0	1.967	297,9
Quilicura	266.818	37.795	14.165,1	556	208,4	556	208,4
Quinta Normal	140.055	26.925	19.224,6	384	274,2	384	274,2
Recoleta	195.185	29.718	15.225,6	373	191,1	373	191,1
Renca	162.517	34.709	21.357,2	364	224,0	364	224,0
San Bernardo	342.411	54.751	15.989,8	980	286,2	980	286,2
San Joaquín	103.704	20.536	19.802,5	330	318,2	330	318,2
San José de Maipo	19.131	3.113	16.272,0	29	151,6	29	151,6
San Miguel	139.729	28.239	20.209,8	529	378,6	529	378,6
San Pedro	12.274	1.754	14.290,4	20	162,9	20	162,9
San Ramón	85.274	15.821	18.553,1	93	109,1	92	107,9
Santiago	527.014	91.289	17.321,9	2.254	427,7	2.254	427,7
Talagante	83.814	11.388	13.587,2	325	387,8	325	387,8
Tiltil	22.033	3.291	14.936,7	87	394,9	87	394,9
Vitacura	97.651	11.529	11.806,3	342	350,2	342	350,2
Desconocido	—	13.272	0,0	16	0,0	16	0,0
Total	8.310.984	1.382.526	16.634,9	25.015	301,0	25.007	300,9


Datos provisorios al 06-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.




Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 25: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Chepica	16.060	1.999	12.447,1	53	330,0	53	330,0
Chimbarongo	38.117	4.295	11.267,9	104	272,8	104	272,8
Codegua	14.379	2.032	14.131,7	71	493,8	71	493,8
Coinco	7.939	1.026	12.923,5	31	390,5	31	390,5
Coltauco	21.725	2.667	12.276,2	62	285,4	62	285,4
Doñihue	23.199	3.274	14.112,7	118	508,6	118	508,6
Graneros	37.390	5.579	14.921,1	149	398,5	149	398,5
La Estrella	3.109	377	12.126,1	12	386,0	12	386,0
Las Cabras	27.283	4.618	16.926,3	108	395,9	108	395,9
Litueche	6.865	1.139	16.591,4	42	611,8	42	611,8
Lolol	7.380	665	9.010,8	32	433,6	32	433,6
Machalí	62.480	7.871	12.597,6	362	579,4	362	579,4
Malloa	14.245	1.910	13.408,2	45	315,9	45	315,9
Marchihue	7.679	899	11.707,3	20	260,5	20	260,5
Mostazal	28.035	3.963	14.135,9	131	467,3	131	467,3
Nancagua	19.456	2.722	13.990,5	74	380,3	74	380,3
Navidad	7.027	1.132	16.109,3	16	227,7	16	227,7
Olivar	14.831	2.271	15.312,5	95	640,6	95	640,6
Palmilla	13.458	1.573	11.688,2	63	468,1	63	468,1
Paredones	6.309	938	14.867,6	23	364,6	23	364,6
Peralillo	12.027	1.543	12.829,5	51	424,0	51	424,0
Peumo	15.005	2.142	14.275,2	79	526,5	79	526,5
Pichidegua	20.937	2.821	13.473,8	34	162,4	34	162,4
Pichilemu	18.367	2.702	14.711,2	83	451,9	83	451,9
Placilla	9.228	1.494	16.189,9	60	650,2	60	650,2
Pumanque	3.529	461	13.063,2	13	368,4	13	368,4
Quinta de Tilcoco	14.097	1.632	11.576,9	66	468,2	66	468,2
Rancagua	270.112	45.475	16.835,6	1.655	612,7	1.655	612,7
Rengo	64.831	10.463	16.138,9	257	396,4	257	396,4
Requínoa	31.087	4.343	13.970,5	120	386,0	120	386,0
San Fernando	79.964	11.821	14.782,9	336	420,2	336	420,2
San Vicente	51.518	7.557	14.668,7	209	405,7	208	403,7
Santa Cruz	41.884	6.138	14.654,8	284	678,1	284	678,1
Desconocido	—	505	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.009.552	150.047	14.862,7	4.858	481,2	4.857	481,1


Datos provisorios al 06-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 26: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.9. Maule

Tabla 13: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Cauquenes	44.327	7.884	17.786,0	538	1.213,7	537	1.211,5
Chanco	9.299	1.135	12.205,6	46	494,7	46	494,7
Colbún	23.042	4.851	21.052,9	203	881,0	203	881,0
Constitución	50.547	8.967	17.739,9	415	821,0	415	821,0
Curepto	9.285	1.335	14.378,0	76	818,5	76	818,5
Curicó	167.746	34.480	20.554,9	1.033	615,8	1.033	615,8
Empedrado	4.194	907	21.626,1	47	1.120,6	47	1.120,6
Hualañé	10.232	1.660	16.223,6	63	615,7	63	615,7
Licantén	6.993	1.188	16.988,4	56	800,8	56	800,8
Linares	102.620	20.134	19.620,0	1.047	1.020,3	1.046	1.019,3
Longaví	33.264	6.629	19.928,5	266	799,7	266	799,7
Maule	64.676	9.739	15.058,1	391	604,6	391	604,6
Molina	50.983	9.291	18.223,7	374	733,6	373	731,6
Parral	45.103	8.827	19.570,8	392	869,1	392	869,1
Pelarco	9.253	1.878	20.296,1	113	1.221,2	113	1.221,2
Pelluhue	8.276	1.787	21.592,6	90	1.087,5	90	1.087,5
Pencahue	8.622	1.525	17.687,3	93	1.078,6	93	1.078,6
Rauco	11.510	2.225	19.331,0	89	773,2	89	773,2
Retiro	21.299	3.722	17.475,0	203	953,1	202	948,4
Río Claro	14.952	2.843	19.014,2	105	702,2	105	702,2
Romeral	16.557	3.470	20.957,9	86	519,4	86	519,4
Sagrada Familia	19.627	2.964	15.101,6	174	886,5	174	886,5
San Clemente	47.177	8.681	18.400,9	441	934,8	441	934,8
San Javier	50.496	9.705	19.219,3	384	760,5	384	760,5
San Rafael	10.189	2.360	23.162,2	150	1.472,2	150	1.472,2
Talca	239.735	48.488	20.225,7	2.264	944,4	2.264	944,4
Teno	31.390	5.636	17.954,8	173	551,1	173	551,1
Vichuquén	4.347	603	13.871,6	15	345,1	15	345,1
Villa Alegre	17.787	3.168	17.810,8	155	871,4	154	865,8
Yerbas Buenas	19.515	3.473	17.796,6	192	983,9	192	983,9
Desconocido	—	102	0,0	1	0,0	1	0,0
Total	1.153.043	219.657	19.050,2	9.675	839,1	9.670	838,7


Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 27: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.10. Ñuble


Tabla 14: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 06-03-2022.





Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Bulnes	22.703	4.390	19.336,7	196	863,3	196	863,3
Chillán	201.523	44.573	22.118,1	1.821	903,6	1.821	903,6
Chillán Viejo	34.755	5.333	15.344,6	146	420,1	146	420,1
Cobquecura	5.252	619	11.786,0	26	495,0	26	495,0
Coelemu	16.884	2.617	15.499,9	165	977,3	164	971,3
Coihueco	28.742	4.493	15.632,2	190	661,1	190	661,1
El Carmen	12.272	1.955	15.930,6	111	904,5	111	904,5
Ninhue	5.385	945	17.548,7	32	594,2	32	594,2
Ñiquén	11.554	2.006	17.362,0	84	727,0	84	727,0
Pemuco	8.616	1.439	16.701,5	43	499,1	43	499,1
Pinto	12.039	1.886	15.665,8	70	581,4	70	581,4
Portezuelo	4.908	738	15.036,7	33	672,4	33	672,4
Quillón	19.058	3.362	17.640,9	227	1.191,1	227	1.191,1
Quirihue	12.226	1.648	13.479,5	112	916,1	112	916,1
Ránquil	6.284	1.024	16.295,4	63	1.002,5	63	1.002,5
San Carlos	56.702	10.960	19.329,1	478	843,0	478	843,0
San Fabián	4.728	851	17.999,2	40	846,0	40	846,0
San Ignacio	16.624	2.848	17.131,9	108	649,7	108	649,7
San Nicolás	12.339	2.347	19.021,0	91	737,5	91	737,5
Treguaco	5.736	922	16.073,9	44	767,1	44	767,1
Yungay	18.730	3.306	17.650,8	207	1.105,2	207	1.105,2
Desconocido	—	66	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	517.060	98.328	19.016,7	4.287	829,1	4.286	828,9

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 28: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 06-03-2022 .





Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.11. Biobío

Tabla 15: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Biobío	6.793	1.289	18.975,4	18	265,0	18	265,0
Antuco	4.317	697	16.145,5	12	278,0	12	278,0
Arauco	38.834	9.897	25.485,4	625	1.609,4	625	1.609,4
Cabrero	30.937	5.740	18.553,8	231	746,7	231	746,7
Cañete	37.249	7.136	19.157,6	348	934,3	348	934,3
Chiguayante	91.632	18.712	20.420,8	781	852,3	781	852,3
Concepción	239.077	51.048	21.352,1	1.976	826,5	1.976	826,5
Contulmo	6.346	1.241	19.555,6	36	567,3	36	567,3
Coronel	127.519	27.180	21.314,5	829	650,1	828	649,3
Curanilahue	33.931	7.317	21.564,4	402	1.184,8	402	1.184,8
Florida	11.863	1.985	16.732,7	85	716,5	85	716,5
Hualpén	97.732	22.299	22.816,5	899	919,9	898	918,8
Hualqui	26.506	5.447	20.550,1	215	811,1	215	811,1
Laja	23.909	4.151	17.361,7	137	573,0	137	573,0
Lebu	27.139	5.002	18.431,0	256	943,3	256	943,3
Los Álamos	22.755	4.824	21.199,7	203	892,1	203	892,1
Los Ángeles	221.361	46.785	21.135,2	1.969	889,5	1.969	889,5
Lota	45.580	10.406	22.830,2	296	649,4	296	649,4
Mulchén	31.098	6.388	20.541,5	191	614,2	191	614,2
Nacimiento	28.002	4.983	17.795,2	156	557,1	156	557,1
Negrete	10.514	2.155	20.496,5	73	694,3	73	694,3
Penco	50.055	10.733	21.442,4	398	795,1	398	795,1
Quilaco	4.188	703	16.786,1	23	549,2	23	549,2
Quilleco	10.010	1.892	18.901,1	83	829,2	83	829,2
San Pedro de la Paz	150.023	26.663	17.772,6	1.051	700,6	1.051	700,6
San Rosendo	3.581	632	17.648,7	32	893,6	32	893,6
Santa Bárbara	14.644	2.858	19.516,5	106	723,8	106	723,8
Santa Juana	14.846	2.966	19.978,4	123	828,5	123	828,5
Talcahuano	158.285	33.424	21.116,3	1.374	868,1	1.374	868,1
Tirúa	11.069	2.010	18.158,8	44	397,5	44	397,5
Tome	58.978	12.597	21.358,8	653	1.107,2	653	1.107,2
Tucapel	15.322	2.671	17.432,5	118	770,1	118	770,1
Yumbel	22.174	3.846	17.344,6	122	550,2	122	550,2
Desconocido	—	436	0,0	1	0,0	1	0,0
Total	1.676.269	346.113	20.647,8	13.866	827,2	13.864	827,1


Datos provisorios al 06-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 29: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.12. Araucanía

Tabla 16: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Angol	56.476	11.739	20.785,8	434	768,5	434	768,5
Carahue	25.511	4.423	17.337,6	169	662,5	169	662,5
Cholchol	12.504	1.976	15.802,9	34	271,9	34	271,9
Collipulli	26.374	5.946	22.544,9	141	534,6	141	534,6
Cunco	18.067	3.440	19.040,2	68	376,4	68	376,4
Curacautín	18.207	2.564	14.082,5	103	565,7	103	565,7
Curarrehue	7.845	1.777	22.651,4	48	611,9	48	611,9
Ercilla	8.423	1.984	23.554,6	27	320,6	27	320,6
Freire	25.483	4.337	17.019,2	113	443,4	113	443,4
Galvarino	12.606	3.245	25.741,7	34	269,7	34	269,7
Gorbea	15.118	2.592	17.145,1	93	615,2	93	615,2
Lautaro	41.352	7.667	18.540,8	227	548,9	227	548,9
Loncoche	24.778	3.801	15.340,2	88	355,2	88	355,2
Lonquimay	11.088	2.105	18.984,5	37	333,7	37	333,7
Los Sauces	7.498	1.580	21.072,3	51	680,2	51	680,2
Lumaco	9.976	1.712	17.161,2	65	651,6	65	651,6
Melipeuco	6.297	1.102	17.500,4	34	539,9	34	539,9
Nueva Imperial	33.993	5.981	17.594,8	172	506,0	171	503,0
Padre Las Casas	83.834	16.550	19.741,4	429	511,7	429	511,7
Perquenco	7.253	1.795	24.748,4	47	648,0	47	648,0
Pitrufquén	26.375	4.940	18.729,9	158	599,1	157	595,3
Pucón	30.290	6.822	22.522,3	161	531,5	160	528,2
Purén	12.146	2.328	19.166,8	106	872,7	106	872,7
Renaico	10.929	2.824	25.839,5	81	741,1	81	741,1
Saavedra	12.727	2.836	22.283,3	64	502,9	64	502,9
Temuco	306.579	64.561	21.058,5	2.011	655,9	2.010	655,6
Teodoro Schmidt	15.774	2.792	17.700,0	76	481,8	75	475,5
Toltén	9.993	2.215	22.165,5	57	570,4	57	570,4
Traiguén	19.302	3.524	18.257,2	117	606,2	117	606,2
Victoria	35.531	6.823	19.202,9	204	574,1	204	574,1
Vilcún	31.745	5.862	18.465,9	170	535,5	170	535,5
Villarrica	59.955	12.742	21.252,6	340	567,1	340	567,1
Desconocido	—	37	0,0	1	0,0	1	0,0
Total	1.024.029	204.622	19.982,1	5.960	582,0	5.955	581,5


Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 30: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Araucanía, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.13. Los Ríos


Tabla 17: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 06-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Corral	5.439	1.403	25.795,2	21	386,1	21	386,1
Futrono	15.233	4.712	30.932,8	144	945,3	144	945,3
La Unión	39.632	9.013	22.741,7	258	651,0	258	651,0
Lago Ranco	10.288	2.841	27.614,7	38	369,4	38	369,4
Lanco	17.861	4.762	26.661,4	194	1.086,2	194	1.086,2
Los Lagos	20.527	5.250	25.576,1	166	808,7	166	808,7
Máfil	7.386	2.012	27.240,7	66	893,6	66	893,6
Mariquina	23.648	6.086	25.735,8	170	718,9	170	718,9
Paillaco	20.884	4.675	22.385,6	204	976,8	204	976,8
Panguipulli	36.130	10.072	27.877,1	234	647,7	233	644,9
Río Bueno	32.968	6.369	19.318,7	199	603,6	199	603,6
Valdivia	179.563	45.674	25.436,2	1.585	882,7	1.582	881,0
Desconocido	—	45	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	409.559	102.914	25.128,0	3.279	800,6	3.275	799,6

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Figura 31: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.14. Los Lagos

Tabla 18: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Ancud	42.507	8.134	19.135,7	235	552,9	235	552,9
Calbuco	37.221	7.899	21.221,9	144	386,9	144	386,9
Castro	48.219	10.572	21.925,0	344	713,4	344	713,4
Chaitén	5.050	707	14.000,0	18	356,4	18	356,4
Chonchi	16.155	3.218	19.919,5	94	581,9	94	581,9
Cochamó	3.976	686	17.253,5	10	251,5	10	251,5
Curaco de Vélez	4.104	771	18.786,5	15	365,5	15	365,5
Dalcahue	15.275	3.313	21.689,0	71	464,8	71	464,8
Fresia	12.616	2.431	19.269,2	33	261,6	33	261,6
Frutillar	20.535	5.046	24.572,7	111	540,5	111	540,5
Futaleufú	2.862	596	20.824,6	15	524,1	15	524,1
Hualaihué	9.562	1.858	19.431,1	33	345,1	33	345,1
Llanquihue	18.755	4.307	22.964,5	85	453,2	85	453,2
Los Muermos	17.831	3.296	18.484,7	43	241,2	43	241,2
Mauullín	14.816	3.137	21.173,1	54	364,5	54	364,5
Osorno	174.998	40.041	22.880,8	1.296	740,6	1.294	739,4
Palena	1.822	426	23.380,9	8	439,1	8	439,1
Puerto Montt	275.473	57.993	21.052,2	1.626	590,3	1.626	590,3
Puerto Octay	9.123	1.956	21.440,3	63	690,6	63	690,6
Puerto Varas	50.010	9.454	18.904,2	262	523,9	262	523,9
Puqueldón	4.195	1.005	23.957,1	24	572,1	24	572,1
Purranque	21.028	4.248	20.201,6	152	722,8	152	722,8
Puyehue	11.809	2.741	23.211,1	90	762,1	90	762,1
Queilén	5.545	1.019	18.376,9	40	721,4	40	721,4
Quellón	29.745	6.053	20.349,6	126	423,6	126	423,6
Quemchi	8.770	1.625	18.529,1	55	627,1	55	627,1
Quinchao	8.241	1.483	17.995,4	43	521,8	43	521,8
Río Negro	14.183	3.409	24.035,8	140	987,1	140	987,1
San Juan de la Costa	7.536	2.072	27.494,7	24	318,5	24	318,5
San Pablo	10.548	2.653	25.151,7	73	692,1	73	692,1
Desconocido	—	156	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	902.510	192.305	21.307,8	5.327	590,2	5.325	590,0


Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 32: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 06-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.15. Aisén

Tabla 19: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Aisén	25.138	5.505	21.899,1	175	696,2	175	696,2
Chile Chico	5.148	1.110	21.561,8	23	446,8	23	446,8
Cisnes	5.857	1.193	20.368,8	24	409,8	24	409,8
Cochrane	3.718	906	24.367,9	19	511,0	19	511,0
Coyhaique	61.705	14.077	22.813,4	413	669,3	413	669,3
Guaitecas	1.607	413	25.700,1	5	311,1	5	311,1
Lago Verde	917	111	12.104,7	1	109,1	1	109,1
O'Higgins	670	85	12.686,6	6	895,5	6	895,5
Río Ibáñez	2.708	528	19.497,8	7	258,5	7	258,5
Tortel	579	106	18.307,4	4	690,8	4	690,8
Desconocido	—	13	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	108.047	24.047	22.256,1	677	626,6	677	626,6

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 33: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 06-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antártica	144	62	43.055,6	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.978	513	25.935,3	12	606,7	12	606,7
Laguna Blanca	257	39	15.175,1	0	0,0	0	0,0
Natales	24.255	8.689	35.823,5	76	313,3	76	313,3
Porvenir	7.500	1.835	24.466,7	30	400,0	30	400,0
Primavera	684	84	12.280,7	1	146,2	1	146,2
Punta Arenas	144.116	39.814	27.626,4	567	393,4	567	393,4
Río Verde	209	26	12.440,2	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	666	129	19.369,4	6	900,9	6	900,9
Timaukel	279	50	17.921,1	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.055	85	8.056,9	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	51	0,0	9	0,0	9	0,0
Total	181.143	51.377	28.362,7	701	387,0	701	387,0

Datos provisorios al 06-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 34: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 06-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 06-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica, se presentaron en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los reportes previos podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presentó el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyeron los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presentó en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio (CIE-10 U07.1) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv Para efectos del cálculo de casos activos, se excluyen quienes hayan fallecido, independientemente de la causa de muerte.

La emisión de este informe posee una frecuencia semanal a contar de la versión N°147, publicada el 18 de agosto de 2021.

5. CONCEPTOS CLAVE

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de PCR positivo, pero que no cuenta con una notificación en la plataforma Epivigila.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.

- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test PCR para COVID-19 efectuados (test positivos PCR / test totales PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

6. REFERENCIAS

Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.

OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4

OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4

OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Corey, G. (1995). Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.

García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

7. ANEXOS

7.1. Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 14.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Tos	103.490	54,6	1.413.981	43,4
Mialgia	73.539	38,8	1.229.066	37,7
Fiebre	72.892	38,5	805.793	24,7
Cefalea	67.031	35,4	1.485.532	45,6
Disnea	59.183	31,2	148.606	4,6
Odinofagia	36.522	19,3	1.123.418	34,5
Dolor torácico	17.323	9,1	139.014	4,3
Taquipnea	16.329	8,6	239.095	7,3
Diarrea	16.122	8,5	11.438	0,4
Otros	13.740	7,2	176.061	5,4
Anosmia	10.357	5,5	316.467	9,7
Ageusia	9.149	4,8	251.252	7,7
Dolor abdominal	4.645	2,5	49.530	1,5
Postración	1.256	0,7	3.385	0,1
Cianosis	1.082	0,6	434	0,0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 15.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensión Arterial	64.484	34,0	261.668	8,0
Diabetes	39.617	20,9	128.531	3,9
Otra	25.613	13,5	164.703	5,1
Obesidad	12.619	6,7	56.499	1,7
Enfermedad Pulmonar Crónica	8.198	4,3	12.636	0,4
Enfermedad Renal Crónica	6.697	3,5	8.456	0,3
Asma	6.406	3,4	79.557	2,4
Enfermedad Cardiovascular	6.374	3,4	11.360	0,3
Cardiopatía Crónica	6.254	3,3	12.148	0,4
Inmunocomprometido	3.996	2,1	6.597	0,2
Enfermedad Neurológica Crónica	3.959	2,1	9.071	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	1.876	1,0	1.525	0,0