

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 100
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 05-03-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	27
Arica y Parinacota	29
Tarapacá	31
Antofagasta	33
Atacama	35
Coquimbo	37
Valparaíso	39
Metropolitana.....	43
Libertador General Bernardo O'Higgins	49
Maule.....	53
Ñuble	56
Biobío	59
Araucanía	63
Los Ríos	66
Los Lagos	68
Aisén.....	71
Magallanes y la Antártica Chilena	73
REFERENCIAS	75
ANEXOS	76
Calendario epidemiológico	76
Datos asociados a figuras.....	78

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia,

RESUMEN

- En Chile, hasta el 04 de marzo de 2021 han ocurrido 973.784 casos de COVID-19 (845.450 con confirmación de laboratorio y 128.334 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 5.004,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (13.570,7), Región de Tarapacá (7.985,7) y Región de Los Lagos (6.761,8).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,89% correspondieron a menores de 15 años, el 25,03% a personas de 15-29 años, el 28,99% a personas de 30-44 años, el 28,23% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,86% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 04 de marzo de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 la declara pandemia. Con fecha 04 de marzo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 115.094.614 casos confirmados y 249.437.147 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 04 de marzo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 04 de marzo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 03 de marzo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.


- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 04 de marzo de 2021 se registra un total de 973.784 casos acumulados (confirmados y probables) y 5.325 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.671 corresponden a casos sintomáticos, 1.408 asintomáticos y 246 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 128.334 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 13.883.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 04 de marzo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisionales al 04-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisorios al 04-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisorios al 04-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 04 de marzo de 2021.




Datos provisionales al 04-03-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 04 de marzo de 2021.



(a) Nacional



Datos provisionarios al 04-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 04 de marzo de 2021.






Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de marzo de 2021.







Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 04 de marzo de 2021




Datos provisorios al 04-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 04 de marzo de





(a) Nacional



2021.

Datos provisorios al 04-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 04 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	15.366	92	648	3.623	22,5	0,19	0,31	16.106	396	6.388,5	157,1	2,5
Región de Tarapacá	382.773	24.396	828	5.343	6.364	20,8	0,29	0,56	30.567	522	7.985,7	136,4	1,7
Región de Antofagasta	691.854	38.165	445	2.617	7.817	19,0	0,36	0,44	41.227	1.023	5.958,9	147,9	2,5
Región de Atacama	314.709	12.277	54	353	4.260	33,6	0,63	0,39	12.684	209	4.030,4	66,4	1,6
Región de Coquimbo	836.096	21.657	175	3.308	3.647	14,5	0,20	0,32	25.140	584	3.006,8	69,8	2,3
Región de Valparaíso	1.960.170	51.282	541	20.858	9.018	12,4	0,52	0,18	72.681	2.391	3.707,9	122,0	3,3
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	359.364	11.063	53.937	32.781	7,7	0,45	0,37	424.364	15.671	5.222,9	192,9	3,7
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	31.152	111	6.640	5.981	15,8	0,87	0,37	37.903	1.136	3.824,5	114,6	3,0
Región del Maule	1.131.939	44.315	35	1.923	12.634	27,3	3,93	0,52	46.273	1.152	4.087,9	101,8	2,5
Región del Ñuble	511.551	17.445	20	5.342	4.453	19,5	0,35	0,70	22.807	478	4.458,4	93,4	2,1
Región del Biobío	1.663.696	75.456	277	13.061	10.052	11,3	0,78	0,45	88.794	1.734	5.337,2	104,2	2,0
Región de la Araucanía	1.014.343	42.081	24	2.922	9.325	20,7	1,91	0,24	45.027	862	4.439,0	85,0	1,9
Región de Los Ríos	405.835	20.496	22	1.443	6.678	30,4	0,46	0,55	21.961	354	5.411,3	87,2	1,6
Región de Los Lagos	891.440	52.901	100	7.276	22.598	37,5	0,48	0,25	60.277	937	6.761,8	105,1	1,6
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.142	-	575	963	25,9	-	0,27	3.717	42	3.464,2	39,1	1,1
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.072	45	2.088	5.581	23,1%	0,08	0,45	24.205	408	13.570,7	228,7	1,7
Desconocida*	-	-	51	-	-	-	-	0,00	51	3	-	-	5,9
Total país	19.458.310	831.567	13.883	128.334	145.775	15,0%	0,71	0,38	973.784	27.902	5.004,5	143,4	2,9%

*51 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 03-03-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 04-03-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de marzo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	10.546	2,2	1.738,7	9.713	2	1.663,6	20.259	2,1	1.701,9
05 - 09 años	10.290	2,1	1.576,1	9.864	2,1	1.566,9	20.154	2,1	1.571,6
10 - 14 años	12.475	2,6	1.937,6	13.207	2,7	2.125,3	25.682	2,7	2.029,8
15 - 19 años	20.401	4,3	3.184,5	22.907	4,8	3.698,1	43.308	4,5	3.437,0
20 - 24 años	39.988	8,3	5.455,3	42.417	8,8	5.972,8	82.405	8,6	5.710,0
25 - 29 años	56.690	11,8	6.770,1	57.828	12	7.123,5	114.518	11,9	6.944,1
30 - 34 años	57.048	11,9	7.041,0	54.501	11,3	6.934,1	111.549	11,6	6.988,4
35 - 39 años	46.678	9,7	6.435,2	43.434	9	6.118,4	90.112	9,4	6.278,5
40 - 44 años	39.283	8,2	5.817,2	37.293	7,8	5.551,9	76.576	8	5.684,9
45 - 49 años	38.613	8,1	6.117,9	38.191	7,9	5.964,0	76.804	8	6.040,4
50 - 54 años	36.902	7,7	6.139,7	36.834	7,7	5.908,7	73.736	7,7	6.022,1
55 - 59 años	34.739	7,3	6.260,8	34.104	7,1	5.774,3	68.843	7,2	6.010,0
60 - 64 años	26.395	5,5	5.603,7	25.136	5,2	4.849,1	51.531	5,4	5.208,3
65 - 69 años	17.496	3,7	4.617,3	17.069	3,6	3.917,7	34.565	3,6	4.243,1
70 - 74 años	12.480	2,6	4.725,9	12.778	2,7	4.001,7	25.258	2,6	4.329,5
75 - 79 años	8.672	1,8	4.916,2	9.692	2	4.082,8	18.364	1,9	4.438,1
80 y más años	10.275	2,1	5.228,5	15.711	3,3	4.484,8	25.986	2,7	4.752,1
Total	478.971	100	4.989,7	480.679	100	4.875,4	959.650	100	4.931,8

Datos provisorios al 04-03-2021

231 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 04-03-2021

231 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 04 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 04-03-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de marzo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	483	79,6	471	80,7	954	80,1
05-17	486	29,1	523	32,4	1.009	30,7
18-49	10.346	221,2	9.201	200,6	19.547	211,0
50-59	8.831	764,0	5.384	443,5	14.215	599,8
60-69	9.778	1.150,4	6.453	676,4	16.231	899,7
70-79	7.603	1.726,1	5.759	1.034,5	13.362	1.340,0
80 y +	4.555	2.317,8	4.945	1.411,6	9.500	1.737,3
Total	42.082	438,4	32.736	332,0	74.818	384,5

Datos provisorios al 04-03-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 04-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 04 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	16.297	6464,2	649	257,4
Región de Tarapacá	382.773	30.350	7929,0	938	245,1
Región de Antofagasta	691.854	40.917	5914,1	1.559	225,3
Región de Atacama	314.709	12.723	4042,8	553	175,7
Región de Coquimbo	836.096	25.546	3055,4	1.437	171,9
Región de Valparaíso	1.960.170	73.625	3756,1	3.126	159,5
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	422.204	5196,3	9.211	113,4
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	38.459	3880,6	1.672	168,7
Región del Maule	1.131.939	46.380	4097,4	2.190	193,5
Región del Ñuble	511.551	22.989	4494,0	976	190,8
Región del Biobío	1.663.696	89.014	5350,4	5.022	301,9
Región de la Araucanía	1.014.343	45.065	4442,8	2.912	287,1
Región de Los Ríos	405.835	22.149	5457,6	1.883	464,0
Región de Los Lagos	891.440	59.933	6723,2	2.548	285,8
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.713	3460,5	148	137,9
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	24.369	13662,7	450	252,3
Desconocido	-	51	-	0	-
Total país	19.458.310	973.784	5004,5	35.274	181,3

Datos provisorios al 04-03-2021


*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 04 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Arica	247.552	15978	6454,4	643	259,7	638	257,7
Camarones	1.233	36	2919,7	5	405,5	5	405,5
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	126	5009,9	4	159,0	4	159,0
Desconocido	-	92	-	2	-	2	-
Total	252.110	16297	6464,2	654	259,4	649	257,4


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Alto Hospicio	129.999	9104	7003,1	263	202,3	263	202,3
Camiña	1.375	122	8872,7	5	363,6	5	363,6
Colchane	1.583	128	8085,9	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	338	11266,7	5	166,7	5	166,7
Iquique	223.463	17447	7807,6	605	270,7	604	270,3
Pica	5.958	702	11782,5	27	453,2	27	453,2
Pozo Almonte	17.395	1679	9652,2	30	172,5	30	172,5
Desconocido	-	830	-	4	-	4	-
Total	382.773	30350	7929,0	939	245,3	938	245,1


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	25727	6043,1	977	229,5	977	229,5
Calama	190.336	10330	5427,2	347	182,3	346	181,8
María Elena	6.814	505	7411,2	4	58,7	4	58,7
Mejillones	14.776	1516	10259,9	62	419,6	61	412,8
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	676	6478,8	21	201,3	21	201,3
Sierra Gorda	1.746	120	6872,9	3	171,8	3	171,8
Taltal	13.657	408	2987,5	32	234,3	32	234,3
Tocopilla	28.079	1116	3974,5	84	299,2	84	299,2
Desconocido	-	487	-	31	-	31	-
Total	691.854	40917	5914,1	1561	225,6	1559	225,3


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	99	1728,1	8	139,6	8	139,6
Caldera	19.426	633	3258,5	55	283,1	55	283,1
Chañaral	13.164	371	2818,3	29	220,3	29	220,3
Copiapó	171.766	7278	4237,2	310	180,5	310	180,5
Diego de Almagro	14.358	600	4178,9	21	146,3	21	146,3
Freirina	7.681	344	4478,6	18	234,3	18	234,3
Huasco	11.264	446	3959,5	10	88,8	10	88,8
Tierra Amarilla	14.312	718	5016,8	27	188,7	27	188,7
Vallenar	57.009	2180	3824,0	69	121,0	69	121,0
Desconocido	-	54	-	6	-	6	-
Total	314.709	12723	4042,8	553	175,7	553	175,7


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	314	2663,0	23	195,1	23	195,1
Canela	9.546	243	2545,6	7	73,3	7	73,3
Combarbalá	13.884	245	1764,6	13	93,6	13	93,6
Coquimbo	256.735	8047	3134,4	407	158,5	406	158,1
Illapel	32.801	812	2475,5	45	137,2	45	137,2
La Higuera	4.450	150	3370,8	2	44,9	2	44,9
La Serena	249.656	7373	2953,3	505	202,3	505	202,3
Los Vilos	23.374	759	3247,2	53	226,7	53	226,7
Monte Patria	32.527	893	2745,4	36	110,7	35	107,6
Ovalle	121.269	4712	3885,6	185	152,6	183	150,9
Paiguano	4.675	86	1839,6	12	256,7	12	256,7
Punitaqui	12.165	397	3263,5	11	90,4	11	90,4
Río Hurtado	4.372	92	2104,3	1	22,9	1	22,9
Salamanca	29.110	619	2126,4	67	230,2	67	230,2
Vicuña	29.741	616	2071,2	54	181,6	53	178,2
Desconocido	-	188	-	21	-	21	-
Total	836.096	25546	3055,4	1442	172,5	1437	171,9


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	461	3038,1	30	197,7	30	197,7
Cabildo	20.663	758	3668,4	25	121,0	25	121,0
Calera	53.591	2071	3864,5	69	128,8	69	128,8
Calle Larga	16.482	584	3543,3	24	145,6	24	145,6
Cartagena	25.357	732	2886,8	49	193,2	49	193,2
Casablanca	29.170	1148	3935,6	51	174,8	51	174,8
Catemu	15.213	509	3345,8	28	184,1	28	184,1
Con Con	45.889	1593	3471,4	47	102,4	46	100,2
El Quisco	17.742	513	2891,4	26	146,5	26	146,5
El Tabo	14.338	529	3689,5	21	146,5	21	146,5
Hijuelas	19.099	582	3047,3	35	183,3	35	183,3
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	740	2922,5	30	118,5	30	118,5
La Ligua	37.739	1634	4329,7	50	132,5	50	132,5
Limache	49.931	1847	3699,1	36	72,1	36	72,1
Llaillay	26.533	833	3139,5	23	86,7	23	86,7
Los Andes	68.093	2267	3329,3	130	190,9	129	189,4
Nogales	23.490	817	3478,1	36	153,3	36	153,3
Olmué	19.266	577	2994,9	22	114,2	22	114,2
Panquehue	7.633	188	2463,0	3	39,3	3	39,3
Papudo	6.201	277	4467,0	8	129,0	8	129,0
Petorca	10.558	308	2917,2	27	255,7	26	246,3
Puchuncaví	20.071	428	2132,4	15	74,7	15	74,7
Putendo	17.645	463	2624,0	15	85,0	15	85,0
Quillota	97.572	3617	3707,0	156	159,9	155	158,9
Quilpue	167.085	5930	3549,1	260	155,6	258	154,4
Quintero	36.135	1185	3279,4	41	113,5	41	113,5
Rinconada	11.263	290	2574,8	10	88,8	10	88,8
San Antonio	96.761	3477	3593,4	283	292,5	279	288,3
San Esteban	20.643	539	2611,1	21	101,7	21	101,7
San Felipe	83.494	2712	3248,1	110	131,7	109	130,5
Santa María	16.367	504	3079,4	6	36,7	6	36,7
Santo Domingo	11.934	361	3025,0	26	217,9	26	217,9
Valparaíso	315.732	14967	4740,4	616	195,1	613	194,2
Villa Alemana	139.310	5185	3721,9	206	147,9	206	147,9
Viña del Mar	361.371	14096	3900,7	521	144,2	520	143,9
Zapallar	7.994	290	3627,7	3	37,5	3	37,5
Desconocido	-	602	-	82	-	82	-
Total	1.960.170	73625	3756,1	3141	160,2	3126	159,5


Datos provisionales al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	455	6144,5	10	135,0	10	135,0
Buín	109.641	4591	4187,3	151	137,7	150	136,8
Calera de Tango	28.525	919	3221,7	20	70,1	20	70,1
Cerrillos	88.956	4424	4973,2	112	125,9	111	124,8
Cerro Navia	142.465	9370	6577,1	153	107,4	153	107,4
Colina	180.353	6875	3812,0	173	95,9	172	95,4
Conchalí	139.195	8475	6088,6	123	88,4	122	87,6
Curacaví	36.430	1565	4295,9	33	90,6	33	90,6
El Bosque	172.000	9868	5737,2	229	133,1	229	133,1
El Monte	40.014	1729	4321,0	27	67,5	27	67,5
Estación Central	206.792	9209	4453,3	231	111,7	231	111,7
Huechuraba	112.528	5570	4949,9	92	81,8	91	80,9
Independencia	142.065	8702	6125,4	145	102,1	145	102,1
Isla de Maipo	40.171	1945	4841,8	60	149,4	59	146,9
La Cisterna	100.434	5013	4991,3	122	121,5	121	120,5
La Florida	402.433	20676	5137,7	497	123,5	496	123,3
La Granja	122.557	9338	7619,3	105	85,7	105	85,7
La Pintana	189.335	14108	7451,3	183	96,7	179	94,5
La Reina	100.252	3560	3551,1	89	88,8	89	88,8
Lampa	126.898	5136	4047,3	148	116,6	148	116,6
Las Condes	330.759	10478	3167,9	289	87,4	287	86,8
Lo Barnechea	124.076	5236	4220,0	106	85,4	106	85,4
Lo Espejo	103.865	6119	5891,3	82	78,9	82	78,9
Lo Prado	104.403	7043	6746,0	163	156,1	163	156,1
Macul	134.635	7400	5496,3	170	126,3	170	126,3
Maipú	578.605	23306	4028,0	569	98,3	567	98,0
Maria Pinto	14.926	610	4086,8	10	67,0	10	67,0
Melipilla	141.612	6103	4309,7	182	128,5	180	127,1
Ñuñoa	250.192	9090	3633,2	321	128,3	316	126,3
Padre Hurtado	74.188	3433	4627,4	106	142,9	105	141,5
Paine	82.766	3416	4127,3	73	88,2	73	88,2
Pedro Aguirre Cerda	107.803	6216	5766,1	117	108,5	117	108,5
Peñaflor	101.058	4265	4220,3	104	102,9	102	100,9
Peñalolén	266.798	15564	5833,6	269	100,8	269	100,8
Pirque	30.433	1633	5365,9	37	121,6	37	121,6
Providencia	157.749	5331	3379,4	132	83,7	132	83,7
Pudahuel	253.139	14537	5742,7	343	135,5	342	135,1
Puente Alto	645.909	35850	5550,3	738	114,3	733	113,5
Quilicura	254.694	12250	4809,7	243	95,4	243	95,4
Quinta Normal	136.368	8766	6428,2	151	110,7	151	110,7
Recoleta	190.075	11227	5906,6	191	100,5	190	100,0
Renca	160.847	12468	7751,5	241	149,8	240	149,2
San Bernardo	334.836	16569	4948,4	382	114,1	379	113,2
San Joaquín	103.485	7074	6835,8	130	125,6	128	123,7

San José de Maipo	18.644	956	5127,7	21	112,6	20	107,3
San Miguel	133.059	8074	6068,0	202	151,8	202	151,8
San Pedro	11.953	386	3229,3	12	100,4	12	100,4
San Ramón	86.510	5959	6888,2	83	95,9	83	95,9
Santiago	503.147	22998	4570,8	610	121,2	607	120,6
Talagante	81.838	2756	3367,6	97	118,5	97	118,5
Tiltil	21.477	864	4022,9	18	83,8	18	83,8
Vitacura	96.774	2864	2959,5	79	81,6	79	81,6
Desconocido	-	11835	-	280	-	280	-
Total	8.125.072	422.204	5196,3	9.254	113,9	9.211	113,4


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 04-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	445	2794,3	18	113,0	18	113,0
Chimbarongo	37.696	742	1968,4	36	95,5	36	95,5
Codegua	14.096	525	3724,5	10	70,9	10	70,9
Coinco	7.831	314	4009,7	8	102,2	8	102,2
Coltauco	21.263	876	4119,8	21	98,8	21	98,8
Doñihue	22.700	1098	4837,0	43	189,4	43	189,4
Graneros	36.504	1368	3747,5	26	71,2	26	71,2
La Estrella	3.114	77	2472,7	5	160,6	5	160,6
Las Cabras	26.749	1178	4403,9	46	172,0	46	172,0
Litueche	6.765	196	2897,3	11	162,6	11	162,6
Lolol	7.289	144	1975,6	5	68,6	5	68,6
Machalí	59.913	1960	3271,4	82	136,9	82	136,9
Malloa	14.163	475	3353,8	18	127,1	18	127,1
Marchihue	7.632	220	2882,6	2	26,2	2	26,2
Mostazal	27.462	752	2738,3	24	87,4	24	87,4
Nancagua	19.141	531	2774,1	80	418,0	79	412,7
Navidad	6.904	144	2085,7	26	376,6	26	376,6
Olivar	14.624	701	4793,5	77	526,5	77	526,5
Palmilla	13.299	425	3195,7	43	323,3	43	323,3
Paredones	6.349	217	3417,9	3	47,3	3	47,3
Peralillo	11.848	347	2928,8	25	211,0	25	211,0
Peumo	14.952	668	4467,6	35	234,1	34	227,4
Pichidegua	20.743	1029	4960,7	43	207,3	43	207,3
Pichilemu	17.882	470	2628,3	79	441,8	78	436,2
Placilla	9.164	280	3055,4	15	163,7	15	163,7
Pumanque	3.531	75	2124,0	2	56,6	2	56,6
Quinta de Tilcoco	13.877	400	2882,5	32	230,6	32	230,6
Rancagua	265.211	12388	4671,0	373	140,6	371	139,9
Rengo	63.710	2781	4365,1	140	219,7	140	219,7
Requínoa	30.371	1042	3430,9	45	148,2	45	148,2
San Fernando	78.642	2665	3388,8	137	174,2	137	174,2
San Vicente	50.617	2419	4779,0	106	209,4	106	209,4
Santa Cruz	41.096	1353	3292,3	42	102,2	42	102,2
Desconocido	-	154	-	19	-	19	-
Total	991.063	38459	3880,6	1677	169,2	1672	168,7


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia a Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Cauquenes	44.143	935	2118,1	50	113,3	50	113,3
Chanco	9.331	218	2336,3	15	160,8	15	160,8
Colbún	22.565	830	3678,3	66	292,5	66	292,5
Constitución	50.348	1721	3418,2	79	156,9	79	156,9
Curepto	9.426	305	3235,7	5	53,0	5	53,0
Curicó	163.626	8917	5449,6	344	210,2	344	210,2
Empedrado	4.206	197	4683,8	1	23,8	1	23,8
Hualañé	10.222	311	3042,5	9	88,0	9	88,0
Licantén	6.989	347	4964,9	16	228,9	16	228,9
Linares	101.073	3452	3415,4	274	271,1	274	271,1
Longaví	32.810	1043	3178,9	49	149,3	49	149,3
Maule	60.000	2470	4116,7	89	148,3	89	148,3
Molina	49.800	2099	4214,9	80	160,6	80	160,6
Parral	44.544	1530	3434,8	71	159,4	71	159,4
Pelarco	9.083	309	3402,0	30	330,3	30	330,3
Pelluhue	8.092	251	3101,8	16	197,7	16	197,7
Pencahue	8.601	362	4208,8	30	348,8	30	348,8
Rauco	11.248	441	3920,7	9	80,0	9	80,0
Retiro	21.071	611	2899,7	51	242,0	51	242,0
Río Claro	14.753	510	3456,9	18	122,0	18	122,0
Romeral	16.170	919	5683,4	56	346,3	56	346,3
Sagrada Familia	19.469	587	3015,0	19	97,6	19	97,6
San Clemente	46.292	2199	4750,3	104	224,7	104	224,7
San Javier	49.451	2242	4533,8	86	173,9	84	169,9
San Rafael	9.959	475	4769,6	22	220,9	22	220,9
Talca	236.724	10302	4351,9	467	197,3	466	196,9
Teno	30.850	1292	4188,0	53	171,8	53	171,8
Vichuquén	4.381	223	5090,2	3	68,5	3	68,5
Villa Alegre	17.512	550	3140,7	34	194,2	34	194,2
Yerbas Buenas	19.200	689	3588,5	40	208,3	40	208,3
Desconocido	-	43	-	7	-	7	-
Total	1.131.939	46380	4097,4	2193	193,7	2190	193,5


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 04 de marzo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1327	5869,9	39	172,5	38	168,1
Chillán	198.624	11096	5586,4	404	203,4	403	202,9
Chillán Viejo	33.827	1428	4221,5	58	171,5	58	171,5
Cobquecura	5.275	98	1857,8	1	19,0	1	19,0
Coelemu	16.845	498	2956,4	46	273,1	45	267,1
Coihueco	28.375	1160	4088,1	39	137,4	39	137,4
El Carmen	12.334	395	3202,5	10	81,1	10	81,1
Ninhue	5.414	268	4950,1	13	240,1	13	240,1
Ñiquén	11.567	328	2835,7	14	121,0	14	121,0
Pemuco	8.639	277	3206,4	15	173,6	15	173,6
Pinto	11.880	352	2963,0	17	143,1	17	143,1
Portezuelo	4.940	139	2813,8	8	161,9	8	161,9
Quillón	18.777	805	4287,2	24	127,8	23	122,5
Quirihue	12.192	502	4117,5	4	32,8	4	32,8
Ránquil	6.261	227	3625,6	16	255,6	15	239,6
San Carlos	56.252	2040	3626,5	145	257,8	145	257,8
San Fabián	4.654	132	2836,3	18	386,8	18	386,8
San Ignacio	16.624	544	3272,4	31	186,5	31	186,5
San Nicolás	12.172	520	4272,1	32	262,9	32	262,9
Treguaco	5.696	230	4037,9	22	386,2	22	386,2
Yungay	18.596	602	3237,3	25	134,4	25	134,4
Desconocido	-	21	-	0	-	0	-
Total	511.551	22989	4494,0	981	191,8	976	190,8


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	301	4442,8	3	44,3	3	44,3
Antuco	4.306	149	3460,3	2	46,4	2	46,4
Arauco	38.679	2848	7363,2	146	377,5	146	377,5
Cabrero	30.725	1180	3840,5	55	179,0	55	179,0
Cañete	37.003	2116	5718,5	114	308,1	114	308,1
Chiguayante	91.180	5045	5533,0	333	365,2	329	360,8
Concepción	238.092	12590	5287,9	708	297,4	707	296,9
Contulmo	6.330	243	3838,9	21	331,8	21	331,8
Coronel	125.829	8731	6938,8	383	304,4	382	303,6
Curanilahue	33.892	2720	8025,5	145	427,8	144	424,9
Florida	11.841	535	4518,2	15	126,7	15	126,7
Hualpén	97.273	5743	5904,0	357	367,0	355	365,0
Hualqui	26.201	1338	5106,7	101	385,5	101	385,5
Laja	23.873	1038	4348,0	50	209,4	50	209,4
Lebu	27.100	1043	3848,7	57	210,3	56	206,6
Los Álamos	22.524	1239	5500,8	73	324,1	73	324,1
Los Ángeles	218.515	8757	4007,5	653	298,8	652	298,4
Lota	45.750	3608	7886,3	188	410,9	188	410,9
Mulchén	31.041	1235	3978,6	125	402,7	125	402,7
Nacimiento	27.944	1114	3986,5	34	121,7	34	121,7
Negrete	10.429	571	5475,1	33	316,4	33	316,4
Penco	49.865	3010	6036,3	152	304,8	152	304,8
Quilaco	4.179	136	3254,4	3	71,8	3	71,8
Quilleco	10.032	302	3010,4	17	169,5	17	169,5
San Pedro de la Paz	145.906	7427	5090,3	405	277,6	404	276,9
San Rosendo	3.611	178	4929,4	14	387,7	14	387,7
Santa Bárbara	14.592	438	3001,6	16	109,6	16	109,6
Santa Juana	14.779	469	3173,4	15	101,5	15	101,5
Talcahuano	158.345	9387	5928,2	545	344,2	545	344,2
Tirúa	11.019	695	6307,3	33	299,5	33	299,5
Tome	58.729	3202	5452,2	138	235,0	138	235,0
Tucapel	15.205	453	2979,3	27	177,6	27	177,6
Yumbel	22.132	889	4016,8	41	185,3	41	185,3
Desconocido	-	284	-	32	-	32	-
Total	1.663.696	89014	5350,4	5034	302,6	5022	301,9


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 04-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia a Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Angol	56.058	2688	4795,0	170	303,3	169	301,5
Carahue	25.486	1202	4716,3	55	215,8	55	215,8
Cholchol	12.341	625	5064,4	26	210,7	26	210,7
Collipulli	26.148	1366	5224,1	110	420,7	110	420,7
Cunco	18.055	737	4082,0	73	404,3	73	404,3
Curacautín	18.178	436	2398,5	20	110,0	20	110,0
Curarrehue	7.802	240	3076,1	7	89,7	7	89,7
Ercilla	8.458	465	5497,8	38	449,3	38	449,3
Freire	25.446	1034	4063,5	92	361,5	92	361,5
Galvarino	12.633	855	6768,0	11	87,1	11	87,1
Gorbea	15.148	577	3809,1	15	99,0	15	99,0
Lautaro	40.746	1873	4596,8	61	149,7	60	147,3
Loncoche	24.739	961	3884,6	55	222,3	55	222,3
Lonquimay	11.049	357	3231,1	22	199,1	22	199,1
Los Sauces	7.517	339	4509,8	20	266,1	20	266,1
Lumaco	10.050	521	5184,1	27	268,7	26	258,7
Melipeuco	6.265	198	3160,4	16	255,4	16	255,4
Nueva Imperial	33.777	1421	4207,0	91	269,4	91	269,4
Padre Las Casas	82.110	3895	4743,6	258	314,2	257	313,0
Perquenco	7.223	508	7033,1	23	318,4	23	318,4
Pitrufquén	26.096	886	3395,2	127	486,7	127	486,7
Pucón	29.782	1188	3989,0	40	134,3	39	131,0
Purén	12.188	498	4086,0	48	393,8	48	393,8
Renaico	10.833	526	4855,5	54	498,5	54	498,5
Saavedra	12.793	797	6230,0	40	312,7	40	312,7
Temuco	302.931	13924	4596,4	919	303,4	919	303,4
Teodoro Schmidt	15.786	557	3528,4	39	247,1	39	247,1
Toltén	10.055	442	4395,8	57	566,9	57	566,9
Traiguén	19.314	778	4028,2	62	321,0	62	321,0
Victoria	35.467	1662	4686,0	80	225,6	80	225,6
Vilcún	30.766	1230	3997,9	79	256,8	79	256,8
Villarrica	59.103	2253	3812,0	166	280,9	166	280,9
Desconocido	-	26	-	16	-	16	-
Total	1.014.343	45065	4442,8	2917	287,6	2912	287,1


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	264	4846,7	20	367,2	20	367,2
Futrono	15.261	990	6487,1	156	1022,2	154	1009,1
La Unión	39.538	2542	6429,3	191	483,1	191	483,1
Lago Ranco	10.292	600	5829,8	41	398,4	41	398,4
Lanco	17.652	861	4877,6	89	504,2	88	498,5
Los Lagos	20.518	1142	5565,8	140	682,3	140	682,3
Máfil	7.389	403	5454,1	42	568,4	42	568,4
Mariquina	23.250	821	3531,2	74	318,3	74	318,3
Paillaco	20.798	945	4543,7	93	447,2	93	447,2
Panguipulli	35.991	1497	4159,4	156	433,4	155	430,7
Río Bueno	32.925	1524	4628,7	91	276,4	91	276,4
Valdivia	176.774	10536	5960,2	795	449,7	792	448,0
Desconocido	-	-	24	-	2	-	2
Total	405.835	22149	5457,6	1890	465,7	1883	464,0

Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2298	5412,4	201	473,4	201	473,4
Calbuco	36.744	3328	9057,3	108	293,9	108	293,9
Castro	47.607	2374	4986,7	154	323,5	154	323,5
Chaitén	5.020	136	2709,2	3	59,8	3	59,8
Chonchi	16.013	1089	6800,7	26	162,4	26	162,4
Cochemo	4.006	231	5766,4	4	99,9	4	99,9
Curaco de Vélez	4.066	205	5041,8	8	196,8	8	196,8
Dalcahue	15.069	972	6450,3	23	152,6	22	146,0
Fresia	12.656	967	7640,6	26	205,4	26	205,4
Frutillar	20.223	1485	7343,1	73	361,0	73	361,0
Futaleufú	2.806	25	890,9	3	106,9	3	106,9
Hualaihué	9.525	835	8766,4	32	336,0	32	336,0
Llanquihue	18.621	1467	7878,2	65	349,1	65	349,1
Los Muermos	17.817	1457	8177,6	76	426,6	76	426,6
Mauñín	14.894	1876	12595,7	60	402,8	60	402,8
Osorno	173.410	10757	6203,2	495	285,5	494	284,9
Palena	1.827	106	5801,9	25	1368,4	25	1368,4
Puerto Montt	269.398	19417	7207,6	777	288,4	777	288,4
Puerto Octay	9.192	575	6255,4	12	130,5	12	130,5
Puerto Varas	48.620	2680	5512,1	109	224,2	109	224,2
Puqueldón	4.201	245	5831,9	5	119,0	5	119,0
Purranque	21.080	1414	6707,8	46	218,2	46	218,2
Puyehue	11.787	572	4852,8	18	152,7	18	152,7
Queilén	5.543	256	4618,4	7	126,3	7	126,3
Quellón	29.309	1830	6243,8	33	112,6	33	112,6
Quemchi	8.783	523	5954,7	42	478,2	42	478,2
Quinchao	8.298	526	6338,9	24	289,2	24	289,2
Río Negro	14.275	918	6430,8	35	245,2	35	245,2
San Juan de la Costa	7.639	663	8679,1	23	301,1	23	301,1
San Pablo	10.553	569	5391,8	31	293,8	31	293,8
Desconocido	-	137	-	6	-	6	-
Total	891.440	59933	6723,2	2550	286,1	2548	285,8


Datos provisorios al 04-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 04-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	571	2283,8	23	92,0	23	92,0
Chile Chico	5.121	178	3475,9	0	0,0	0	0,0
Cisnes	5.828	150	2573,8	2	34,3	2	34,3
Cochrane	3.685	91	2469,5	13	352,8	13	352,8
Coyhaique	61.210	2628	4293,4	99	161,7	99	161,7
Guaitecas	1.599	36	2251,4	4	250,2	4	250,2
Lago Verde	920	6	652,2	2	217,4	2	217,4
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	40	1482,0	5	185,3	5	185,3
Tortel	572	3	524,5	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	1	-	0	-	0
Total	107.297	3713	3460,5	148	137,9	148	137,9


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 04 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	322	16238,0	9	453,9	9	453,9
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	3933	16537,7	54	227,1	53	222,9
Porvenir	7.323	841	11484,4	3	41,0	3	41,0
Primavera	694	56	8069,2	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	18985	13371,2	380	267,6	378	266,2
Río Verde	211	8	3791,5	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	60	8810,6	6	881,1	6	881,1
Timaukel	282	38	13475,2	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	45	-	0	-	0	-
Total	178.362	24369	13662,7	453	254,0	450	252,3


Datos provisorios al 04-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 04 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.

- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 04 de marzo al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	42.785	57,2	393.590	44,5
Fiebre	31.754	42,4	418.938	47,3
Mialgia	31.444	42	242.707	27,4
Disnea	27.594	36,9	65.284	7,4
Cefalea	26.392	35,3	467.527	52,8
Odinofagia	13.171	17,6	269.865	30,5
Dolor torácico	7.785	10,4	55.428	6,3
Taquipnea	7.773	10,4	5.150	0,6
Otros	7.539	10,1	97.331	11
Diarrea	6.616	8,8	86.402	9,8
Dolor abdominal	5.132	6,9	50.233	5,7
Anosmia*	4.314	5,8	148.236	16,7
Ageusia*	3.791	5,1	116.621	13,2
Postración	1.472	2	3.419	0,4
Cianosis	1.193	1,6	474	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	29.753	39,8	92.418	10,4
Diabetes	18.319	24,5	45.653	5,2
Otra	11.423	15,3	54.580	6,2
Obesidad	5.172	6,9	21.076	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	3.835	5,1	4.761	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.381	4,5	3.514	0,4
Cardiopatía Crónica	3.032	4,1	4.275	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.011	4	4.941	0,6
Asma	2.724	3,6	25.052	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.828	2,4	3.267	0,4
Inmunocomprometido	1.817	2,4	2.460	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	805	1,1	605	0,1