

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°231**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**

CHILE 27 de marzo de 2023

Departamento de Epidemiología



## Contenido

<b>1. RESUMEN</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVO DEL REPORTE</b>	<b>3</b>
<b>3. MÉTODO</b>	<b>3</b>
3.1. Fuentes de información . . . . .	3
<b>4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>4</b>
4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN . . .	4
4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA . . . . .	25
4.2.1. Arica y Parinacota . . . . .	28
4.2.2. Tarapacá . . . . .	30
4.2.3. Antofagasta . . . . .	32
4.2.4. Atacama . . . . .	34
4.2.5. Coquimbo . . . . .	36
4.2.6. Valparaíso . . . . .	38
4.2.7. Metropolitana . . . . .	42
4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins . . . . .	48
4.2.9. Maule . . . . .	52
4.2.10. Ñuble . . . . .	55
4.2.11. Biobío . . . . .	58
4.2.12. Araucanía . . . . .	62
4.2.13. Los Ríos . . . . .	65
4.2.14. Los Lagos . . . . .	67
4.2.15. Aisén . . . . .	70
4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena . . . . .	72
<b>5. CONCEPTOS CLAVE</b>	<b>75</b>
<b>6. REFERENCIAS</b>	<b>77</b>
<b>7. ANEXOS</b>	<b>78</b>
7.1. Datos asociados a figuras. . . . .	78

## 1. RESUMEN

- En Chile, hasta el 26 de marzo de 2023 han ocurrido 5.608.128 casos de COVID-19 (5.254.227 con confirmación de laboratorio y 353.901 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 28.095,6 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables se encuentran en la Región de Atacama (89,3), Aysén (61,9) y Magallanes (52,7).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 11,0% correspondieron a menores de 15 años, el 24,5% a personas de 15-29 años, el 28,3% a personas de 30-44 años, el 25,6% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,6% restante a adultos de 65 y más años.

## 2. OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 26 de marzo de 2023 a las 00:30 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## 3. MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), o de toma de muestra (para casos asintomáticos y casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2022, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que "Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud", el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación. En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

### 3.1. Fuentes de información


- Resultado de muestras de laboratorio recibidas hasta las 23:59 h. del 25 de marzo de 2023
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 00:30 h. del 26 de marzo de 2023 .
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 25 de marzo de 2023 .
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2022 en base a Censo 2017.



## 4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### 4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 26 de marzo de 2023 se registra un total de 5.608.128 casos acumulados (confirmados y probables).



(barras=casos nuevos; línea=casos acumulados)


Datos provisorios al 26-03-2023

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>


Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2: Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.

A



B



Datos provisorios al 26-03-2023


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde

<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

C




(a) Nacional

Datos provisorios al 26-03-2023, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 3: Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 26-03-2023 .




Datos provisionales al 26-03-2023


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 4: Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 26-03-2023 .




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 26-03-2023 , en proceso de validación. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 5: Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 26-03-2023 .




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-03-2023 , en proceso de validación.  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 6: Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 26-03-2023.




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 7: Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 26-03-2023.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-03-2023


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 8: Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 26-03-2023.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos


(o) Aysén

(p) Magallanes


Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras



Figura 9: Positividad de PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 26-03-2023 .




(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-03-2023


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 10: Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 26-03-2023.






Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-03-2023  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 11: Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 26-03-2023.



(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras Datos provisorios al 26-03-2023  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Tabla 1: Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica (acumulado). Chile, al 26 de marzo de 2023 .

Región de Chile	Población	Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC A	Confirmados y Probables correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Antígenos B	Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección C	Total	Tasa incidencia acumulada	Casos Fallecidos**	Tasa mortalidad acumulada (D)	Tasa Letalidad % (E)
Arica y Parinacota	259.802	78.504	1.482	3.439	36.281	43,5	25.396	31,8	1.392	1,74	83.425	32.111,0	756	291,0	0,9
Tarapacá	401.588	110.361	3.659	10.389	44.517	35,8	29.530	25,9	900	0,79	124.409	30.979,3	1.055	262,7	0,9
Antofagasta	714.142	179.021	6.491	6.818	76.156	39,6	33.678	18,2	2.394	1,29	192.330	26.931,6	1.662	232,7	0,9
Atacama	319.048	117.538	1.342	1.741	61.761	51,2	52.437	44,1	1.769	1,49	120.621	37.806,5	601	188,4	0,5
Coquimbo	869.103	211.926	982	9.406	74.611	33,6	64.509	30,3	2.170	1,02	222.314	25.579,7	1.653	190,2	0,8
Valparaíso	2.010.849	494.525	5.829	50.214	173.536	31,5	151.939	30,4	3.581	0,72	550.568	27.379,9	5.248	261,0	1,0
Metropolitana	8.367.790	1.874.448	117.871	161.614	569.023	26,4	414.262	20,8	30.098	1,51	2.153.933	25.740,8	24.742	295,7	1,2
O'Higgins	1.017.701	222.067	3.356	14.807	71.790	29,9	72.734	32,3	1.613	0,72	240.230	23.605,2	2.252	221,3	1,0
Maule	1.162.641	348.438	2.182	10.638	122.900	34,0	111.993	31,9	4.695	1,34	361.258	31.072,2	2.862	246,2	0,8
Ñuble	519.437	159.214	1.547	10.180	57.577	33,7	56.831	35,4	1.978	1,23	170.941	32.908,9	1.136	218,7	0,7
Biobío	1.681.430	512.207	4.495	35.894	155.940	28,2	126.571	24,5	4.640	0,90	552.596	32.864,6	4.142	246,3	0,8
La Araucanía	1.028.201	295.565	937	11.318	122.285	39,7	59.186	20,0	4.613	1,56	307.820	29.937,7	2.358	229,3	0,8
Los Ríos	411.205	149.358	408	6.034	63.286	40,6	47.288	31,6	1.871	1,25	155.800	37.888,6	1.188	288,9	0,8
Los Lagos	907.429	242.674	2.302	16.327	113.428	43,4	39.963	16,3	4.429	1,81	261.303	28.796,0	2.216	244,2	0,9
Aisén	108.306	36.921	114	1.794	17.181	44,2	14.702	39,7	2.509	6,78	38.829	35.851,2	196	181,0	0,5
Magallanes	182.217	68.109	313	3.288	24.509	34,2	12.196	17,8	3.041	4,44	71.710	39.354,2	668	366,6	1,0
Desconocida*	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—
<b>Total país</b>	<b>19.960.889</b>	<b>5.100.876</b>	<b>153.351</b>	<b>353.901</b>	<b>1.784.781</b>	<b>31,8</b>	<b>1.313.215</b>	<b>25,0</b>	<b>71.693</b>	<b>1,36</b>	<b>5.608.128</b>	<b>28.095,6</b>	<b>52.735</b>	<b>264,2</b>	<b>1,0</b>

\*Casos no notificados y que no registran región de toma de muestra, en proceso de validación.

\*\*Casos fallecidos debido a Covid-19 (CIE-10 U071) según región de residencia con confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 25-03-2023 . La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)\*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100

D: Tasa de mortalidad acumulada = casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/población

E: % Casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/(confirmados notificados + casos reportados por laboratorio)\*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 26-03-2023 .

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 12 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos confirmados totales y la Figura 12 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 12: Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisorios al 26-03-2023  
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.


Tabla 2: Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 26 de marzo de 2023 .

Grupo edad	Mujer			Hombre			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	78.491	2,6	13.545,7	86.866	3,3	14.432,7	165.357	3,0	13.997,6
05 - 09 años	89.974	3,0	14.747,2	96.644	3,7	15.257,3	186.618	3,3	15.007,0
10 - 14 años	131.014	4,4	20.553,2	131.341	5,0	19.883,1	262.355	4,7	20.212,2
15 - 19 años	169.257	5,7	27.878,4	145.132	5,5	23.101,6	314.389	5,6	25.449,2
20 - 24 años	249.290	8,4	37.794,9	209.708	8,0	30.827,3	458.998	8,2	34.257,3
25 - 29 años	319.406	10,7	41.650,6	277.465	10,6	35.160,7	596.871	10,7	38.359,2
30 - 34 años	329.752	11,1	39.134,1	292.922	11,2	33.789,8	622.674	11,1	36.424,0
35 - 39 años	272.066	9,1	36.372,8	243.133	9,3	31.696,5	515.199	9,2	34.005,2
40 - 44 años	238.773	8,0	34.323,2	208.252	8,0	29.553,5	447.025	8,0	31.923,0
45 - 49 años	223.587	7,5	33.532,6	191.018	7,3	28.830,8	414.605	7,4	31.189,2
50 - 54 años	203.828	6,8	32.695,7	171.319	6,6	28.282,9	375.147	6,7	30.521,0
55 - 59 años	193.685	6,5	31.535,1	164.643	6,3	28.292,5	358.328	6,4	29.957,5
60 - 64 años	152.623	5,1	27.510,6	132.972	5,1	26.154,0	285.595	5,1	26.861,9
65 - 69 años	108.682	3,6	22.780,8	94.081	3,6	22.440,1	202.763	3,6	22.621,4
70 - 74 años	77.355	2,6	20.755,6	66.591	2,5	21.467,7	143.946	2,6	21.079,1
75 - 79 años	56.895	1,9	21.300,9	47.593	1,8	23.328,0	104.488	1,9	22.178,7
80 y más años	83.616	2,8	21.465,2	55.708	2,1	24.841,9	139.324	2,5	22.698,9
<b>Total</b>	<b>2.978.294</b>	<b>100,0</b>	<b>29.451,8</b>	<b>2.615.388</b>	<b>100,0</b>	<b>26.556,3</b>	<b>5.593.682</b>	<b>100,0</b>	<b>28.023,2</b>

Datos provisorios al 26-03-2023


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 13: Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisorios al 26-03-2023  
 La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.


Figura 14: Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisionales al 26-03-2023  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 15: Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisionales al 26-03-2023  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 16 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3: Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 26 de marzo de 2023 .


Grupos de edad (años)	Mujer		Hombre		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	2.671	461,0	3.374	560,6	6.045	511,7
05-17	2.865	177,5	2.622	156,7	5.487	166,9
18-49	37.148	804,0	35.787	758,3	72.935	780,9
50-59	16.201	1.309,1	24.048	2.024,8	40.249	1.659,6
60-69	18.422	1.785,3	25.781	2.779,1	44.203	2.255,8
70-79	17.396	2.719,0	21.684	4.217,0	39.080	3.386,5
80 y +	17.760	4.559,2	15.883	7.082,7	33.643	5.481,2
<b>Total</b>	<b>112.463</b>	<b>1.112,1</b>	<b>129.179</b>	<b>1.311,7</b>	<b>241.642</b>	<b>1.210,6</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 16: Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisorios al 26-03-2023

Puntos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

## 4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4: Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 26-03-2023 .

Región de Chile	Población	Casos Acumulados		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica y Parinacota	259.802	85.507	32.912,4	35	13,5
Tarapacá	401.588	122.950	30.616,0	62	15,4
Antofagasta	714.142	190.866	26.726,6	160	22,4
Atacama	319.048	120.355	37.723,2	285	89,3
Coquimbo	869.103	225.692	25.968,4	174	20,0
Valparaíso	2.010.849	571.252	28.408,5	819	40,7
Metropolitana	8.367.790	2.112.073	25.240,5	2.450	29,3
O'Higgins	1.017.701	246.547	24.225,9	382	37,5
Maule	1.162.641	365.226	31.413,5	408	35,1
Ñuble	519.437	172.692	33.246,0	269	51,8
Biobío	1.681.430	557.129	33.134,2	702	41,8
La Araucanía	1.028.201	308.838	30.036,7	324	31,5
Los Ríos	411.205	156.998	38.180,0	99	24,1
Los Lagos	907.429	260.238	28.678,6	158	17,4
Aisén	108.306	39.018	36.025,7	67	61,9
Magallanes	182.217	72.706	39.900,8	96	52,7
Desconocido	—	41	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>19.960.889</b>	<b>5.608.128</b>	<b>28.095,6</b>	<b>6.490</b>	<b>32,5</b>

Datos provisorios al 26-03-2023


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 17: Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisionales al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 18: Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos con causa básica de muerte CIE-10 U071 o U072 (B). Chile, al 26-03-2023 .



Datos provisionales al 26-03-2023  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.1. Arica y Parinacota

Tabla 5: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica	255.195	84.328	33.044,5	35	13,7	35	13,7
Camarones	1.244	222	17.845,7	0	0,0	0	0,0
General Lagos	804	125	15.547,3	0	0,0	0	0,0
Putre	2.559	604	23.603,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido	–	228	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	259.802	85.507	32.912,4	35	13,5	35	13,5

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 19: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.2. Tarapacá

Tabla 6: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 26-03-2023.

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Hospicio	140.282	34.840	24.835,7	11	7,8	11	7,8
Camiña	1.379	393	28.498,9	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.569	1.127	71.829,2	0	0,0	0	0,0
Huara	3.080	795	25.811,7	0	0,0	0	0,0
Iquique	230.595	76.256	33.069,2	44	19,1	44	19,1
Pica	6.231	2.772	44.487,2	1	16,0	1	16,0
Pozo Almonte	18.452	5.863	31.774,3	6	32,5	6	32,5
Desconocido	—	904	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>401.588</b>	<b>122.950</b>	<b>30.616,0</b>	<b>62</b>	<b>15,4</b>	<b>62</b>	<b>15,4</b>


Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 20: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

### 4.2.3. Antofagasta

Tabla 7: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antofagasta	441.211	115.705	26.224,4	63	14,3	63	14,3
Calama	195.423	54.488	27.882,1	64	32,7	64	32,7
Maria Elena	6.592	1.568	23.786,4	0	0,0	0	0,0
Mejillones	15.659	4.244	27.102,6	1	6,4	1	6,4
Ollagüe	274	236	86.131,4	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.929	3.272	29.938,7	4	36,6	4	36,6
Sierra Gorda	1.792	497	27.734,4	0	0,0	0	0,0
Taltal	13.929	3.353	24.072,1	1	7,2	1	7,2
Tocopilla	28.333	6.761	23.862,6	27	95,3	27	95,3
Desconocido	—	742	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	714.142	190.866	26.726,6	160	22,4	160	22,4

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 21: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.4. Atacama

Tabla 8: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto del Carmen	5.775	1.160	20.086,6	1	17,3	1	17,3
Caldera	19.860	8.853	44.577,0	20	100,7	20	100,7
Chañaral	13.062	3.838	29.382,9	10	76,6	10	76,6
Copiapó	175.240	67.878	38.734,3	190	108,4	190	108,4
Diego de Almagro	14.019	6.992	49.875,2	13	92,7	13	92,7
Freirina	7.810	3.092	39.590,3	8	102,4	8	102,4
Huasco	11.525	3.727	32.338,4	6	52,1	6	52,1
Tierra Amarilla	14.419	5.715	39.635,2	12	83,2	12	83,2
Vallenar	57.338	18.988	33.115,9	25	43,6	25	43,6
Desconocido	–	112	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>319.048</b>	<b>120.355</b>	<b>37.723,2</b>	<b>285</b>	<b>89,3</b>	<b>285</b>	<b>89,3</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 22: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.5. Coquimbo

Tabla 9: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Andacollo	11.833	3.089	26.105,0	1	8,5	1	8,5
Canela	9.524	1.801	18.910,1	3	31,5	3	31,5
Combarbalá	13.870	3.402	24.527,8	2	14,4	2	14,4
Coquimbo	271.095	67.946	25.063,5	36	13,3	36	13,3
Illapel	32.987	9.872	29.926,9	12	36,4	12	36,4
La Higuera	4.517	1.135	25.127,3	0	0,0	0	0,0
La Serena	263.144	71.127	27.029,7	55	20,9	55	20,9
Los Vilos	24.170	6.198	25.643,4	8	33,1	8	33,1
Monte Patria	32.657	6.878	21.061,3	8	24,5	8	24,5
Ovalle	123.724	33.394	26.990,7	37	29,9	37	29,9
Paiguano	4.705	1.680	35.706,7	2	42,5	2	42,5
Punitaqui	12.438	3.085	24.803,0	1	8,0	1	8,0
Río Hurtado	4.326	981	22.676,8	0	0,0	0	0,0
Salamanca	29.743	7.895	26.544,1	9	30,3	8	26,9
Vicuña	30.370	6.936	22.838,3	1	3,3	1	3,3
Desconocido	—	273	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>869.103</b>	<b>225.692</b>	<b>25.968,4</b>	<b>175</b>	<b>20,1</b>	<b>174</b>	<b>20,0</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 23: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.6. Valparaíso

Tabla 10: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 26-03-2023 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Algarrobo	15.886	5.717	35.987,7	3	18,9	3	18,9
Cabildo	20.748	4.476	21.573,2	3	14,5	3	14,5
Calera	53.855	12.820	23.804,7	20	37,1	20	37,1
Calle Larga	17.388	5.501	31.636,8	8	46,0	8	46,0
Cartagena	26.652	7.672	28.785,8	13	48,8	13	48,8
Casablanca	30.212	8.662	28.670,7	20	66,2	20	66,2
Catemu	15.600	4.711	30.198,7	6	38,5	6	38,5
Con Con	47.642	13.959	29.299,8	14	29,4	14	29,4
El Quisco	18.593	6.588	35.432,7	13	69,9	13	69,9
El Tabo	15.006	5.984	39.877,4	10	66,6	10	66,6
Hijuelas	19.389	4.164	21.476,1	4	20,6	4	20,6
Isla de Pascua	8.743	1.820	20.816,7	3	34,3	3	34,3
Juan Fernández	1.087	319	29.346,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	27.279	6.396	23.446,6	10	36,7	10	36,7
La Ligua	38.259	9.709	25.377,0	15	39,2	15	39,2
Limache	51.289	12.977	25.301,7	23	44,8	23	44,8
Llaillay	27.119	8.118	29.934,7	21	77,4	21	77,4
Los Andes	68.788	25.359	36.865,4	26	37,8	26	37,8
Nogales	23.621	4.864	20.591,8	7	29,6	7	29,6
Olmué	20.013	5.282	26.392,8	9	45,0	9	45,0
Panquehue	7.794	2.497	32.037,5	6	77,0	6	77,0
Papudo	6.385	1.992	31.198,1	1	15,7	1	15,7
Petorca	10.615	3.180	29.957,6	3	28,3	3	28,3
Puchuncaví	20.959	6.493	30.979,5	7	33,4	7	33,4
Putendo	17.945	5.890	32.822,5	20	111,5	20	111,5
Quillota	100.196	28.538	28.482,2	51	50,9	51	50,9
Quilpue	172.073	44.815	26.044,2	64	37,2	64	37,2
Quintero	38.040	10.141	26.658,8	9	23,7	9	23,7
Rinconada	11.847	4.427	37.368,1	7	59,1	7	59,1
San Antonio	98.169	27.928	28.448,9	24	24,4	24	24,4
San Esteban	21.493	8.473	39.422,1	21	97,7	21	97,7
San Felipe	86.062	25.230	29.316,1	38	44,2	38	44,2
Santa María	16.827	5.246	31.176,1	10	59,4	10	59,4
Santo Domingo	12.456	4.274	34.312,8	7	56,2	7	56,2
Valparaíso	319.745	93.589	29.269,9	107	33,5	107	33,5
Villa Alemana	145.490	35.054	24.093,8	44	30,2	44	30,2
Viña del Mar	369.303	102.911	27.866,3	160	43,3	160	43,3
Zapallar	8.281	3.428	41.396,0	12	144,9	12	144,9
Desconocido	—	2.048	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>2.010.849</b>	<b>571.252</b>	<b>28.408,5</b>	<b>819</b>	<b>40,7</b>	<b>819</b>	<b>40,7</b>

Datos provisorios al 26-03-2023


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

















Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 24: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).











Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas



Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.7. Metropolitana

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 26-03-2023.

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alhué	7.756	3.034	39.118,1	6	77,4	6	77,4
Buín	116.032	30.132	25.968,7	28	24,1	28	24,1
Calera de Tango	29.880	7.059	23.624,5	7	23,4	7	23,4
Cerrillos	90.060	21.877	24.291,6	22	24,4	22	24,4
Cerro Navia	140.581	34.874	24.807,1	37	26,3	37	26,3
Colina	193.594	44.234	22.848,8	71	36,7	71	36,7
Conchalí	137.678	32.805	23.827,3	29	21,1	29	21,1
Curacaví	37.932	11.587	30.546,8	18	47,5	18	47,5
El Bosque	170.536	44.815	26.278,9	40	23,5	40	23,5
El Monte	41.711	10.077	24.159,1	12	28,8	12	28,8
Estación Central	219.897	42.182	19.182,6	46	20,9	46	20,9
Huechuraba	117.121	29.313	25.028,0	48	41,0	48	41,0
Independencia	151.890	30.871	20.324,6	22	14,5	22	14,5
Isla de Maipo	41.876	11.735	28.023,2	20	47,8	20	47,8
La Cisterna	101.377	25.681	25.332,2	22	21,7	22	21,7
La Florida	406.796	112.238	27.590,7	140	34,4	140	34,4
La Granja	120.249	32.230	26.802,7	21	17,5	21	17,5
La Pintana	189.151	41.496	21.938,0	23	12,2	23	12,2
La Reina	99.686	29.211	29.303,0	51	51,2	51	51,2
Lampa	139.266	26.913	19.324,9	22	15,8	22	15,8
Las Condes	341.183	88.640	25.980,2	103	30,2	103	30,2
Lo Barnechea	129.790	30.358	23.390,1	27	20,8	27	20,8
Lo Espejo	101.615	24.103	23.719,9	32	31,5	32	31,5
Lo Prado	102.923	28.239	27.437,0	28	27,2	28	27,2
Macul	137.735	36.171	26.261,3	22	16,0	22	16,0
Maipú	586.337	136.502	23.280,5	165	28,1	165	28,1
Maria Pinto	15.503	4.835	31.187,5	6	38,7	6	38,7
Melipilla	147.275	31.138	21.142,8	37	25,1	37	25,1
Ñuñoa	263.319	69.711	26.474,0	71	27,0	71	27,0
Padre Hurtado	79.925	21.084	26.379,7	18	22,5	18	22,5
Paine	87.059	19.532	22.435,4	18	20,7	18	20,7
Pedro Aguirre Cerda	105.483	29.364	27.837,7	41	38,9	41	38,9
Peñaflor	105.498	27.570	26.133,2	68	64,5	68	64,5
Peñalolén	271.854	81.139	29.846,5	122	44,9	122	44,9
Pirque	32.412	9.103	28.085,3	11	33,9	11	33,9
Providencia	162.837	47.758	29.328,7	78	47,9	78	47,9
Pudahuel	260.129	65.269	25.091,0	68	26,1	68	26,1

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 26-03-2023.

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Puente Alto	664.370	170.903	25.724,1	183	27,5	183	27,5
Quilicura	271.385	55.549	20.468,7	75	27,6	75	27,6
Quinta Normal	140.964	37.536	26.628,1	44	31,2	44	31,2
Recoleta	196.073	42.023	21.432,3	37	18,9	37	18,9
Renca	162.854	45.892	28.179,8	53	32,5	53	32,5
San Bernardo	345.583	78.421	22.692,4	89	25,8	89	25,8
San Joaquín	103.420	28.914	27.957,8	26	25,1	26	25,1
San José de Maipo	19.330	5.077	26.264,9	6	31,0	6	31,0
San Miguel	142.549	45.364	31.823,4	49	34,4	49	34,4
San Pedro	12.412	2.577	20.762,2	0	0,0	0	0,0
San Ramón	84.495	21.034	24.893,8	13	15,4	13	15,4
Santiago	536.089	145.795	27.196,0	195	36,4	195	36,4
Talagante	84.670	19.503	23.034,1	46	54,3	46	54,3
Tiltil	22.262	5.422	24.355,4	4	18,0	4	18,0
Vitacura	97.388	22.579	23.184,6	30	30,8	30	30,8
Desconocido	—	12.604	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>8.367.790</b>	<b>2.112.073</b>	<b>25.240,5</b>	<b>2.450</b>	<b>29,3</b>	<b>2.450</b>	<b>29,3</b>


Datos provisorios al 26-03-2023

















\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.





Figura 25: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).











Datos provisorios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Chepica	16.106	3.419	21.228,1	6	37,3	6	37,3
Chimbarongo	38.288	6.433	16.801,6	7	18,3	7	18,3
Codegua	14.504	3.213	22.152,5	6	41,4	6	41,4
Coinco	7.983	1.674	20.969,6	4	50,1	4	50,1
Coltauco	21.936	4.057	18.494,7	4	18,2	4	18,2
Doñihue	23.425	5.001	21.349,0	9	38,4	9	38,4
Graneros	37.793	8.011	21.197,0	7	18,5	7	18,5
La Estrella	3.103	875	28.198,5	3	96,7	3	96,7
Las Cabras	27.520	6.309	22.925,1	1	3,6	1	3,6
Litueche	6.909	2.100	30.395,1	4	57,9	4	57,9
Lolol	7.420	1.349	18.180,6	3	40,4	3	40,4
Machalí	63.642	16.486	25.904,3	50	78,6	50	78,6
Malloa	14.274	2.813	19.707,2	5	35,0	5	35,0
Marchihue	7.699	1.454	18.885,6	0	0,0	0	0,0
Mostazal	28.295	6.558	23.177,2	20	70,7	20	70,7
Nancagua	19.589	4.258	21.736,7	4	20,4	4	20,4
Navidad	7.081	1.982	27.990,4	2	28,2	2	28,2
Olivar	14.919	3.596	24.103,5	5	33,5	5	33,5
Palmilla	13.534	3.059	22.602,3	5	36,9	5	36,9
Paredones	6.284	1.556	24.761,3	6	95,5	6	95,5
Peralillo	12.100	3.019	24.950,4	11	90,9	11	90,9
Peumo	15.018	3.515	23.405,2	4	26,6	4	26,6
Pichidegua	21.009	3.538	16.840,4	3	14,3	3	14,3
Pichilemu	18.587	4.167	22.418,9	2	10,8	2	10,8
Placilla	9.259	2.570	27.756,8	2	21,6	2	21,6
Pumanque	3.520	933	26.505,7	0	0,0	0	0,0
Quinta de Tilcoco	14.194	2.262	15.936,3	3	21,1	3	21,1
Rancagua	272.290	76.574	28.122,2	114	41,9	114	41,9
Rengo	65.318	15.268	23.374,9	20	30,6	20	30,6
Requínoa	31.410	7.213	22.964,0	12	38,2	12	38,2
San Fernando	80.547	18.506	22.975,4	28	34,8	28	34,8
San Vicente	51.910	12.134	23.375,1	13	25,0	13	25,0
Santa Cruz	42.235	12.136	28.734,5	19	45,0	19	45,0
Desconocido	—	509	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>1.017.701</b>	<b>246.547</b>	<b>24.225,9</b>	<b>382</b>	<b>37,5</b>	<b>382</b>	<b>37,5</b>

















Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 26: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).






Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas

Fecha de primeros síntomas



Datos provisorios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.9. Maule

Tabla 13: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Cauquenes	44.389	14.157	31.893,0	24	54,1	24	54,1
Chanco	9.278	1.842	19.853,4	6	64,7	6	64,7
Colbún	23.262	8.782	37.752,6	30	129,0	30	129,0
Constitución	50.601	13.944	27.556,8	12	23,7	12	23,7
Curepto	9.209	2.688	29.188,8	3	32,6	3	32,6
Curicó	169.681	51.323	30.246,8	28	16,5	28	16,5
Empedrado	4.185	1.484	35.460,0	2	47,8	2	47,8
Hualañé	10.230	2.981	29.139,8	1	9,8	1	9,8
Licantén	6.989	1.988	28.444,7	1	14,3	1	14,3
Linares	103.303	33.078	32.020,4	42	40,7	42	40,7
Longaví	33.467	9.785	29.237,8	12	35,9	12	35,9
Maule	66.867	17.680	26.440,5	14	20,9	14	20,9
Molina	51.539	16.209	31.450,0	41	79,6	41	79,6
Parral	45.347	14.984	33.043,0	24	52,9	24	52,9
Pelarco	9.331	3.653	39.149,1	5	53,6	5	53,6
Pelluhue	8.361	2.633	31.491,4	1	12,0	1	12,0
Pencahue	8.625	2.908	33.715,9	1	11,6	1	11,6
Rauco	11.632	3.572	30.708,4	1	8,6	1	8,6
Retiro	21.397	6.570	30.705,2	10	46,7	10	46,7
Río Claro	15.042	4.476	29.756,7	3	19,9	3	19,9
Romeral	16.742	5.562	33.221,8	10	59,7	10	59,7
Sagrada Familia	19.692	5.792	29.413,0	8	40,6	8	40,6
San Clemente	47.590	13.530	28.430,3	12	25,2	12	25,2
San Javier	50.985	16.863	33.074,4	25	49,0	25	49,0
San Rafael	10.294	4.226	41.053,0	7	68,0	7	68,0
Talca	241.064	83.700	34.721,1	55	22,8	55	22,8
Teno	31.639	8.809	27.842,2	10	31,6	10	31,6
Vichuquén	4.329	896	20.697,6	2	46,2	2	46,2
Villa Alegre	17.913	5.562	31.050,1	9	50,2	9	50,2
Yerbas Buenas	19.658	5.445	27.698,6	9	45,8	9	45,8
Desconocido	—	104	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>1.162.641</b>	<b>365.226</b>	<b>31.413,5</b>	<b>408</b>	<b>35,1</b>	<b>408</b>	<b>35,1</b>


Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 27: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



#### 4.2.10. Ñuble


Tabla 14: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 26-03-2023 .






Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Bulnes	22.732	7.539	33.164,7	9	39,6	9	39,6
Chillán	202.826	77.350	38.136,1	104	51,3	104	51,3
Chillán Viejo	35.176	9.310	26.466,9	16	45,5	16	45,5
Cobquecura	5.238	1.262	24.093,2	1	19,1	1	19,1
Coelemu	16.894	4.459	26.394,0	6	35,5	6	35,5
Coihueco	28.908	7.407	25.622,7	14	48,4	14	48,4
El Carmen	12.234	3.791	30.987,4	12	98,1	12	98,1
Ninhue	5.370	1.529	28.473,0	1	18,6	1	18,6
Ñiquén	11.541	3.314	28.715,0	8	69,3	8	69,3
Pemuco	8.600	2.395	27.848,8	5	58,1	5	58,1
Pinto	12.110	3.595	29.686,2	2	16,5	2	16,5
Portezuelo	4.891	1.477	30.198,3	2	40,9	2	40,9
Quillón	19.182	5.719	29.814,4	11	57,3	11	57,3
Quirihue	12.234	2.703	22.094,2	1	8,2	1	8,2
Ránquil	6.290	1.734	27.567,6	0	0,0	0	0,0
San Carlos	56.886	20.524	36.079,2	53	93,2	53	93,2
San Fabián	4.761	1.632	34.278,5	4	84,0	4	84,0
San Ignacio	16.614	5.073	30.534,5	9	54,2	9	54,2
San Nicolás	12.414	4.149	33.421,9	4	32,2	4	32,2
Treguaco	5.752	1.602	27.851,2	1	17,4	1	17,4
Yungay	18.784	6.059	32.256,2	6	31,9	6	31,9
Desconocido	—	69	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>519.437</b>	<b>172.692</b>	<b>33.246,0</b>	<b>269</b>	<b>51,8</b>	<b>269</b>	<b>51,8</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 28: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 26-03-2023 .





Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.11. Biobío

Tabla 15: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Biobío	6.803	1.656	24.342,2	0	0,0	0	0,0
Antuco	4.322	1.384	32.022,2	2	46,3	2	46,3
Arauco	38.890	15.963	41.046,5	6	15,4	6	15,4
Cabrero	31.023	9.920	31.976,3	14	45,1	14	45,1
Cañete	37.349	11.264	30.158,8	6	16,1	6	16,1
Chiguayante	91.805	30.749	33.493,8	36	39,2	36	39,2
Concepción	239.443	89.332	37.308,3	114	47,6	114	47,6
Contulmo	6.351	2.187	34.435,5	5	78,7	5	78,7
Coronel	128.253	37.104	28.930,3	46	35,9	46	35,9
Curanilahue	33.938	10.818	31.875,8	6	17,7	6	17,7
Florida	11.868	3.632	30.603,3	3	25,3	3	25,3
Hualpén	97.902	35.128	35.880,8	52	53,1	52	53,1
Hualqui	26.632	8.726	32.765,1	26	97,6	26	97,6
Laja	23.913	5.453	22.803,5	3	12,5	3	12,5
Lebu	27.146	8.091	29.805,5	5	18,4	5	18,4
Los Álamos	22.856	8.059	35.259,9	6	26,3	6	26,3
Los Ángeles	222.593	77.227	34.694,3	77	34,6	77	34,6
Lota	45.490	13.419	29.498,8	11	24,2	11	24,2
Mulchén	31.109	9.711	31.216,0	10	32,1	10	32,1
Nacimiento	28.016	7.044	25.142,8	6	21,4	6	21,4
Negrete	10.539	3.465	32.877,9	3	28,5	3	28,5
Penco	50.125	16.712	33.340,6	18	35,9	18	35,9
Quilaco	4.187	1.167	27.872,0	3	71,7	3	71,7
Quilleco	10.000	3.140	31.400,0	10	100,0	10	100,0
San Pedro de la Paz	151.833	43.896	28.910,7	77	50,7	77	50,7
San Rosendo	3.565	1.045	29.312,8	0	0,0	0	0,0
Santa Bárbara	14.657	4.878	33.281,0	9	61,4	9	61,4
Santa Juana	14.870	4.447	29.905,9	4	26,9	4	26,9
Talcahuano	158.222	55.517	35.088,0	86	54,4	86	54,4
Tirúa	11.088	2.682	24.188,3	2	18,0	2	18,0
Tome	59.069	22.621	38.295,9	40	67,7	40	67,7
Tucapel	15.379	4.423	28.760,0	9	58,5	9	58,5
Yumbel	22.194	5.829	26.263,9	7	31,5	7	31,5
Desconocido	—	440	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>1.681.430</b>	<b>557.129</b>	<b>33.134,2</b>	<b>702</b>	<b>41,8</b>	<b>702</b>	<b>41,8</b>

















Datos provisorios al 26-03-2023


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 29: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.12. Araucanía

Tabla 16: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 26-03-2023 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Angol	56.644	18.087	31.931,0	53	93,6	53	93,6
Carahue	25.514	6.247	24.484,6	1	3,9	1	3,9
Cholchol	12.578	2.684	21.338,8	1	8,0	1	8,0
Collipulli	26.468	8.141	30.757,9	6	22,7	6	22,7
Cunco	18.067	5.408	29.933,0	1	5,5	1	5,5
Curacautín	18.210	3.908	21.460,7	4	22,0	4	22,0
Curarrehue	7.860	2.500	31.806,6	0	0,0	0	0,0
Ercilla	8.405	2.593	30.850,7	1	11,9	1	11,9
Freire	25.487	5.961	23.388,4	2	7,8	2	7,8
Galvarino	12.588	4.212	33.460,4	7	55,6	7	55,6
Gorbea	15.098	3.974	26.321,4	3	19,9	3	19,9
Lautaro	41.624	11.121	26.717,8	6	14,4	6	14,4
Loncoche	24.784	6.496	26.210,5	9	36,3	9	36,3
Lonquimay	11.101	3.035	27.339,9	6	54,0	6	54,0
Los Sauces	7.484	2.267	30.291,3	7	93,5	7	93,5
Lumaco	9.947	2.135	21.463,8	5	50,3	5	50,3
Melipeuco	6.309	1.802	28.562,4	2	31,7	2	31,7
Nueva Imperial	34.077	8.651	25.386,6	14	41,1	14	41,1
Padre Las Casas	84.619	23.069	27.262,2	9	10,6	9	10,6
Perquenco	7.262	2.549	35.100,5	1	13,8	1	13,8
Pitrufquén	26.499	7.900	29.812,4	6	22,6	6	22,6
Pucón	30.508	9.820	32.188,3	3	9,8	3	9,8
Purén	12.118	3.317	27.372,5	4	33,0	4	33,0
Renaico	10.964	3.841	35.032,8	1	9,1	1	9,1
Saavedra	12.693	3.525	27.771,2	0	0,0	0	0,0
Temuco	308.175	107.014	34.725,1	110	35,7	110	35,7
Teodoro Schmidt	15.759	3.782	23.999,0	2	12,7	2	12,7
Toltén	9.966	3.394	34.055,8	3	30,1	3	30,1
Traiguén	19.287	5.125	26.572,3	10	51,8	10	51,8
Victoria	35.541	9.530	26.814,1	11	31,0	11	31,0
Vilcún	32.238	8.714	27.030,2	25	77,5	25	77,5
Villarrica	60.327	17.985	29.812,5	11	18,2	11	18,2
Desconocido	—	51	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	1.028.201	308.838	30.036,7	324	31,5	324	31,5


Datos provisorios al 26-03-2023


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 30: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Araucanía, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.13. Los Ríos


Tabla 17: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 26-03-2023 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Corral	5.432	2.069	38.089,1	2	36,8	2	36,8
Futrono	15.211	6.979	45.881,3	5	32,9	5	32,9
La Unión	39.668	12.876	32.459,4	10	25,2	10	25,2
Lago Ranco	10.280	4.052	39.416,3	2	19,5	2	19,5
Lanco	17.957	7.307	40.691,7	10	55,7	10	55,7
Los Lagos	20.523	7.343	35.779,4	4	19,5	4	19,5
Máfil	7.381	3.190	43.219,1	6	81,3	6	81,3
Mariquina	23.830	9.349	39.232,1	8	33,6	8	33,6
Paillaco	20.915	6.507	31.111,6	6	28,7	6	28,7
Panguipulli	36.178	14.726	40.704,3	4	11,1	4	11,1
Río Bueno	32.982	9.503	28.812,7	7	21,2	7	21,2
Valdivia	180.848	73.050	40.393,0	35	19,4	35	19,4
Desconocido	—	47	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>411.205</b>	<b>156.998</b>	<b>38.180,0</b>	<b>99</b>	<b>24,1</b>	<b>99</b>	<b>24,1</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Figura 31: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.14. Los Lagos

Tabla 18: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Ancud	42.516	10.676	25.110,5	8	18,8	8	18,8
Calbuco	37.429	9.736	26.011,9	7	18,7	7	18,7
Castro	48.482	14.334	29.565,6	8	16,5	8	16,5
Chaitén	5.061	1.090	21.537,2	2	39,5	2	39,5
Chonchi	16.213	3.836	23.660,0	1	6,2	1	6,2
Cochamó	3.960	974	24.596,0	0	0,0	0	0,0
Curaco de Vélez	4.120	1.027	24.927,2	0	0,0	0	0,0
Dalcahue	15.368	3.939	25.631,2	3	19,5	3	19,5
Fresia	12.593	3.015	23.941,9	2	15,9	2	15,9
Frutillar	20.678	6.745	32.619,2	2	9,7	2	9,7
Futaleufú	2.889	980	33.921,8	2	69,2	2	69,2
Hualaihué	9.579	2.153	22.476,3	0	0,0	0	0,0
Llanquihue	18.811	5.371	28.552,4	3	15,9	3	15,9
Los Muermos	17.831	4.013	22.505,7	2	11,2	2	11,2
Mauñín	14.775	3.781	25.590,5	2	13,5	2	13,5
Osorno	175.670	57.045	32.472,8	32	18,2	32	18,2
Palena	1.824	738	40.460,5	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	278.255	78.414	28.180,6	50	18,0	50	18,0
Puerto Octay	9.089	2.904	31.950,7	1	11,0	1	11,0
Puerto Varas	50.669	13.351	26.349,4	11	21,7	11	21,7
Puqueldón	4.191	1.289	30.756,4	3	71,6	3	71,6
Purranque	20.998	5.988	28.517,0	6	28,6	6	28,6
Puyehue	11.813	3.921	33.192,2	1	8,5	1	8,5
Queilén	5.543	1.435	25.888,5	0	0,0	0	0,0
Quellón	29.942	7.792	26.023,6	2	6,7	2	6,7
Quemchi	8.760	2.056	23.470,3	2	22,8	2	22,8
Quinchao	8.212	1.980	24.111,1	2	24,4	2	24,4
Río Negro	14.133	5.051	35.739,1	4	28,3	4	28,3
San Juan de la Costa	7.482	2.628	35.124,3	1	13,4	1	13,4
San Pablo	10.543	3.791	35.957,5	1	9,5	1	9,5
Desconocido	—	185	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>907.429</b>	<b>260.238</b>	<b>28.678,6</b>	<b>158</b>	<b>17,4</b>	<b>158</b>	<b>17,4</b>


Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 32: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.15. Aisén

Tabla 19: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 26-03-2023 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Aisén	25.180	8.581	34.078,6	7	27,8	7	27,8
Chile Chico	5.157	2.069	40.120,2	6	116,3	6	116,3
Cisnes	5.865	2.361	40.255,8	2	34,1	2	34,1
Cochrane	3.731	1.495	40.069,7	1	26,8	1	26,8
Coyhaique	61.885	22.520	36.390,1	44	71,1	44	71,1
Guaitecas	1.608	651	40.485,1	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	915	202	22.076,5	1	109,3	1	109,3
O'Higgins	672	184	27.381,0	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.711	743	27.406,9	6	221,3	6	221,3
Tortel	582	199	34.192,4	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	13	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	108.306	39.018	36.025,7	67	61,9	67	61,9


Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 33: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 26-03-2023 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antártica	148	74	50.000,0	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.973	835	42.321,3	1	50,7	1	50,7
Laguna Blanca	252	63	25.000,0	1	396,8	1	396,8
Natales	24.447	11.460	46.876,9	6	24,5	6	24,5
Porvenir	7.570	2.761	36.472,9	3	39,6	3	39,6
Primavera	679	98	14.433,0	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	144.938	56.967	39.304,4	84	58,0	84	58,0
Río Verde	205	51	24.878,0	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	658	150	22.796,4	1	152,0	1	152,0
Timaukel	278	59	21.223,0	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.069	130	12.160,9	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	58	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>182.217</b>	<b>72.706</b>	<b>39.900,8</b>	<b>96</b>	<b>52,7</b>	<b>96</b>	<b>52,7</b>

Datos provisorios al 26-03-2023

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 34: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 26-03-2023 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 26-03-2023

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

## NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica, se presentaron en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los reportes previos podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presentó el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyeron los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presentó en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio (CIE-10 U07.1) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv) Para efectos del cálculo de casos activos, se excluyen quienes hayan fallecido, independientemente de la causa de muerte.

La emisión de este informe posee una frecuencia semanal a contar de la versión N°147, publicada el 18 de agosto de 2021.

## 5. CONCEPTOS CLAVE

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°4915 del 19 de octubre de 2022).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°4915 del 19 de octubre de 2022).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°4915 del 19 de octubre de 2022).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°4915 del 19 de octubre de 2022).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de PCR positivo, pero que no cuenta con una notificación en la plataforma Epivigila.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.

- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test PCR para COVID-19 efectuados (test positivos PCR / test totales PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

#### **Vigilancia Epidemiológica**

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

## 6. REFERENCIAS

Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.

OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)

OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)

OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)

OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Corey, G. (1995). Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.

García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

## 7. ANEXOS

### 7.1. Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 14.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Tos	120.408	49,8	2.379.165	45,6
Mialgia	83.572	34,6	1.279.079	24,5
Fiebre	80.050	33,1	1.856.514	35,6
Cefalea	73.780	30,5	2.221.095	42,6
Disnea	67.225	27,8	195.760	3,8
Odinofagia	43.078	17,8	1.928.434	37,0
Dolor torácico	19.047	7,9	188.557	3,6
Taquipnea	17.913	7,4	15.345	0,3
Diarrea	17.877	7,4	299.141	5,7
Otros	15.965	6,6	226.167	4,3
Anosmia	10.767	4,5	358.285	6,9
Ageusia	9.506	3,9	287.345	5,5
Dolor abdominal	4.453	1,8	47.601	0,9
Postración	1.206	0,5	3.268	0,1
Cianosis	1.024	0,4	399	0,0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 15.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensión Arterial	76.151	31,5	410.247	7,9
Diabetes	46.110	19,1	192.964	3,7
Otra	32.227	13,3	259.239	5,0
Obesidad	13.963	5,8	72.045	1,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	10.220	4,2	18.408	0,4
Enfermedad Renal Crónica	8.809	3,6	12.733	0,2
Asma	8.485	3,5	17.158	0,3
Enfermedad Cardiovascular	8.124	3,4	17.697	0,3
Cardiopatía Crónica	7.590	3,1	122.073	2,3
Inmunocomprometido	5.500	2,3	9.554	0,2
Enfermedad Neurológica Crónica	5.414	2,2	14.360	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	2.493	1,0	2.102	0,0