

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO**  
**INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE CASOS COVID-19 SEGÚN ANTECEDENTE DE**  
**VACUNACIÓN**

**CHILE 01-09-2021**

**Departamento de Epidemiología**



# Índice

<b>Objetivo del reporte</b>	<b>4</b>
<b>Antecedentes</b>	<b>4</b>
<b>Fuentes de información</b>	<b>5</b>
<b>Definiciones operacionales</b>	<b>6</b>
<b>Método</b>	<b>7</b>
<b>Resultados: Parte 1.</b>	<b>9</b>
a) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021* . . . . .	9
b) Incidencia de casos confirmados sintomáticos de COVID-19, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021* . . . . .	9
c) Incidencia de casos confirmados de COVID-19 ingresados a UCI según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021* . . . . .	10
d) Tasa de mortalidad de casos confirmados de COVID-19, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021* . . . . .	10
<b>Resultados: Parte 2.</b>	<b>11</b>
a) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 a 34, del año 2021 . . . . .	11
b) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 a 34 del año 2021 . . . . .	11
c) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 a 32 del año 2021 . . . . .	12
d) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 a 32 del año 2021 . . . . .	12
e) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 a 32 del año 2021 . . . . .	13
f) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 a 32 del año 2021 . . . . .	13
<b>Referencias</b>	<b>25</b>

## Resumen:

El resumen de los resultados de este informe, corresponde a la semana epidemiológica (SE) 34, que incluye el periodo entre el 22 al 28 de agosto del 2021 es el siguiente:

- La incidencia de casos fue de 27,9 casos por cien mil habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la incidencia en el grupo con protección completa fue de 18,5.
- La incidencia de casos sintomáticos fue de 22,0 casos por cien mil habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la incidencia en el grupo con protección completa, la incidencia de casos sintomáticos en la misma semana fue de 14,4.
- La incidencia de casos ingresados a UCI fue de 1,4 casos por cien mil habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la incidencia del grupo con protección completa fue de 0,6.
- La tasa de mortalidad fue de 2,1 fallecidos por cien mil habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la tasa de mortalidad en el grupo con protección completa fue de 0,7.
- A nivel nacional en la SE 34 el 31,2 % de los casos confirmados de COVID-19 no contaban con protección completa.
- Respecto a los casos ingresados a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fallecidos por COVID-19 durante la SE 32, el 33,1 % y 37,0 % respectivamente no contaban con protección completa.

## Objetivo del reporte:

Describir la situación epidemiológica de los casos confirmados por SARS-CoV-2 en Chile, considerando la protección atribuible a la vacunación en distintos grupos etarios y gravedad de los casos.

## Antecedentes:

Una de las principales estrategias para la mitigación de la pandemia por la COVID-19 es la vacunación. Actualmente se han realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de vacunas efectivas y seguras contra el SARS-CoV-2 con distintos tipos de plataformas de producción tales como virus inactivados, virus vivo atenuado, vacunas de subunidades proteicas, vacunas de ácido nucleico como ARNm y ADN, vacunas vectoriales no replicantes utilizando un virus como transportador (adenovirus de humanos y chimpancé) (Dong et al., 2020).

La primera vacuna en llegar a Chile fue BNT162b2® de los laboratorios Pfizer y BioNTech (EE. UU/Alemania), una vacuna ARNm, aprobada para su uso en personas mayores a 16 años. La segunda vacuna implementada fue CoronaVac® del Laboratorio Sinovac Life Sciences, en base a virus inactivado, en personas mayores de 18 años. Posteriormente, se han implementado las vacunas ChAdOx1-S, recombinante, de laboratorio AstraZeneca, en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años, y Convidecia Suspensión inyectable (Ad5-nCoV recombinante) de CanSino Biologics Inc para personas entre 18 y 60 años. Todas ellas han obtenido la aprobación de uso provisional de productos farmacéuticos sin registro sanitario por artículo N° 99 del Código Sanitario por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), para ser administradas en nuestro país (ISP, 2020). Desde el 24 de diciembre del 2020 se ha realizado una implementación gradual de diferentes plataformas de vacunas. En la primera etapa se definió la vacunación enfocada en el personal de salud de las Unidades de Paciente Crítico (UPC), según la recomendación de priorización entregada por Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI) (CAVEI, 2020). Desde el 02 de febrero del 2021 se inició la administración de la vacuna CoronaVac® en las 16 regiones del país. Desde el 28 de abril se comenzó la administración de la vacuna AstraZeneca, y desde el 31 de mayo se inició la inoculación con vacunas de CanSino Biologics Inc, con un esquema de dosis única, a diferencia de las de Pfizer y BioNTech, Sinovac Life Sciences y AstraZeneca, cuyo esquema requiere de dos dosis.

Los objetivos generales de la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile son preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país; y prevenir la mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por coronavirus (Ministerio de Salud, 2021).



Los resultados de la vacunación en cuanto a incidencia de casos, hospitalizaciones y mortalidad por la COVID-19 debe ser instaurado como aproximación para evaluar la efectividad en la población crítica, en la población de riesgo y en la población general.

Este informe descriptivo no considera aspectos sobre seguridad de vacunas ni tampoco es un análisis de la efectividad de las vacunas.

### **Fuentes de información:**

- Registro de defunciones del Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).
- Base de datos de dosis de vacunas del DEIS, MINSAL.
- Base de datos de resultados de laboratorio y Plataforma Nacional de Toma de Muestras.
- Base de datos EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL.
- Base de datos de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistencial (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección 2021 de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a Censo 2017.

## Definiciones operacionales:

- **Caso confirmado:** Persona que cumple la definición de caso confirmado según la resolución vigente al momento de la notificación.
- **Caso no vacunados:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) no ha recibido ninguna dosis de vacuna.
- **1° dosis:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido la primera dosis y no la segunda dosis, en un esquema que incluye dos dosis.
- **2° dosis:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido dos dosis, en un esquema de que incluye dos dosis, y han transcurrido 14 días o menos desde la segunda dosis.
- **2° dosis > 14 días:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomáticos) ha recibido dos dosis y han transcurrido más de 14 días desde la segunda dosis.
- **Dosis única:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomático) ha recibido una dosis de una vacuna de un esquema de vacunación que incluye una sola dosis y han transcurrido 14 días o menos desde la vacunación según sea el esquema de la vacuna utilizada.
- **Dosis única > 14 días:** Caso confirmado que al iniciar síntomas (sintomáticos) o toma de muestra (asintomático) ha recibido una dosis de una vacuna de un esquema de vacunación que incluye una sola dosis y han transcurrido más de 14 días desde la vacunación.
- **Cobertura:** Estado en el cual una persona ha completado la vacunación contra COVID-19, ya sea en un esquema de una o dos dosis, independiente de los días transcurridos posterior a la última vacunación.
- **Protección completa:** Persona que cuenta con protección completa conferida por la vacuna, ya que ha sido inoculada con dos dosis y han transcurrido más de 14 días desde su segunda inoculación o ha recibido una vacuna de un esquema de vacunación que incluye únicamente una sola dosis y han transcurrido más de 14 días desde la inoculación.
- **Protección incompleta o sin protección:** Persona que no cuenta con protección completa conferida por la vacuna, ya que no ha sido vacunada o ha sido vacunada pero que aún no han transcurrido más de 14 días desde la segunda dosis (en vacunas con dos dosis) o desde la vacunación para quienes fueron inoculados con una dosis (esquema de dosis única).

## Método:


Se muestran las incidencias de casos de SARS-CoV-2 confirmados, casos sintomáticos, ingresos a UCI y fallecidos, para los que han completado su esquema de vacunación y los que no lo han hecho, tomando como referencia la población INE 2021, en base a proyección Censo 2017. Las incidencias también se muestran para diferentes grupos etarios, para la SE de interés (Parte 1).

En el informe además se muestra la distribución de frecuencias, relativa y absoluta, del estado de vacunación de los casos confirmados nuevos totales y sintomáticos para SARS-CoV-2, reportados en la SE correspondiente. Además, se muestra la distribución de frecuencias de los casos nuevos ingresados a UCI debido a COVID-19 y de las defunciones confirmadas por COVID-19 (CIE-10 U.071), ocurridas durante la SE correspondiente. Es importante destacar que, para los ingresos a UCI y defunciones, se presentan los casos cuya fecha de ingreso a UCI o de defunción se encuentran dentro de la SE en consideración. Las categorías que describen el estado de vacunación corresponden a: no vacunado, 1° dosis, 2° dosis, 2° dosis >14 días, dosis única, y dosis única >14 días. Para la clasificación de los casos según los diferentes estados de vacunación se consideró la distancia entre la fecha de vacunación y el inicio de síntomas en los casos sintomáticos, o la fecha de toma de muestra en aquellos asintomáticos (Parte 2).

Para la correcta interpretación de los resultados estadísticos que se presentan en este informe, es fundamental considerar que, en la medida que aumenta la cobertura de la campaña de vacunación, el porcentaje de casos confirmados, y que cuentan con un esquema de vacunación completo, aumentará en el tiempo. Esto último no es atribuible necesariamente a una pérdida de la efectividad de las vacunas utilizadas. De hecho, se espera que cuando se alcance el total de la cobertura en la población, el 100 % de los casos incidentes se encuentren vacunados. La Figura 1 ilustra este punto, donde se muestra que, para diferentes niveles de efectividad, la proporción de casos que se encuentra vacunados aumenta en función del porcentaje de cobertura.

A modo de ejemplo, el punto en la figura 1 muestra que para una efectividad de 70 % y cuando la cobertura de inmunización es de un 80 %, se espera que el 54,6 % de los casos nuevos tengan un esquema de vacunación completo. Esta figura se basa en un modelo matemático simple y se incluye sólo con fines explicativos. Sin embargo, no permite hacer cálculos sobre la efectividad de las vacunas.

**Figura 1: Evolución del porcentaje de casos nuevos con protección completa en función de la cobertura de vacunación, según efectividad de las vacunas.**



Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

Finalmente, en este informe se muestra la evolución de los casos de confirmados, ingresados a UCI y fallecidos, así como de la cobertura de vacunación, desde el 1 de enero de 2021. Se presenta el promedio móvil de 7 días para casos y el número acumulado de personas que han completado el esquema de vacunación.

Para este informe los análisis se presentan según grupo de edad, considerando las siguientes agrupaciones: 21 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años, 51 a 60 años, 61 a 70 años, 71 a 80 años, y 60 y más años.

**Resultados: Parte 1.****a) Incidencia de casos confirmados de SARS-CoV-2, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021\***

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa	
	Población	Incidencia**	Población	Incidencia**
21-30 años	784.391	24,9	2.343.878	16,9
31-40 años	620.479	29,3	2.431.447	19,2
41-50 años	424.935	27,1	2.197.954	16,0
51-60 años	188.231	50,5	2.175.195	18,7
61-70 años	193.241	16,6	1.592.783	21,1
71-80 años	64.348	35,7	906.673	18,3
81 años o más	78.602	19,1	421.093	24,9
Total	2.354.227	27,9	12.069.023	18,5

\*Datos provisorios hasta 01-09-2021.

\*\*Incidencia por 100.000 hab.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

**b) Incidencia de casos confirmados sintomáticos de COVID-19, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021\***

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa	
	Población	Incidencia**	Población	Incidencia**
21-30 años	784.391	19,8	2.343.878	12,8
31-40 años	620.479	23,0	2.431.447	15,7
41-50 años	424.935	20,0	2.197.954	12,4
51-60 años	188.231	39,3	2.175.195	14,9
61-70 años	193.241	15,5	1.592.783	16,1
71-80 años	64.348	31,1	906.673	14,7
81 años o más	78.602	14,0	421.093	15,9
Total	2.354.227	22,0	12.069.023	14,4

\*Datos provisorios hasta 01-09-2021.

\*\*Incidencia por 100.000 hab.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### c) Incidencia de casos confirmados de COVID-19 ingresados a UCI según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021\*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa	
	Población	Incidencia**	Población	Incidencia**
21-30 años	784.391	0,4	2.343.878	0,0
31-40 años	620.479	0,6	2.431.447	0,2
41-50 años	424.935	2,1	2.197.954	0,1
51-60 años	188.231	4,3	2.175.195	0,7
61-70 años	193.241	3,6	1.592.783	1,8
71-80 años	64.348	3,1	906.673	1,2
81 años o más	78.602	0,0	421.093	2,1
Total	2.354.227	1,4	12.069.023	0,6

\*Datos provisorios hasta 01-09-2021.

\*\*Incidencia por 100.000 hab.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### d) Tasa de mortalidad de casos confirmados de COVID-19, según estado de protección vacunal y grupos de edad. Chile, periodo 22 al 28 de agosto del 2021\*

Grupo edad	Sin protección o con protección incompleta		Protección completa	
	Población	Incidencia**	Población	Incidencia**
21-30 años	784.391	0,0	2.343.878	0,0
31-40 años	620.479	0,5	2.431.447	0,0
41-50 años	424.935	0,7	2.197.954	0,1
51-60 años	188.231	5,8	2.175.195	0,2
61-70 años	193.241	5,7	1.592.783	1,1
71-80 años	64.348	9,3	906.673	3,0
81 años o más	78.602	20,4	421.093	7,6
Total	2.354.227	2,1	12.069.023	0,7

\*Datos provisorios hasta 01-09-2021.


\*\*Incidencia por 100.000 hab.

La serie de datos corresponde al Producto 89 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto89>

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

## Resultados: Parte 2.

### a) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 a 34, del año 2021




Datos provisorios hasta 01-09-2021.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### b) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado por COVID-19, según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Chile, SE 1 a 34 del año 2021




Datos provisorios hasta 01-09-2021.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### c) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 a 32 del año 2021




Datos provisorios hasta 01-09-2021.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### d) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado ingresado a UCI, según semana epidemiológica de ingreso a UCI. Chile, SE 1 a 32 del año 2021




Datos provisorios hasta 01-09-2021.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



### e) Distribución de la frecuencia relativa porcentual del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 a 32 del año 2021




Datos provisorios hasta 01-09-2021.

La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

### f) Distribución de la frecuencia absoluta del estado de vacunación del caso confirmado fallecido por COVID-19, según semana epidemiológica de defunción. Chile, SE 1 a 32 del año 2021



Datos provisorios hasta 01-09-2021.


La serie de datos corresponde al Producto 90 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia\\_en\\_vacunados.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto90/incidencia_en_vacunados.csv)

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.

## Anexo 1: Casos confirmados COVID-19, con ingresos a UCI y fallecidos según grupos etarios y coberturas de vacunación.


### 1.1 Población total mayor de 12 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

## 1.2 Población entre 31 y 40 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### 1.3 Población entre 41 y 50 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

**Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación**




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

**Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación**



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


## 1.4 Población entre 51 y 60 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

## 1.5 Población entre 61 y 70 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017




### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

## 1.6 Población entre 71 y 80 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación




Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017


## 1.7 Población mayor de 60 años, según INE 2021 en base a proyección Censo 2017

**Media Móvil 7 días Contagios COVID-19 y Cobertura de Vacunación**



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

**Media Móvil 7 días UCI COVID-19 y Cobertura de Vacunación**



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

### Media Móvil 7 días Fallecidos COVID-19 y Cobertura de Vacunación



Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).  
Población INE año 2021, en base a proyección Censo 2017

## Referencias

- Comité Asesor en Vacunas y Estrategia de Inmunización. Recomendaciones para priorizar la vacunación contra SARS-CoV-2 en personal de salud durante la fase de inicio de campaña y en contexto de suministro limitado de vacunas. Chile, 2020. Disponible en: [https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/CAVEI-Subpriorizacion-personal-salud\\_15Dic2020.pdf](https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/CAVEI-Subpriorizacion-personal-salud_15Dic2020.pdf)
- Dong Y, Dai T, Wei Y, Zhang L, Zheng M, Zhou F. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. *Signal Transduct Target Ther.* 2020 Oct 13;5(1):237. doi: 10.1038/s41392-020-00352-y
- Instituto de Salud Pública. Instituto de Salud Pública de Chile, 2020. Disponible en: <https://www.ispch.cl/isp-covid-19/vacunas-covid-19/>
- Ministerio de Salud. Lineamientos técnicos operativos vacunación contra SARS-CoV-2. Minsal 2021. Disponible en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/RE-N%C2%BA-1138-Lineamientos-SARS-CoV-2.pdf>
- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS.(2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMS.(2020).Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en:<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>